

GÉORISQUES

Rapport de risques

 **Commune recherchée :**

25400 Audincourt

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

6 Risques naturels identifiés :



INONDATION

 sur ma commune :

EXISTANT



REMONTÉE DE NAPPE

 sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME

 sur ma commune :

MODÉRÉ



MOUVEMENTS DE TERRAIN

 sur ma commune :

EXISTANT



**RETRAIT GONFLEMENT DES
ARGILES**

 sur ma commune :

MODÉRÉ



RADON

 sur ma commune :

MODÉRÉ

3 Risques technologiques identifiés :



**INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
CLASSÉES (ICPE)**

 sur ma commune :

CONCERNÉ



**CANALISATIONS DE TRANSPORT
DE MATIÈRES DANGEREUSES**

 sur ma commune :

CONCERNÉ



POLLUTION DES SOLS


 sur ma commune :

CONCERNÉ

Risque d'inondation sur Audincourt

Risque sur la commune **EXISTANT**

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.



Informations détaillées :



PPRN : PPRi du Gland

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRi du Gland a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 26/12/2012

Date d'approbation : 05/10/2018

Le PPR couvre les aléas suivant :

Inondation

Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



PPRN : PPRi du Doubs et de l'Allan

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRi du Doubs et de l'Allan a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 24/05/2000

Date d'approbation : 27/05/2005

Le PPR couvre les aléas suivant :

Inondation

Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.

Risque d'inondation sur Audincourt



TRI : TRI de Belfort-Montbéliard

Un territoire à risque important d'inondation (TRI) est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants. L'identifiant de votre TRI est : 90DREAL20160001



DDRM : DDRM25

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Inondation](#)

9 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".


Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE1806551A	Inondations et/ou Coulées de Boue	15/01/2018	10/03/2018
IOCE0810061A	Inondations et/ou Coulées de Boue	09/08/2007	23/04/2008
IOCE0759144A	Inondations et/ou Coulées de Boue	24/09/2006	10/07/2007
INTE0300095A	Inondations et/ou Coulées de Boue	15/11/2002	09/03/2003
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999
INTE9900124A	Inondations et/ou Coulées de Boue	19/02/1999	03/04/1999
INTE9000113A	Inondations et/ou Coulées de Boue	14/02/1990	23/03/1990
NOR19830621	Inondations et/ou Coulées de Boue	23/05/1983	24/06/1983
NOR19830111	Inondations et/ou Coulées de Boue	08/12/1982	13/01/1983

Risque de remontées de nappe sur Audincourt

Risque sur la commune **EXISTANT**

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.



	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :



REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.


L'indication de fiabilité associé à votre zone est : FORTE

Risque de séisme sur Audincourt

Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :



DDRM : DDRM25

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Séisme](#)



SÉISME : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque sismique est de **3/5**.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de mouvements de terrain sur Audincourt


Risque sur la commune **EXISTANT**

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol.

Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes.

Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles.



Informations détaillées :

2 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2313527A	Mouvement de Terrain	31/12/2022	06/07/2023
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999


Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m en annexe 1.

Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m en annexe 2.

Risque de retrait gonflement des argiles sur Audincourt

Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Informations détaillées :



RGA : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de **2/3**.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

6 sécheresses classées en catastrophe naturelle dans ma commune :


Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2415881A	Sécheresse	01/01/2023	02/07/2024
IOME2308745A	Sécheresse	01/07/2022	03/05/2023
IOME2308745A	Sécheresse	01/01/2022	03/05/2023
INTE2016905A	Sécheresse	01/07/2019	29/07/2020
INTE2016905A	Sécheresse	01/01/2019	29/07/2020
INTE1917051A	Sécheresse	01/07/2018	17/07/2019

Risque radon sur Audincourt

Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :



RADON : Potentiel radon moyen : recommandations et obligations

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **2/3**.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Audincourt

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.



Informations détaillées :


3 installation(s) classée(s) non SEVESO manipulant des substances et mélanges dangereux sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
ALLRIM	Non Seveso
EST ACIER	Non Seveso
MACCHI PIERRE	Non Seveso

Canalisations de transport de matières dangereuses sur Audincourt

Risque sur la commune **CONCERNÉ**


Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).



Risque de pollution des sols sur Audincourt

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



Informations détaillées :



SIS :

Votre commune contient un secteur d'information sur les sols (SIS) pouvant occasionner des obligations et des restrictions d'usage.
Renseignez vous auprès de votre mairie.

Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m en annexe 3.

Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 4.

Annexe 1 : Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m

2 mouvements de terrain recensés dans la commune

Identifiant	Type	Lieu
10100093	Effondrement / Affaissement	8 RUE YVES MONTANT
11000742	Effondrement / Affaissement	

Annexe 2 : Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m

6 cavités recensées dans la commune

Identifiant	Type	Nom
FRCAW0039748	naturelle	Perte de la RD 126
FRCAW0039749	naturelle	Perte du Ruisseau de Dasle n°2
FRCAW0039750	naturelle	Gouffre du Bois du Grand Bannot
FRCAW0039751	naturelle	Perte du Ruisseau de Dasle
FRCAW0039752	naturelle	Puits du Clotre
FRCAW0039753	naturelle	Source des Soldats

Annexe 3 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune.

7 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250m

Identifiant	Nom établissement	Statut instruction
SSP001200001	AUTO CASSE 21	En cours
SSP001200501	FRANCE METAUX	En cours
SSP000345601	Ancienne usine à gaz	Clôturée
SSP45629501	SOCIETE SIDERURGIQUE DES FORGES	Clôturée
SSP408450401	Secteur ancienne gare	Clôturée
SSP001021601	FAURECIA INDUSTRIES	Clôturée
SSP44939401	ONYX EST	Clôturée

Annexe 4 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

130 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4084504	Secteur ancienne gare	Indéterminé	
SSP3846967	Transformation de matières plastiques	Indéterminé	
SSP3846771	Vente et réparation de motocycles	Indéterminé	
SSP3846769	Récupération de métaux	Indéterminé	
SSP3846768	Récupération de déchets industriels	Indéterminé	
SSP3846766	Travail des métaux	Indéterminé	
SSP3846759	Décharge	En arrêt	
SSP3846757	Décharge	En arrêt	
SSP3846755	Décharge	En arrêt	
SSP3846335	Dépôt d'acétylène	Indéterminé	
SSP3846332	Garage	Indéterminé	
SSP3846331	CHAUDRONNERIE ET TOLERIE	Indéterminé	
SSP3846328	D.L.I.	En arrêt	
SSP3846325	Station service	Indéterminé	
SSP3846324	Station-service	Indéterminé	
SSP3846321	Travail des métaux	Indéterminé	
SSP3846318	Détail de carburant	Indéterminé	
SSP3846317	Travail des métaux	Indéterminé	
SSP3846312	D.L.I.	Indéterminé	
SSP3846311	Déchets industriels d'I.C. (élimination	Indéterminé	
SSP3846308	DLI	Indéterminé	
SSP3846305	Métaux (stockage, activité de	Indéterminé	
SSP3846304	D.L.I.	Indéterminé	
SSP3846301	Transport JACQUET (vente et	Indéterminé	
SSP3846298	Récupération de métaux	Indéterminé	
SSP3846297	Pressing	Indéterminé	
SSP3845971	Découpage et assemblage mécanique.	En arrêt	
SSP3845968	Découpage et assemblage mécanique.	Indéterminé	
SSP3845821	Stockage de fuel	Indéterminé	
SSP3845339	Projet d'aménagement des anciennes	Indéterminé	
SSP3844573	stockage d'hydrocarbure pour chauffage	Indéterminé	
SSP3844571	Pressing	En arrêt	
SSP3844569	Transformateur	Indéterminé	
SSP3844567	Transformateur	Indéterminé	
SSP3844565	Transformateur	Indéterminé	
SSP3844563	Garage et DLI	Indéterminé	
SSP3844561	Transformateur	Indéterminé	
SSP3844559	Transformateur	Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3844557	Garage	Indéterminé	
SSP3844555	Transformateur	Indéterminé	
SSP3844553	Garage	Indéterminé	
SSP3844552	Transformateur	Indéterminé	
SSP3844550	Transformation matières plastiques,	Indéterminé	
SSP3844549	Enseignement, transformateur	Indéterminé	
SSP3844547	Transformateur	Indéterminé	
SSP3844545	Transformateur	Indéterminé	
SSP3844543	DLI-Compression-Garage	Indéterminé	
SSP3844541	Travail des métaux	Indéterminé	
SSP3844539	Chaudronnerie	Indéterminé	
SSP3844535	Garage	En arrêt	
SSP3844521	Polissage, nickelage, émaillage	En arrêt	
SSP3843425	Travail des métaux, mécanique générale	En arrêt	
SSP3843423	Transformateur	Indéterminé	
SSP3843421	Transformateur	Indéterminé	
SSP3843419	Transformateur	Indéterminé	
SSP3843417	Transformateur	Indéterminé	
SSP3843415	Transformateur	Indéterminé	
SSP3843414	Fabrication de matériel de levage et de	Indéterminé	
SSP3843412	Carrosserie	Indéterminé	
SSP3843409	Transformateur	Indéterminé	
SSP3843408	Supermarché	Indéterminé	
SSP3843406	Garage	En arrêt	
SSP3843404	Commerce de détail	Indéterminé	
SSP3843402	D.L.I. pour chaufferie	Indéterminé	
SSP3843400	Transformateur	Indéterminé	
SSP3842980	Travaux de serrurerie, métallerie,	Indéterminé	
SSP3842831	Vente et réparation d'automobiles	Indéterminé	
SSP3842756	Station-service	Indéterminé	
SSP3842577	Transformateur	Indéterminé	
SSP3842528	Garage automobile des marais avec	En arrêt	
SSP3842526	Station Service système "U"	Indéterminé	
SSP3842525	Garage	Indéterminé	
SSP3842338	Chaudronnerie-tuyauterie	En arrêt	
SSP3840527	Garage	Indéterminé	
SSP3840526	Atelier de travail des métaux	Indéterminé	
SSP3840525	Atelier de menuiserie	Indéterminé	
SSP3840524	Fabrique de limes et de chaînes	En arrêt	
SSP3840523	Usine à gaz	Indéterminé	
SSP3840522	Négociant en bois et en charbon	Indéterminé	
SSP3840521	Garage et station-service	Indéterminé	
SSP3840520	Acierie	En arrêt	
SSP3840519	Mécanique générale	Indéterminé	
SSP3840518	Atelier de menuiserie	Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3840517	Station-service	Indéterminé	
SSP3840516	Station-service	Indéterminé	
SSP3840515	Récupération de métaux	En arrêt	
SSP3840514	Chaufferie	Indéterminé	
SSP3840513	Station-service	Indéterminé	
SSP3840512	Station-service	En arrêt	
SSP3840511	Garage et station-service	En arrêt	
SSP3840510	Garage	Indéterminé	
SSP3840509	Récupération de métaux	Indéterminé	
SSP3840508	Forges	Indéterminé	
SSP3840507	Garage	En arrêt	
SSP3840506	Atelier de tôlerie	Indéterminé	
SSP3840505	Garage	En arrêt	
SSP3840504	Menuiserie	Indéterminé	
SSP3840503	Garage et station-service	Indéterminé	
SSP3840502	Atelier de travail du bois	Indéterminé	
SSP3840501	Pressing	En arrêt	
SSP3840500	Atelier de serrurerie	En arrêt	
SSP3840499	Atelier de carrosserie-peinture	En arrêt	
SSP3840498	Fabrique d'armoires métalliques	En arrêt	
SSP3840497	Garage	En arrêt	
SSP3840496	Atelier de menuiserie	Indéterminé	
SSP3840495	Miroiterie	Indéterminé	
SSP3840494	Pressing	Indéterminé	
SSP3840493	Travaux d'hygiène publique	En arrêt	
SSP3840492	Garage	En arrêt	
SSP3840491	Atelier de menuiserie	Indéterminé	
SSP3840490	Récupération de métaux	En arrêt	
SSP3840489	Décapage des métaux, anc. Station-	En arrêt	
SSP3840488	Station-service	Indéterminé	
SSP3840487	Station-service ESSO	Indéterminé	
SSP3840486	Station-service	Indéterminé	
SSP3840485	Station-service	Indéterminé	
SSP3840484	Station-service	Indéterminé	
SSP3840483	Négociant en bois et en charbon	Indéterminé	
SSP3840482	Atelier de petite mécanique	En arrêt	
SSP3840481	Atelier de menuiserie	Indéterminé	
SSP3840480	Atelier de menuiserie	Indéterminé	
SSP3840479	Usine à gaz	En arrêt	
SSP3840478	Travail et traitement des métaux	Indéterminé	
SSP3840477	Fonderie et atelier de mécanique	En arrêt	
SSP3840476	Fabrication de composants pour	Indéterminé	
SSP456295	SOCIETE SIDERURGIQUE DES FORGES	En arrêt	Activités de soutien à l'extraction
SSP451518	ELECTRIC-AUTO DUCELLIER	En arrêt	
SSP451510	CEDIS	En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP451506	BASSARD PAULETTE	En arrêt	
SSP449394	ONYX EST	En arrêt	



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Premier risque naturel en France, les
inondations concernent une très grande
majorité des territoires français.

INONDATION ?

Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la **mairie** sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un **diagnostic** de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre **kit d'urgence 72 heures** avec les objets et articles essentiels
- **PRÉVOYEZ** les dispositifs de **protection à installer** : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une **zone refuge** à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation **OU IDENTIFIEZ** un lieu à proximité pour vous réfugier

Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTÉZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues
- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

Pendant toute la durée de l'inondation



NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :**
loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds**
pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H**
avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- **DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE** les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la **préfecture** : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir

- **IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE** pour le reconnaître en cas d'événement

- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h** et munissez-vous de gros scotch

Alerte



Fin d'alerte



En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- **METTEZ-VOUS À L'ABRI** dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- **CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS**, arrêtez la ventilation et la climatisation
- **SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE**, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS**, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours

- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** afin de vous protéger des éclats de verre éventuels

- **EN CAS DE GÊNE RESPIRATOIRE** respirez à travers un linge humide



Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,
évitiez toute flamme ou étincelle

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr