

GÉORISQUES

Rapport de risques

📍 **Commune recherchée :**

27210 Beuzeville

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

5 Risques naturels identifiés :



REMONTÉE DE NAPPE

 sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME

 sur ma commune :

FAIBLE



MOUVEMENTS DE TERRAIN

 sur ma commune :

EXISTANT



RETRAIT GONFLEMENT DES
ARGILES

 sur ma commune :

MODÉRÉ



RADON

 sur ma commune :

FAIBLE

2 Risques technologiques identifiés :



INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
CLASSÉES (ICPE)

 sur ma commune :

CONCERNÉ



POLLUTION DES SOLS

 sur ma commune :


CONCERNÉ













Risque de remontées de nappe sur Beuzeville

Risque sur la commune **EXISTANT**

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.



 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :



REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.



L'indication de fiabilité associé à votre zone est : FORTE

Risque de séisme sur Beuzeville

Risque sur la commune **FAIBLE**

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :



SÉISME : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque sismique est de **1/5**.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de mouvements de terrain sur Beuzeville

Risque sur la commune **EXISTANT**

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol.


Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes.

Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles.

Les types de risques mouvements de terrain à ma commune:

- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) : Cavités souterraines formées naturellement, générant des vides dont les toits sont susceptibles de rompre subitement



Informations détaillées :

DDRM : DDRM27

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Mouvement de terrain

Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)

1 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999

Risque de mouvements de terrain sur Beuzeville

Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m en annexe 1.

Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m en annexe 2.

Risque de retrait gonflement des argiles sur Beuzeville

Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Informations détaillées :




RGA : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de **2/3**.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

Risque radon sur Beuzeville

 Risque sur la commune **FAIBLE**

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :



RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **1/3**.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Beuzeville

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.


Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.

Les types de risques installations industrielles classées (ICPE) sur

- 1 installation(s) classée(s) non SEVESO manipulant des substances et mélanges dangereux sur la commune



Informations détaillées :

1 installation(s) classée(s) non SEVESO manipulant des substances et mélanges dangereux sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
U LOGISTIQUE	Non Seveso


Risque de pollution des sols sur Beuzeville

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.

Les types de Pollution des sols sur ma commune

- 22 ancien(s) site(s) industriel(s) ou activité(s) de service sur la commune.
La carte des anciens sites industriels et activités de services recense les anciennes activités susceptibles d'être à l'origine d'une pollution des sols. Il peut s'agir d'anciennes activités industrielles ou encore d'anciennes activités de services potentiellement polluantes. La CASIAS ne renseigne aucunement sur l'état de pollution ou non d'un site.



Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 3.

Annexe 1 : Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m

13 mouvements de terrain recensés dans la commune

Identifiant	Type	Lieu
11102012	Effondrement / Affaissement	
11102013	Effondrement / Affaissement	Nevilly
11102014	Effondrement / Affaissement	
11103472	Effondrement / Affaissement	Blacquemare
11103473	Effondrement / Affaissement	Triage des Helley
11103474	Effondrement / Affaissement	Le Houclon
11103475	Effondrement / Affaissement	Le Houclon
11103476	Effondrement / Affaissement	Les Fauxques
11103477	Effondrement / Affaissement	Hameau du Corbuchon
11103478	Effondrement / Affaissement	Le Bourg
11103479	Effondrement / Affaissement	Les Fauxques
11103480	Effondrement / Affaissement	Les Monts-Saint-Hellier
11103481	Effondrement / Affaissement	Hameau des Ifs

Annexe 2 : Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m

235 cavités recensées dans la commune

Identifiant	Type	Nom
HNOAA2704788	ouvrage civil	
HNOAA2704789	ouvrage civil	
HNOAA2704790	indéterminé	
HNOAA2704791	ouvrage civil	
HNOAA2704792	ouvrage civil	
HNOAA2704793	indéterminé	
HNOAA2704794	indéterminé	
HNOAA2704795	indéterminé	
HNOAA2704796	ouvrage civil	
HNOAA2704797	indéterminé	
HNOAA2704798	ouvrage civil	
HNOAA2704799	ouvrage civil	
HNOAA2704800	naturelle	
HNOAA2704801	ouvrage civil	
HNOAA2704802	ouvrage civil	
HNOAA2704803	ouvrage civil	
HNOAA2704804	ouvrage civil	
HNOAA2704805	ouvrage civil	
HNOAA2704806	ouvrage civil	
HNOAA2704807	ouvrage civil	
HNOAA2704808	indéterminé	
HNOAA2704809	ouvrage civil	
HNOAA2704810	ouvrage civil	
HNOAA2704811	ouvrage civil	
HNOAA2704812	indéterminé	
HNOAA2704813	ouvrage civil	
HNOAA2704814	ouvrage civil	
HNOAA2704815	indéterminé	
HNOAA2704817	ouvrage civil	
HNOAA2704818	indéterminé	
HNOAA2704819	ouvrage civil	
HNOAA2704820	naturelle	
HNOAA2704821	ouvrage civil	
HNOAA2704822	ouvrage civil	
HNOAA2704823	ouvrage civil	
HNOAA2704824	ouvrage civil	
HNOAA2704825	ouvrage civil	
HNOAA2704826	ouvrage civil	
HNOAA2704827	ouvrage civil	

Identifiant	Type	Nom
HNOAA2704828	naturelle	
HNOAA2704829	ouvrage civil	
HNOAA2704830	ouvrage civil	
HNOAA2704831	ouvrage civil	
HNOAA2704832	naturelle	
HNOAA2704836	ouvrage civil	
HNOAA2704837	indéterminé	
HNOAA2704838	ouvrage civil	
HNOAA2704839	carrière	
HNOAA2704840	ouvrage civil	
HNOAA2704841	ouvrage civil	
HNOAA2704842	naturelle	
HNOAA2704843	ouvrage civil	
HNOAA2704844	indéterminé	
HNOAA2704845	ouvrage civil	
HNOAA2704846	indéterminé	
HNOAA2704847	carrière	
HNOAA2704848	indéterminé	
HNOAA2704849	carrière	
HNOAA2704850	indéterminé	
HNOAA2704851	naturelle	
HNOAA2704852	ouvrage civil	
HNOAA2704853	ouvrage civil	
HNOAA2704854	ouvrage civil	
HNOAA2704855	indéterminé	
HNOAA2704856	indéterminé	
HNOAA2704857	naturelle	
HNOAA2704858	ouvrage civil	
HNOAA2704859	ouvrage civil	
HNOAA2704860	ouvrage civil	
HNOAA2704861	ouvrage civil	
HNOAA2704863	naturelle	
HNOAA2704864	naturelle	
HNOAA2704865	ouvrage civil	
HNOAA2704866	indéterminé	
HNOAA2704867	ouvrage civil	
HNOAA2704868	ouvrage civil	
HNOAA2704869	ouvrage civil	
HNOAA2704870	carrière	
HNOAA2704871	ouvrage civil	
HNOAA2704872	ouvrage civil	
HNOAA2704873	ouvrage civil	
HNOAA2704874	ouvrage civil	
HNOAA2704875	ouvrage civil	
HNOAA2704876	ouvrage civil	

Identifiant	Type	Nom
HNOAA2704877	naturelle	
HNOAA2704878	carrière	
HNOAA2704879	ouvrage civil	
HNOAA2704880	ouvrage civil	
HNOAA2704881	ouvrage civil	
HNOAA2704882	ouvrage civil	
HNOAA2704883	indéterminé	
HNOAA2704884	ouvrage civil	
HNOAA2704885	naturelle	
HNOAA2704886	naturelle	
HNOAA2704887	indéterminé	
HNOAA2704888	ouvrage civil	
HNOAA2704889	ouvrage civil	
HNOAA2704890	carrière	
HNOAA2704891	ouvrage civil	
HNOAA2704892	ouvrage civil	
HNOAA2704893	ouvrage civil	
HNOAA2704894	ouvrage civil	
HNOAA2704895	indéterminé	
HNOAA2704896	ouvrage civil	
HNOAA2704897	ouvrage civil	
HNOAA2704898	ouvrage civil	
HNOAA2704900	naturelle	
HNOAA2704901	ouvrage civil	
HNOAA2704902	ouvrage civil	
HNOAA2704903	indéterminé	
HNOAA2704904	ouvrage civil	
HNOAA2704905	naturelle	
HNOAA2704906	naturelle	
HNOAA2704907	ouvrage civil	
HNOAA2704908	ouvrage civil	
HNOAA2704909	ouvrage civil	
HNOAA2704910	ouvrage civil	
HNOAA2704911	ouvrage civil	
HNOAA2704912	indéterminé	
HNOAA2704913	indéterminé	
HNOAA2704914	ouvrage civil	
HNOAA2704915	naturelle	
HNOAA2704916	indéterminé	
HNOAA2704917	ouvrage civil	
HNOAA2704918	ouvrage civil	
HNOAA2704919	indéterminé	
HNOAA2704920	ouvrage civil	
HNOAA2704921	ouvrage civil	
HNOAA2704922	ouvrage civil	

Identifiant	Type	Nom
HNOAA2704923	ouvrage civil	
HNOAA2704925	ouvrage civil	
HNOAA2704926	ouvrage civil	
HNOAA2704927	naturelle	
HNOAA2704928	ouvrage civil	
HNOAA2704929	ouvrage civil	
HNOAA2704930	ouvrage civil	
HNOAA2704931	ouvrage civil	
HNOAA2704932	ouvrage civil	
HNOAA2704933	ouvrage civil	
HNOAA2704934	naturelle	
HNOAA2704935	ouvrage civil	
HNOAA2704936	indéterminé	
HNOAA2704937	indéterminé	
HNOAA2704938	naturelle	
HNOAA2704939	ouvrage civil	
HNOAA2704940	ouvrage civil	
HNOAA2704941	indéterminé	
HNOAA2704942	ouvrage civil	
HNOAA2704943	ouvrage civil	
HNOAA2704944	ouvrage civil	
HNOAA2704945	ouvrage civil	
HNOAA2704946	ouvrage civil	
HNOAA2704947	indéterminé	
HNOAA2704948	indéterminé	
HNOAA2704949	naturelle	
HNOAA2704950	ouvrage civil	
HNOAA2704951	ouvrage civil	
HNOAA2704952	ouvrage civil	
HNOAA2704953	ouvrage civil	
HNOAA2704954	ouvrage civil	
HNOAA2704955	indéterminé	
HNOAA2704957	ouvrage civil	
HNOAA2704958	ouvrage civil	
HNOAA2704959	ouvrage civil	
HNOAA2704960	ouvrage civil	
HNOAA2704961	ouvrage civil	
HNOAA2704962	ouvrage civil	
HNOAA2704963	ouvrage civil	
HNOAA2704964	naturelle	
HNOAA2704965	ouvrage civil	
HNOAA2704966	carrière	
HNOAA2704967	ouvrage civil	
HNOAA2704968	ouvrage civil	
HNOAA2704969	naturelle	

Identifiant	Type	Nom
HNOAA2704970	indéterminé	
HNOAA2704971	naturelle	
HNOAA2704972	indéterminé	
HNOAA2704973	ouvrage civil	
HNOAA2704974	carrière	
HNOAA2704975	ouvrage civil	
HNOAA2704976	indéterminé	
HNOAA2704977	naturelle	
HNOAA2704978	ouvrage civil	
HNOAA2704979	indéterminé	
HNOAA2704980	ouvrage civil	
HNOAA2704981	indéterminé	
HNOAA2704982	ouvrage civil	
HNOAA2704983	indéterminé	
HNOAA2704984	ouvrage civil	
HNOAA2704985	ouvrage civil	
HNOAA2704986	naturelle	
HNOAA2704987	indéterminé	
HNOAA2704988	indéterminé	
HNOAA2704989	ouvrage civil	
HNOAA2704990	indéterminé	
HNOAA2704991	indéterminé	
HNOAA2704992	ouvrage civil	
HNOAA2704993	ouvrage civil	
HNOAA2704994	ouvrage civil	
HNOAA2704995	carrière	
HNOAA2704996	naturelle	
HNOAA2704997	carrière	
HNOAA2704998	naturelle	
HNOAA2704999	indéterminé	
HNOAA2705000	indéterminé	
HNOAA2705001	ouvrage civil	
HNOAA2705002	naturelle	
HNOAA2705003	ouvrage civil	
HNOAA2705004	naturelle	
HNOAA2705005	naturelle	
HNOAA2705006	indéterminé	
HNOAA2705007	ouvrage civil	
HNOAA2705008	indéterminé	
HNOAA2705009	carrière	
HNOAA2705010	ouvrage civil	
HNOAA2705011	ouvrage civil	
HNOAA2705012	ouvrage civil	
HNOAA2705013	ouvrage civil	
HNOAA2705014	indéterminé	

Identifiant	Type	Nom
HNOAA2705015	indéterminé	
HNOAA2705016	indéterminé	
HNOAA2705017	ouvrage civil	
HNOAA2705018	ouvrage civil	
HNOAA2713339	carrière	
HNOAA2713341	carrière	
HNOAA2713342	carrière	
HNOAA2713343	carrière	
HNOAA2713344	carrière	
HNOAA2713345	carrière	
HNOAA2713346	carrière	
HNOAA2713347	carrière	
HNOAA2713348	naturelle	
HNOCS00010911	naturelle	
HNOCS00010912	naturelle	
HNOCS00010913	naturelle	

Annexe 3 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

22 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3860197		Indéterminé	
SSP3860113	Station service	Indéterminé	
SSP3860023	station service	Indéterminé	
SSP3860022	station servie INTERMARCHÉ	Indéterminé	
SSP3858307		En arrêt	
SSP3858306		En arrêt	
SSP3858305		En arrêt	
SSP3858304		Indéterminé	
SSP3858303		En arrêt	
SSP3858302		En arrêt	
SSP3858301	GARAGE FIAT-SHELL	Indéterminé	
SSP3858300		Indéterminé	
SSP3858299		En arrêt	
SSP3858298		En arrêt	
SSP3858297		En arrêt	
SSP3858296	Gare SNCF	En arrêt	
SSP3858295	Dépôt d'ordures ménagères	En arrêt	
SSP3858294		Indéterminé	
SSP3858293	BOIS et CHARBONS, ex Malley	Indéterminé	
SSP3858292		Indéterminé	
SSP3858291		Indéterminé	
SSP3858031		Indéterminé	



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :**
loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds**
pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H**
avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF** : après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- **DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE** les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la **préfecture** : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir
- **IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE** pour le reconnaître en cas d'événement
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h** et munissez-vous de gros scotch

Alerte



Fin d'alerte



En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- **METTEZ-VOUS À L'ABRI** dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** afin de vous protéger des éclats de verre éventuels
- **CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS**, arrêtez la ventilation et la climatisation
- **EN CAS DE GÊNE RESPIRATOIRE** respirez à travers un linge humide
- **SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE**, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS**, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours



Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,
évitiez toute flamme ou étincelle