

GÉORISQUES

Rapport de risques

 **Commune recherchée :**

67240 Bischwiller

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

6 Risques naturels identifiés :



INONDATION

 sur ma commune :

EXISTANT



REMONTÉE DE NAPPE

 sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME

 sur ma commune :

MODÉRÉ



MOUVEMENTS DE TERRAIN

 sur ma commune :

EXISTANT



**RETRAIT GONFLEMENT DES
ARGILES**

 sur ma commune :

IMPORTANT



RADON

 sur ma commune :

FAIBLE

3 Risques technologiques identifiés :



**INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
CLASSÉES (ICPE)**

 sur ma commune :

CONCERNÉ



**CANALISATIONS DE TRANSPORT
DE MATIÈRES DANGEREUSES**

 sur ma commune :

CONCERNÉ



POLLUTION DES SOLS


 sur ma commune :

CONCERNÉ

Risque d'inondation sur Bischwiller

Risque sur la commune **EXISTANT**

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.



 Zone à risque entraînant une servitude d'utilité publique

Informations détaillées :



PPRN : **PPRi Moder**

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRi Moder a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 13/07/2011

Date d'approbation : 08/04/2021

Le PPR couvre les aléas suivant :

[Inondation](#)

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



AZI : **Atlas Zones Inondées Moder**

L'atlas des zones inondables (AZI) vise à faciliter la connaissance des risques d'inondations par les collectivités territoriales, les services de l'État et le public.



DDRM : **DDRM67**

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Inondation](#)

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

Risque d'inondation sur Bischwiller

6 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".


Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2415152A	Inondations et/ou Coulées de Boue	16/05/2024	14/06/2024
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999
INTE9700212A	Inondations et/ou Coulées de Boue	25/02/1997	01/06/1997
INTE9400502A	Inondations et/ou Coulées de Boue	27/06/1994	20/11/1994
NOR19830720	Glissement de Terrain	22/05/1983	26/07/1983
NOR19830516	Inondations et/ou Coulées de Boue	01/04/1983	18/05/1983













Risque de remontées de nappe sur Bischwiller

Risque sur la commune **EXISTANT**

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.



	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :



REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.



L'indication de fiabilité associé à votre zone est : MOYENNE

Risque de séisme sur Bischwiller

Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :



DDRM : DDRM67

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Séisme](#)



SÉISME : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque sismique est de **3/5**.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de mouvements de terrain sur Bischwiller

 Risque sur la commune **EXISTANT**

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol.

Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes.

Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles.



Informations détaillées :



DDRM : **DDRM67**

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Mouvement de terrain](#)

[Tassements différentiels](#)

2 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999
NOR19830720	Glissement de Terrain	22/05/1983	26/07/1983


Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m en annexe 1.

Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m en annexe 2.

Risque de retrait gonflement des argiles sur Bischwiller

Risque sur la commune **IMPORTANT**

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Informations détaillées :



RGA : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de **3/3**.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

Risque radon sur Bischwiller

 Risque sur la commune **FAIBLE**

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :



RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **1/3**.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Bischwiller


Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.



Informations détaillées :



DDRM : **DDRM67**

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Risque industriel](#)
[Effet thermique](#)
[Effet de surpression](#)


1 entreprise(s) SEVESO seuil bas sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
CHEMET (ex GLI)	Seveso seuil bas

Canalisations de transport de matières dangereuses sur Bischwiller

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**


Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).



Risque de pollution des sols sur Bischwiller

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



Informations détaillées :



SIS :

Votre commune contient un secteur d'information sur les sols (SIS) pouvant occasionner des obligations et des restrictions d'usage.
Renseignez vous auprès de votre mairie.

Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m en annexe 3.

Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 4.

Annexe 1 : Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m

6 mouvements de terrain recensés dans la commune

Identifiant	Type	Lieu
66700017	Erosion de berges	Speckmatten
66700018	Erosion de berges	Langmatt
66700019	Erosion de berges	Pont Langmatt
66700020	Erosion de berges	Kiessel
66700021	Erosion de berges	Kiessel
66700022	Erosion de berges	Synd. IAMM

Annexe 2 : Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m

3 cavités recensées dans la commune

Identifiant	Type	Nom
ALSAW1000681	cave	Abri anti-aérien
ALSAW1000682	cave	Glacière
ALSAW1000683	ouvrage civil	Passage souterrain

Annexe 3 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune.

6 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250m

Identifiant	Nom établissement	Statut instruction
SSP000947801	Affinerie de l'Est	En cours
SSP000818901	GLI (anc. SCHNEIDER INDUSTRIE)	En cours
SSP001022701	HAGER ELECTRO SAS	En cours
SSP001022801	SASCO	En cours
SSP000404601	Ancienne usine à gaz	Clôturée
SSP56315302	Inspection - récolement du site	Clôturée

Annexe 4 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

98 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3765374	Fabrique de citernes et de bouteilles de	Indéterminé	
SSP3765334	Station essence	Indéterminé	
SSP3765333	Station essence	Indéterminé	
SSP3765332	Gravière	En arrêt	
SSP3765331	Garage	En arrêt	
SSP3765330	Imprimerie	Indéterminé	
SSP3765329	Déchetterie	Indéterminé	
SSP3762178	Serrurerie	En arrêt	
SSP3762171	Fabrique de draps	En arrêt	
SSP3762170	Fabrique de draps	En arrêt	
SSP3762167	Serrurerie, charronage, lainerie, tissage	En arrêt	
SSP3762164	Atelier de construction	En arrêt	
SSP3762043	Fabrique de draps	En arrêt	
SSP3761016	Fabrique de draps, Fabrique de laine.	En arrêt	
SSP3761015	Fabrique de cartouches et douilles.	En arrêt	
SSP3761014	Fabrique de draps.	En arrêt	
SSP3761013	Fabrique de draps.	En arrêt	
SSP3761012	Fabrique de draps.	En arrêt	
SSP3761011	Fabrique de draps.	En arrêt	
SSP3761010	Production et montage d'équipement	Indéterminé	
SSP3761009	Garnitures de friction, caoutchouc	En arrêt	
SSP3761008	Traitement des métaux, ex épaillage	En arrêt	
SSP3761007	Société Alsacienne de confiserie, ex	Indéterminé	
SSP3761006	Usine de mousses plastiques et	En arrêt	
SSP3761005	Savonnerie.	En arrêt	
SSP3761004	Fabrique de chandelles et de savon.	En arrêt	
SSP3761003	Atelier de cuisson d'huile de lin et de	En arrêt	
SSP3761002	Fonderie de métaux de 2è fusion.	En arrêt	
SSP3761001	Usine à gaz pour l'éclairage de la ville.	En arrêt	
SSP3761000	Vinaigrerie.	En arrêt	
SSP3760999	Fabrique d'outils, ex Scierie, ex	Indéterminé	
SSP3760997	Fabrique de savon, Fabrique de	En arrêt	
SSP3760996	Fabrique de draps.	En arrêt	
SSP3760995	Fabrique de draps.	En arrêt	
SSP3760994	Fabrique de draps.	En arrêt	
SSP3760993	Fabrique de draps	En arrêt	
SSP3760992	Fabrique de toile métallique.	En arrêt	
SSP3760991	Cartonnerie.	En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3760990	Teinturerie, Blanchisserie.	En arrêt	
SSP3760989	D.L.I.	En arrêt	
SSP3760988	Fabrication d'objet en matières	En arrêt	
SSP3760987	Imprimerie.	En arrêt	
SSP3760986	Récupération, ex Fonderie de métaux,	Indéterminé	
SSP3760985	Céramique.	Indéterminé	
SSP3760984	Récupération - Travail des métaux.	En arrêt	
SSP3760983	Supermarché	Indéterminé	
SSP3760982	Atelier de polissage avec ses activités	En arrêt	
SSP3760981	Supermarché	Indéterminé	
SSP3760980	Pressing.	En arrêt	
SSP3760979	Teinturerie, Fabrique de bonnetaire,	En arrêt	
SSP3760978	Laverie Automatique.	En arrêt	
SSP3760977	Garage. Autos Motos Cycles.	En arrêt	
SSP3760976	Hospice avec DLI	Indéterminé	
SSP3760975	Garage, station-Service.	En arrêt	
SSP3760974	Banque avec DLI	Indéterminé	
SSP3760973	Entreprise de construction.	En arrêt	
SSP3760972	Garage.	Indéterminé	
SSP3760971	Scierie.	En arrêt	
SSP3760970	Travail de la pierre	En arrêt	
SSP3760969	Carrière	Indéterminé	
SSP3760968	Horticulteur avec DLI	En arrêt	
SSP3760967	Fabrique de quincaillerie en aluminium.	En arrêt	
SSP3760966	Briqueterie, Tuilerie.	En arrêt	
SSP3760965	Récupération de pièces automobiles.	Indéterminé	
SSP3760964	Récupération de métaux et dépôts de	Indéterminé	
SSP3760963	Fonderie.	En arrêt	
SSP3760962	Sté Nouvelle de sondages/forages	En arrêt	
SSP3760961	Maison de repos avec gaz	Indéterminé	
SSP3760960	Boucherie.	En arrêt	
SSP3760959	Fabrique d'outils de précision.	Indéterminé	
SSP3760958	Vente de charbon et FOD	En arrêt	
SSP3760957	Fabrique de panneaux émaillés.	Indéterminé	
SSP3760956	Formage et usinage mécanique des	En arrêt	
SSP3760955	Filature.	En arrêt	
SSP3760954	Travail du plastique et métal	En arrêt	
SSP3760953	Teinturerie	En arrêt	
SSP3760952	Fonderie de métaux et alliage.	En arrêt	
SSP3760951	Hôpital.	Indéterminé	
SSP3760950	Teinturerie, Nettoyage à sec.	En arrêt	
SSP3760949	Activités de mise en peinture, de	En arrêt	
SSP3760948	Station Service.	Indéterminé	
SSP3760947	Installations de fabrication de cables et	Indéterminé	
SSP3760946	Manufacture de vêtements,	En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3760945	Tissage métallique, toiles de triage en	Indéterminé	
SSP3760944	Fabrique d'encaustique et d'eau de javel.	En arrêt	
SSP3760943	Combustibles.	En arrêt	
SSP3760942	Menuiserie.	Indéterminé	
SSP3760941	Quincaillerie en gros.	En arrêt	
SSP3760940	Dépôt de Liquides Inflammables (D.L.I.)	Indéterminé	
SSP3760939	Fabrique de produits d'entretien.	En arrêt	
SSP3760938	Fabrique de draps et tissus.	En arrêt	
SSP3760937	Fabrique de produits chimiques.	En arrêt	
SSP3760936	Produits chimiques	En arrêt	
SSP3760352	Fabrique de citernes et de bouteilles de	En arrêt	
SSP3759460	Excavation comblée	En arrêt	
SSP3759459	Excavation comblée	En arrêt	
SSP3759458	Ancienne décharge de produits de	En arrêt	
SSP3759457	Petite excavation comblée	En arrêt	



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Premier risque naturel en France, les
inondations concernent une très grande
majorité des territoires français.

INONDATION ?

Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la **mairie** sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un **diagnostic** de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre **kit d'urgence 72 heures** avec les objets et articles essentiels
- **PRÉVOYEZ** les **dispositifs de protection à installer** : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une **zone refuge** à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation **OU IDENTIFIEZ** un lieu à proximité pour vous réfugier

Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTÉZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues
- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

Pendant toute la durée de l'inondation



NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :**
loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds**
pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H**
avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- **DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE** les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la **préfecture** : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir
- **IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE** pour le reconnaître en cas d'événement
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h** et munissez-vous de gros scotch

Alerte



Fin d'alerte



En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- **METTEZ-VOUS À L'ABRI** dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** afin de vous protéger des éclats de verre éventuels
- **CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS**, arrêtez la ventilation et la climatisation
- **EN CAS DE GÊNE RESPIRATOIRE** respirez à travers un linge humide
- **SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE**, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS**, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours



Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,
évittez toute flamme ou étincelle