

GÉORISQUES

Rapport de risques

 **Commune recherchée :**

21000 Dijon

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

6 Risques naturels identifiés :



INONDATION

 sur ma commune :

EXISTANT



REMONTÉE DE NAPPE

 sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME

 sur ma commune :

FAIBLE



MOUVEMENTS DE TERRAIN

 sur ma commune :

EXISTANT



RETRAIT GONFLEMENT DES
ARGILES

 sur ma commune :

MODÉRÉ



RADON

 sur ma commune :

FAIBLE

4 Risques technologiques identifiés :



INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
CLASSÉES (ICPE)

 sur ma commune :

CONCERNÉ



CANALISATIONS DE TRANSPORT
DE MATIÈRES DANGEREUSES

 sur ma commune :

CONCERNÉ



POLLUTION DES SOLS

 sur ma commune :

CONCERNÉ



RUPTURE DE BARRAGE


 sur ma commune :

CONCERNÉ

Risque d'inondation sur Dijon

Risque sur la commune **EXISTANT**

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.



Informations détaillées :



PPRN : PPR multirisque DIJON

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPR multirisque DIJON a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 21/06/2010

Date d'approbation : 07/12/2015

Le PPR couvre les aléas suivant :

Inondation

Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Par ruissellement et coulée de boue

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Ce PPR couvre également les aléas suivants :

- Mouvements de terrain

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



TRI : TRI du Dijonnais

Un territoire à risque important d'inondation (TRI) est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants. L'identifiant de votre TRI est : 21DREAL20140001



AZI : Côte viticole

L'atlas des zones inondables (AZI) vise à faciliter la connaissance des risques d'inondations par les collectivités territoriales, les services de l'État et le public.

Risque d'inondation sur Dijon



DDRM : **DDRM21**

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Inondation

Par ruissellement et coulée de boue

Par une crue à débordement lent de cours d'eau

7 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".


Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2410127A	Inondations et/ou Coulées de Boue	30/03/2024	16/04/2024
INTE2525618A	Inondations Remontée Nappe	29/03/2024	25/09/2025
INTE1316146A	Inondations et/ou Coulées de Boue	03/05/2013	27/06/2013
IOCE0911363A	Inondations et/ou Coulées de Boue	12/08/2008	21/05/2009
IOCE0903436A	Inondations et/ou Coulées de Boue	10/06/2008	13/02/2009
INTE0100232A	Inondations et/ou Coulées de Boue	14/03/2001	28/04/2001
NOR19840921	Inondations et/ou Coulées de Boue	11/07/1984	18/10/1984













Risque de remontées de nappe sur Dijon

 Risque sur la commune **EXISTANT**

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.



 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :



REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.



L'indication de fiabilité associé à votre zone est : FORTE

Risque de séisme sur Dijon

Risque sur la commune **FAIBLE**

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :



SÉISME : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque sismique est de **1/5**.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de mouvements de terrain sur Dijon


Risque sur la commune **EXISTANT**

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol.

Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes.

Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles.



Informations détaillées :



PPRN : **PPR multirisque DIJON**

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Mouvements de terrain nommé PPR multirisque DIJON a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 21/06/2010

Date d'approbation : 07/12/2015

Le PPR couvre les aléas suivant :

[Mouvement de terrain](#)

[Affaissements et effondrements d'origine anthropique \(anciennes carrières souterraines, hors mines\)](#)

[Eboulement ou chutes de pierres et de blocs](#)

[Glissement de terrain](#)

[Tassements différentiels](#)

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Ce PPR couvre également les aléas suivants :

- Inondation

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



DDRM : **DDRM21**

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Mouvement de terrain](#)

[Tassements différentiels](#)

[Eboulement ou chutes de pierres et de blocs](#)

[Affaissements et effondrements d'origine anthropique \(anciennes carrières souterraines, hors mines\)](#)

Risque de mouvements de terrain sur Dijon


Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m en annexe 1.

Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m en annexe 2.

Risque de retrait gonflement des argiles sur Dijon

Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétraction du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Informations détaillées :



RGA : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de **2/3**.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

5 sécheresses classées en catastrophe naturelle dans ma commune :


Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2415881A	Sécheresse	01/01/2023	02/07/2024
IOME2320254A	Sécheresse	01/01/2022	04/10/2023
INTE2114775A	Sécheresse	01/04/2020	06/06/2021
INTE1914147A	Sécheresse	01/07/2018	22/06/2019
INTE0400918A	Sécheresse	01/07/2003	01/02/2005

Risque radon sur Dijon

 Risque sur la commune **FAIBLE**

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :



RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **1/3**.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Dijon


Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.



Informations détaillées :



PPRT : **RAFFINERIE DU MIDI**

Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) nommé RAFFINERIE DU MIDI a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 21/06/2010

Date d'approbation : 28/11/2016

Le PPRT couvre les aléas suivant:

[Risque industriel](#)

[Effet thermique](#)

[Effet de surpression](#)

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



DDRM : **DDRM21**

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Risque industriel](#)

[Effet thermique](#)

[Effet de surpression](#)

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Dijon

1 entreprise(s) SEVESO seuil haut sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
RAFFINERIE DU MIDI	Seveso seuil haut


8 installation(s) classée(s) non SEVESO manipulant des substances et mélanges dangereux sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
Odiva	Non Seveso
AMCOR FLEXIBLES PACKAGING France	Non Seveso
KYOCERA AVX COMPONENTS (SAINT-APOLLINAIRE)	Non Seveso
ESSILOR INTERNATIONAL SAS	Non Seveso
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	Non Seveso
SUPREX	Non Seveso
LEJAY LAGOUTE	Non Seveso
GUINTOLI S.A.S	Non Seveso

Canalisations de transport de matières dangereuses sur Dijon

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).



Risque de pollution des sols sur Dijon

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



Informations détaillées :



SIS :

Votre commune contient un secteur d'information sur les sols (SIS) pouvant occasionner des obligations et des restrictions d'usage.
Renseignez vous auprès de votre mairie.



SUP :

Votre commune contient un sol pollué occasionnant des obligations et des restrictions d'usage.
Renseignez vous auprès de votre mairie.


Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m en annexe 3.

Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 4.

Risque rupture de barrage sur Dijon

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

La rupture d'un barrage peut être une destruction partielle ou totale de l'ouvrage. Elle a pour conséquence une libération soudaine d'une partie de l'eau retenue et entraîne la formation d'une « vague » (onde de submersion) qui se propage vers l'aval. Celle-ci peut avoir pour conséquence une augmentation très rapide du niveau de l'eau à l'aval avec des effets potentiellement destructeurs.



Géorisques ne possède pas de données cartographiques sur ce risque à ce jour

Informations détaillées :



DDRM : DDRM21

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Rupture de barrage](#)

Annexe 1 : Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m

32 mouvements de terrain recensés dans la commune

Identifiant	Type	Lieu
62100053	Erosion de berges	Le Suzon le long de D107a, route d'Ahuy
62100055	Erosion de berges	L'Ouche sortant du Lac Kir - Chèvre Morte
62100056	Erosion de berges	L'Ouche à l'ouest du Gymnase JF Kennedy
62100057	Erosion de berges	L'Ouche au pont de la rue des Rotondes
62100058	Erosion de berges	Le Suzon au sud du Stade des Poussots
62100059	Coulée	Débouché de la Combe à la Serpent
62100060	Coulée	Débouché Combe Persil
62100061	Coulée	Débouché Combe St Joseph
62100062	Chute de blocs / Eboulement	Croisement Bd de l'Ouest et de la Chèvre morte
62100063	Chute de blocs / Eboulement	Rue Charles Lahaie (Mlle Grabit)
62100064	Chute de blocs / Eboulement	Rue Charles Lahaie (M. Todesco)
62100065	Chute de blocs / Eboulement	A Fontaine d'Ouche, quai des Carrières Blanches
62100066	Chute de blocs / Eboulement	Chemin de la Rente de Châtenay - La Cras - Fontaine d'Ouche
62100067	Chute de blocs / Eboulement	Combe Charpeignotte
62100068	Chute de blocs / Eboulement	Ferme Châtenais, sous Fort de la Motte Giron
62100069	Chute de blocs / Eboulement	Combes de Noyers aux Marcs d'Or
62100070	Chute de blocs / Eboulement	Les Marcs d'Or - Lycée technique
62100071	Chute de blocs / Eboulement	Rue de la Fontaine Sainte Anne (Rue de Corcelles)
62100072	Chute de blocs / Eboulement	Combe St Joseph (Bas de la rue Gustave Noblemaire)
62100073	Chute de blocs / Eboulement	Combe St-Joseph (Haut de la Rue Gustave Noblemaire)
62100074	Chute de blocs / Eboulement	Combe St Joseph : ancienne carrière Rue de Corcelles (D108g) vers
62100075	Chute de blocs / Eboulement	Combe St Joseph : Rue de la Fontaine Billenois
62100076	Chute de blocs / Eboulement	Haut Combe St Joseph : Rue Chanoine Bordet (M. Cadouot)
62100078	Chute de blocs / Eboulement	Haut Combe St Joseph : Lotissement de la Rente St Joseph
62100079	Chute de blocs / Eboulement	Square des Petites Roches (Boulevard de l'Université)
62100080	Chute de blocs / Eboulement	Avenue de Langres - Les Varennes, entre Ecole Notre-Dame et jardins
62100081	Chute de blocs / Eboulement	Gymnase Lycée Européen Charles De Gaulle
62100082	Chute de blocs / Eboulement	Les Poirerots - Quartier Toison d'Or - Parc des Côteaux du Suzon
62100083	Chute de blocs / Eboulement	Combe St Joseph - Rue Paul Claudel
62100084	Effondrement / Affaissement	Effondrement Lac Kir - niveau feux tricolores Combe Valton
62100085	Chute de blocs / Eboulement	Talant - Rue de la Chèvre Morte
62100086	Chute de blocs / Eboulement	Parc des Carrières Bacquin - Les Perrières

Annexe 2 : Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m

4 cavités recensées dans la commune

Identifiant	Type	Nom
BOUAA0001611	naturelle	GROTTE DE CHEVRE MORTE
BOUAA0001612	naturelle	CAVERNE DE LA COMBE SAINT JOSEPH
BOUAA0001613	naturelle	FOUR AUX FEES
BOUAA0001614	naturelle	SOURCE DU RAINES

Annexe 3 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune.

18 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250m

Identifiant	Nom établissement	Statut instruction
SSP000788001	AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE	En cours
SSP000930201	RAFFINERIE DU MIDI	En cours
SSP44784401	ERHEL HYDRIS	Clôturée
SSP414630201	AS 24	Clôturée
SSP000324601	Ecole maternelle publique Petit Citeaux	Clôturée
SSP379821801	Relais Saint Bernard, Total Relais Devosge	Clôturée
SSP000334901	Ancienne usine à gaz	Clôturée
SSP000353901	INITIAL BTB	En cours
SSP000354201	BOLLORE ENERGIE SA	En cours
SSP000324701	Halte Garderie du Petit Citeaux	Clôturée
SSP000419701	ANCIEN ETABLISSEMENT PAVITA	En cours
SSP000324001	Ecole primaire privée La Sainte Famille	Clôturée
SSP000324201	Cité scolaire Saint Joseph	Clôturée
SSP414897601	STATION SERVICE INTERMARCHÉ	Clôturée
SSP408287801	ENERDIS-GRDF	Clôturée
SSP408772801	JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE	En cours
SSP44845901	STATION SERVICE	Clôturée
SSP44915201	Hôpital Général	Clôturée

Annexe 4 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

479 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP0003349	Ancienne usine à gaz	En activité	Cokéfaction, usines à gaz
SSP3799087		Indéterminé	
SSP3799084		Indéterminé	
SSP3799063		Indéterminé	
SSP3798998		En arrêt	
SSP3798866		Indéterminé	
SSP3798865		Indéterminé	
SSP3798863		Indéterminé	
SSP3798681		Indéterminé	
SSP3798676		En arrêt	
SSP3798609		Indéterminé	
SSP3798608		Indéterminé	
SSP3798497		Indéterminé	
SSP3798485		Indéterminé	
SSP3798484		Indéterminé	
SSP3798483		Indéterminé	
SSP3798482		Indéterminé	
SSP3798481	Garage Lafayette	En arrêt	
SSP3798480		Indéterminé	
SSP3798479		Indéterminé	
SSP3798478		Indéterminé	
SSP3798477		Indéterminé	
SSP3798476		Indéterminé	
SSP3798474		Indéterminé	
SSP3798473		En arrêt	
SSP3798472		Indéterminé	
SSP3798470		Indéterminé	
SSP3798469		En arrêt	
SSP3798468		En arrêt	
SSP3798467		Indéterminé	
SSP3798466		Indéterminé	
SSP3798465		En arrêt	
SSP3798464		En arrêt	
SSP3798463		Indéterminé	
SSP3798462		En arrêt	
SSP3798461		En arrêt	
SSP3798460		En arrêt	
SSP3798459		En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3798458		Indéterminé	
SSP3798457		Indéterminé	
SSP3798456		Indéterminé	
SSP3798455		En arrêt	
SSP3798454		Indéterminé	
SSP3798453		En arrêt	
SSP3798452		Indéterminé	
SSP3798451		En arrêt	
SSP3798450		Indéterminé	
SSP3798449		Indéterminé	
SSP3798448		Indéterminé	
SSP3798447		En arrêt	
SSP3798446		Indéterminé	
SSP3798445		En arrêt	
SSP3798444		Indéterminé	
SSP3798443		En arrêt	
SSP3798442		Indéterminé	
SSP3798441		Indéterminé	
SSP3798440		Indéterminé	
SSP3798438		En arrêt	
SSP3798437		Indéterminé	
SSP3798436		Indéterminé	
SSP3798435		Indéterminé	
SSP3798434		Indéterminé	
SSP3798433		Indéterminé	
SSP3798432		En arrêt	
SSP3798430		Indéterminé	
SSP3798429		Indéterminé	
SSP3798426		En arrêt	
SSP3798425		En arrêt	
SSP3798424		Indéterminé	
SSP3798423		En arrêt	
SSP3798422		Indéterminé	
SSP3798421	Garage du Chateau d'eau	En arrêt	
SSP3798420		Indéterminé	
SSP3798418		En arrêt	
SSP3798417		Indéterminé	
SSP3798416		Indéterminé	
SSP3798415		Indéterminé	
SSP3798414		Indéterminé	
SSP3798413		Indéterminé	
SSP3798412		Indéterminé	
SSP3798411		Indéterminé	
SSP3798410		Indéterminé	
SSP3798409		Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3798408		En arrêt	
SSP3798407		En arrêt	
SSP3798406		Indéterminé	
SSP3798405		Indéterminé	
SSP3798404		En arrêt	
SSP3798402		En arrêt	
SSP3798401		En arrêt	
SSP3798400		Indéterminé	
SSP3798399		Indéterminé	
SSP3798398		Indéterminé	
SSP3798397		Indéterminé	
SSP3798396		Indéterminé	
SSP3798395		Indéterminé	
SSP3798394		Indéterminé	
SSP3798393		En arrêt	
SSP3798392		Indéterminé	
SSP3798391	Station de l'Arsenal	Indéterminé	
SSP3798390		En arrêt	
SSP3798389		Indéterminé	
SSP3798388		Indéterminé	
SSP3798387		Indéterminé	
SSP3798386		Indéterminé	
SSP3798385		Indéterminé	
SSP3798384		En arrêt	
SSP3798383		Indéterminé	
SSP3798382		En arrêt	
SSP3798381		Indéterminé	
SSP3798380		Indéterminé	
SSP3798379		Indéterminé	
SSP3798378		Indéterminé	
SSP3798377		En arrêt	
SSP3798376		Indéterminé	
SSP3798375		Indéterminé	
SSP3798374		Indéterminé	
SSP3798373		Indéterminé	
SSP3798372		En arrêt	
SSP3798371		Indéterminé	
SSP3798370		Indéterminé	
SSP3798369		Indéterminé	
SSP3798368		Indéterminé	
SSP3798367		En arrêt	
SSP3798366		En arrêt	
SSP3798365		Indéterminé	
SSP3798364		Indéterminé	
SSP3798363		En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3798362		Indéterminé	
SSP3798361		Indéterminé	
SSP3798360		En arrêt	
SSP3798359		Indéterminé	
SSP3798358		En arrêt	
SSP3798357		Indéterminé	
SSP3798356		En arrêt	
SSP3798355		Indéterminé	
SSP3798354		Indéterminé	
SSP3798353		En arrêt	
SSP3798352		En arrêt	
SSP3798351		Indéterminé	
SSP3798350		Indéterminé	
SSP3798349		En arrêt	
SSP3798348		Indéterminé	
SSP3798347		En arrêt	
SSP3798346		Indéterminé	
SSP3798345		Indéterminé	
SSP3798344		Indéterminé	
SSP3798343		En arrêt	
SSP3798342		En arrêt	
SSP3798341		En arrêt	
SSP3798340		En arrêt	
SSP3798339		Indéterminé	
SSP3798338		Indéterminé	
SSP3798337		En arrêt	
SSP3798336		Indéterminé	
SSP3798335		Indéterminé	
SSP3798334		Indéterminé	
SSP3798333		Indéterminé	
SSP3798332		En arrêt	
SSP3798331		Indéterminé	
SSP3798330		En arrêt	
SSP3798329		Indéterminé	
SSP3798328		Indéterminé	
SSP3798327		En arrêt	
SSP3798326		En arrêt	
SSP3798325		Indéterminé	
SSP3798324		Indéterminé	
SSP3798323	Station du Bocage	Indéterminé	
SSP3798322		Indéterminé	
SSP3798321	Station Helvetia	Indéterminé	
SSP3798320		Indéterminé	
SSP3798319		Indéterminé	
SSP3798318		En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3798317	Relais Saint Charles	Indéterminé	
SSP3798316		Indéterminé	
SSP3798315		Indéterminé	
SSP3798314		Indéterminé	
SSP3798313		Indéterminé	
SSP3798312	Garage de Porte Neuve	En arrêt	
SSP3798311		Indéterminé	
SSP3798310		En arrêt	
SSP3798309		Indéterminé	
SSP3798308		En arrêt	
SSP3798307	Garage de la Colombière	En arrêt	
SSP3798306		Indéterminé	
SSP3798305		Indéterminé	
SSP3798304		Indéterminé	
SSP3798303		Indéterminé	
SSP3798302		En arrêt	
SSP3798301		En arrêt	
SSP3798300		Indéterminé	
SSP3798299		En arrêt	
SSP3798298		En arrêt	
SSP3798297		Indéterminé	
SSP3798296		En arrêt	
SSP3798295		En arrêt	
SSP3798294		Indéterminé	
SSP3798293		Indéterminé	
SSP3798292		En arrêt	
SSP3798291		Indéterminé	
SSP3798290		Indéterminé	
SSP3798289		En arrêt	
SSP3798288		Indéterminé	
SSP3798287	Garage de la Maladière	Indéterminé	
SSP3798286		Indéterminé	
SSP3798285		Indéterminé	
SSP3798284		Indéterminé	
SSP3798283		En arrêt	
SSP3798282		En arrêt	
SSP3798281		Indéterminé	
SSP3798280		Indéterminé	
SSP3798279		En arrêt	
SSP3798278		Indéterminé	
SSP3798276		Indéterminé	
SSP3798275		Indéterminé	
SSP3798274		Indéterminé	
SSP3798273		En arrêt	
SSP3798272		En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3798271	Relais de Bourgogne	Indéterminé	
SSP3798270		Indéterminé	
SSP3798269		En arrêt	
SSP3798268		Indéterminé	
SSP3798267		Indéterminé	
SSP3798266		Indéterminé	
SSP3798265		Indéterminé	
SSP3798264		Indéterminé	
SSP3798263		En arrêt	
SSP3798261		Indéterminé	
SSP3798260		Indéterminé	
SSP3798259		Indéterminé	
SSP3798258		Indéterminé	
SSP3798257		Indéterminé	
SSP3798256		En arrêt	
SSP3798255		Indéterminé	
SSP3798254		En arrêt	
SSP3798253		Indéterminé	
SSP3798252		Indéterminé	
SSP3798251		Indéterminé	
SSP3798250		En arrêt	
SSP3798249		Indéterminé	
SSP3798248		Indéterminé	
SSP3798247		Indéterminé	
SSP3798246		En arrêt	
SSP3798245		Indéterminé	
SSP3798244		Indéterminé	
SSP3798242		En arrêt	
SSP3798240		En arrêt	
SSP3798239		En arrêt	
SSP3798238		En arrêt	
SSP3798237		Indéterminé	
SSP3798236		En arrêt	
SSP3798235		Indéterminé	
SSP3798234		Indéterminé	
SSP3798233		En arrêt	
SSP3798232		Indéterminé	
SSP3798231		En arrêt	
SSP3798230		Indéterminé	
SSP3798229		En arrêt	
SSP3798228		Indéterminé	
SSP3798227		Indéterminé	
SSP3798226		Indéterminé	
SSP3798225		Indéterminé	
SSP3798224		Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3798223		Indéterminé	
SSP3798222		En arrêt	
SSP3798221		Indéterminé	
SSP3798220	Parking Grangier	En arrêt	
SSP3798218	Relais Saint Bernard, Total Relais	En arrêt	
SSP3798217	Relais du Téméraire	En arrêt	
SSP3798216	Relais du Clos de Pouilly	Indéterminé	
SSP3798215		Indéterminé	
SSP3798214		Indéterminé	
SSP3798213		Indéterminé	
SSP3798212		En arrêt	
SSP3798210		Indéterminé	
SSP3798209		En arrêt	
SSP3798208		Indéterminé	
SSP3798207		Indéterminé	
SSP3798206		En arrêt	
SSP3798205		Indéterminé	
SSP3798204		Indéterminé	
SSP3798203		Indéterminé	
SSP3798202		En arrêt	
SSP3798201		En arrêt	
SSP3798200		En arrêt	
SSP3798199		En arrêt	
SSP3798198		En arrêt	
SSP3798197		En arrêt	
SSP3798196		Indéterminé	
SSP3798194		Indéterminé	
SSP3798193		Indéterminé	
SSP3798192		Indéterminé	
SSP3798190		Indéterminé	
SSP3798189		En arrêt	
SSP3798187		Indéterminé	
SSP3798186		Indéterminé	
SSP3798184		En arrêt	
SSP3798183		En arrêt	
SSP3798182		Indéterminé	
SSP3798181		En arrêt	
SSP3798180		Indéterminé	
SSP3798179	relais du Transvaal	En arrêt	
SSP3798178		Indéterminé	
SSP3798177		En arrêt	
SSP3798176		Indéterminé	
SSP3798175		Indéterminé	
SSP3798174		En arrêt	
SSP3798173		Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3798172		Indéterminé	
SSP3798171		En arrêt	
SSP3798170		Indéterminé	
SSP3798168		En arrêt	
SSP3798167		Indéterminé	
SSP3798166		En arrêt	
SSP3798165		Indéterminé	
SSP3798164		Indéterminé	
SSP3798163		Indéterminé	
SSP3798161		En arrêt	
SSP3798160		Indéterminé	
SSP3798159		En arrêt	
SSP3798158		En arrêt	
SSP3798157		Indéterminé	
SSP3798156		Indéterminé	
SSP3798155		Indéterminé	
SSP3798154		Indéterminé	
SSP3798153		Indéterminé	
SSP3798152		En arrêt	
SSP3798151		En arrêt	
SSP3798150		En arrêt	
SSP3798149		Indéterminé	
SSP3798148		Indéterminé	
SSP3798147		En arrêt	
SSP3798146		En arrêt	
SSP3798145		Indéterminé	
SSP3798144		En arrêt	
SSP3798143		En arrêt	
SSP3798142		En arrêt	
SSP3798141		En arrêt	
SSP3798140		En arrêt	
SSP3798139		Indéterminé	
SSP3798137		Indéterminé	
SSP3798136		Indéterminé	
SSP3798135		Indéterminé	
SSP3798134		En arrêt	
SSP3798133		Indéterminé	
SSP3798132		Indéterminé	
SSP3798131		Indéterminé	
SSP3798130		Indéterminé	
SSP3798129		En arrêt	
SSP3798128		Indéterminé	
SSP3798127		En arrêt	
SSP3798126		Indéterminé	
SSP3798124		Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3798123		Indéterminé	
SSP3798122		Indéterminé	
SSP3798121		En arrêt	
SSP3798120		Indéterminé	
SSP3798119		Indéterminé	
SSP3798118		En arrêt	
SSP3798117		Indéterminé	
SSP3798116		Indéterminé	
SSP3798115		Indéterminé	
SSP3798114		Indéterminé	
SSP3798113		En arrêt	
SSP3798112		Indéterminé	
SSP3798111		En arrêt	
SSP3798110		Indéterminé	
SSP3798109		En arrêt	
SSP3798108		Indéterminé	
SSP3798107		En arrêt	
SSP3798106		En arrêt	
SSP3798105		En arrêt	
SSP3798104		En arrêt	
SSP3798103		Indéterminé	
SSP3798102		Indéterminé	
SSP3798101		En arrêt	
SSP3798100		En arrêt	
SSP3798099		Indéterminé	
SSP3798098		Indéterminé	
SSP3798097		En arrêt	
SSP3798096		Indéterminé	
SSP3798095		Indéterminé	
SSP3798094		Indéterminé	
SSP3798093		En arrêt	
SSP3798092		En arrêt	
SSP3798091		Indéterminé	
SSP3798090		Indéterminé	
SSP3798089		En arrêt	
SSP3798088		En arrêt	
SSP3798087		En arrêt	
SSP3798086		Indéterminé	
SSP3798085		Indéterminé	
SSP3798084		Indéterminé	
SSP3798083		En arrêt	
SSP3798082		Indéterminé	
SSP3798081		Indéterminé	
SSP3798080		Indéterminé	
SSP3798079		En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3798078		Indéterminé	
SSP3798077		En arrêt	
SSP3798076		Indéterminé	
SSP3798075		Indéterminé	
SSP3798074		Indéterminé	
SSP3798073		En arrêt	
SSP3798072		En arrêt	
SSP3798071		Indéterminé	
SSP3798070		En arrêt	
SSP3798069		En arrêt	
SSP3798068		En arrêt	
SSP3798067		En arrêt	
SSP3798066		Indéterminé	
SSP3798065		En arrêt	
SSP3798063		Indéterminé	
SSP3798061		Indéterminé	
SSP3798058		Indéterminé	
SSP3798057		En arrêt	
SSP3798055		Indéterminé	
SSP3798054		Indéterminé	
SSP3798053		Indéterminé	
SSP3798052		Indéterminé	
SSP3798051		Indéterminé	
SSP3798050		Indéterminé	
SSP3798049		Indéterminé	
SSP3798048		Indéterminé	
SSP3798047		Indéterminé	
SSP3798046		Indéterminé	
SSP3798045		En arrêt	
SSP3798044		En arrêt	
SSP3798043		En arrêt	
SSP3798042		En arrêt	
SSP3798041		En arrêt	
SSP3798040	usine des Lentillères	Indéterminé	
SSP3798039		En arrêt	
SSP3798038		Indéterminé	
SSP3798037		Indéterminé	
SSP3798036	Usine de Colomban	Indéterminé	
SSP3798035		Indéterminé	
SSP3798034		En arrêt	
SSP3798033		Indéterminé	
SSP3798032		Indéterminé	
SSP3798031		Indéterminé	
SSP3798029		Indéterminé	
SSP3798028		En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3798027		Indéterminé	
SSP3798026		Indéterminé	
SSP3798025		Indéterminé	
SSP3798023		En arrêt	
SSP3798022		En arrêt	
SSP3798021		En arrêt	
SSP3798020		En arrêt	
SSP3798019		Indéterminé	
SSP3798017	gare de Dijon - Ville	Indéterminé	
SSP3798016		En arrêt	
SSP3798015		Indéterminé	
SSP3798014		En arrêt	
SSP3798013	relais des Poussots	En arrêt	
SSP3798012		En arrêt	
SSP3798011		Indéterminé	
SSP3798010	relais Lyautey	En arrêt	
SSP3798009	relais du Clos de Pouilly	Indéterminé	
SSP3798008	relais du Chancelier	En arrêt	
SSP3798007		En arrêt	
SSP3798006		Indéterminé	
SSP3798005		Indéterminé	
SSP3797980		En arrêt	
SSP3797920		Indéterminé	
SSP3797910		En arrêt	
SSP3797909		Indéterminé	
SSP3797799	garage du Parc	Indéterminé	
SSP449221	CHU - Hôpital Général	En arrêt	Autres organisations fonctionnant par adhésion
SSP449152	Hôpital Général	En arrêt	Activités hospitalières
SSP448157	GNVert	En arrêt	
SSP448156	CHAMBRE DE COMMERCE ET	En activité	
SSP448126	ENEDIS	En arrêt	
SSP447881	CNAMTS - CNQD	En arrêt	
SSP447869	INITIAL	En arrêt	
SSP447844	ERHEL HYDRIS	En arrêt	
SSP447204	PARKER HANNIFIN FRANCE SAS	En arrêt	
SSP0003539	INITIAL BTB	En activité	Laveries, blanchisseries, pressing



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Premier risque naturel en France, les
inondations concernent une très grande
majorité des territoires français.

INONDATION ?

Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la **mairie** sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un **diagnostic** de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre **kit d'urgence 72 heures** avec les objets et articles essentiels
- **PRÉVOYEZ** les dispositifs de **protection à installer** : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une **zone refuge** à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation **OU IDENTIFIEZ** un lieu à proximité pour vous réfugier

Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTÉZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues
- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

Pendant toute la durée de l'inondation



NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :**
loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds**
pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H**
avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- **DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE** les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la **préfecture** : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir

- **IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE** pour le reconnaître en cas d'événement

- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h** et munissez-vous de gros scotch

Alerte



Fin d'alerte



En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- **METTEZ-VOUS À L'ABRI** dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- **CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS**, arrêtez la ventilation et la climatisation
- **SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE**, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS**, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours

- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** afin de vous protéger des éclats de verre éventuels

- **EN CAS DE GÊNE RESPIRATOIRE** respirez à travers un linge humide



Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,
évitiez toute flamme ou étincelle

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr