

GÉORISQUES

Rapport de risques

 **Commune recherchée :**

94250 Gentilly

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

6 Risques naturels identifiés :



INONDATION

EI sur ma commune :

EXISTANT



REMONTÉE DE NAPPE

EI sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME

EI sur ma commune :

FAIBLE



MOUVEMENTS DE TERRAIN

EI sur ma commune :

EXISTANT



RETRAIT GONFLEMENT DES
ARGILES

EI sur ma commune :

IMPORTANT



RADON

EI sur ma commune :

FAIBLE

1 Risque technologique identifié :



POLLUTION DES SOLS


EI sur ma commune :

CONCERNÉ

Risque d'inondation sur Gentilly

 Risque sur la commune **EXISTANT**

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.



 Zone à risque entraînant une servitude d'utilité publique

Informations détaillées :



PPRN : PPRi Ruissellement urbain

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRi Ruissellement urbain a été prescrit sur votre commune.

Date de prescription : 09/07/2001

Le PPR couvre les aléas suivant :

Inondation

Par ruissellement et coulée de boue

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.

5 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".


Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE0100460A	Inondations et/ou Coulées de Boue	06/07/2001	11/08/2001
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999
INTE9900216A	Inondations et/ou Coulées de Boue	01/08/1998	05/06/1999
INTE9500497A	Inondations et/ou Coulées de Boue	02/07/1995	15/10/1995
INTE9400502A	Inondations et/ou Coulées de Boue	18/07/1994	20/11/1994

Risque de remontées de nappe sur Gentilly

Risque sur la commune **EXISTANT**

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.



	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :



REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.



L'indication de fiabilité associé à votre zone est : FORTE

Risque de séisme sur Gentilly

Risque sur la commune FAIBLE

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :



SÉISME : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque sismique est de 1/5.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de mouvements de terrain sur Gentilly

Risque sur la commune **EXISTANT**

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol.


Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes.

Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles.

Pour les départements 78, 91, 95 ainsi que Paris-Petite couronne les données cavités ne sont pas présentées sur le portail Géorisques. Nous vous invitons, si vous souhaitez plus d'information pour ces zones géographiques, à consulter les sites suivants :

- Paris petite couronne : [https://www.paris.fr/pages/tout-savoir-sur-les-sous-sols-2317/](https://www.paris.fr/pages/tout-savoir-sur-les-sous-sols-2317)
- Départements 78,91,95 : www.igc-versailles.fr/



Informations détaillées :

PPRN : PPRMT 94 "Anciennes Carrières"

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Mouvements de terrain nommé PPRMT 94 "Anciennes Carrières" a été prescrit sur votre commune.

Date de prescription : 01/08/2001

Le PPR couvre les aléas suivant :

Mouvement de terrain

Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.

1 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune :


Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999

Risque de retrait gonflement des argiles sur Gentilly

 Risque sur la commune **IMPORTANT**

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Informations détaillées :




RGA : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de **2/3**.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

Risque radon sur Gentilly

Risque sur la commune FAIBLE

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :



RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations


Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **1/3**.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de pollution des sols sur Gentilly

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



Informations détaillées :



SIS :

Votre commune contient un secteur d'information sur les sols (SIS) pouvant occasionner des obligations et des restrictions d'usage.
Renseignez vous auprès de votre mairie.

Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m en annexe 1.

Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 2.

Annexe 1 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune.

1 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250m

Identifiant	Nom établissement	Statut instruction
SSP000011101	STATION-SERVICE ELF CONTACT	Clôturée

Annexe 2 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

260 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3897704	Fabrique d'allumettes	Indéterminé	
SSP3897703	Imprimerie	Indéterminé	
SSP3897701	Fabrique de produits chimiques	Indéterminé	
SSP3897700	Mégisserie	Indéterminé	
SSP3897698	Fabrique de poudre	Indéterminé	
SSP3897697	Fabrique de produits chimiques	Indéterminé	
SSP3897696	Blanchisserie	Indéterminé	
SSP3897695	Fabrique d'encre	Indéterminé	
SSP3897694	Fabrique de toiles	Indéterminé	
SSP3897693	Fabrique d'engrais	Indéterminé	
SSP3897692	Fabrique d'eau de javel	Indéterminé	
SSP3897691	Mégisserie	Indéterminé	
SSP3897690	Fabrique d'allumettes	Indéterminé	
SSP3897689	Verrerie	Indéterminé	
SSP3897590	Industrie Pétrochimique	Indéterminé	
SSP3897575	Atelier de matières plastiques	Indéterminé	
SSP3897402	Tannerie	En arrêt	
SSP3897356	Garage	Indéterminé	
SSP3897325	Atelier d'essai de moteur	Indéterminé	
SSP3897322	Tannerie	Indéterminé	
SSP3897312	Fabrication d'appareils chirurgicaux	En arrêt	
SSP3897301	Atelier d'application de peinture et	En arrêt	
SSP3897278	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3897269	Tannerie, mégisserie	Indéterminé	
SSP3897268	Tannerie, Mégisserie	En arrêt	
SSP3897267	Tannerie	Indéterminé	
SSP3897266	Tannerie	Indéterminé	
SSP3897265	Tannerie	En arrêt	
SSP3897264	Tannerie	En arrêt	
SSP3897239	Tannerie	Indéterminé	
SSP3897238	Fabrique d'acétylène	Indéterminé	
SSP3897237	Tannerie	Indéterminé	
SSP3897236	Tannerie	Indéterminé	
SSP3897200	Tannerie	En arrêt	
SSP3897199	Tannerie, Mégisserie	En arrêt	
SSP3897065	Savonnerie	En arrêt	
SSP3897014	Dépôt de déchets métalliques	En arrêt	
SSP3897005	Société GASQ	En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3896795	Tannerie	En arrêt	
SSP3896794	Garage	En arrêt	
SSP3896349	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3896346	Dépôt de déchets métalliques	En arrêt	
SSP3896342	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3896302	Atelier de traitement de surface	En arrêt	
SSP3896232	Atelier de matières plastiques	Indéterminé	
SSP3895923	Garage	Indéterminé	
SSP3895922	Dépôt de substances radioactives	Indéterminé	
SSP3895921	Garage	En arrêt	
SSP3895920	Dépôt de déchets métalliques	Indéterminé	
SSP3895919	Dépôt de terrils	Indéterminé	
SSP3895918	Blanchisserie	En arrêt	
SSP3895917	Atelier de traitement de surface	Indéterminé	
SSP3895916	Atelier de traitement de surface	Indéterminé	
SSP3895915	Atelier de traitement de surface	En arrêt	
SSP3895914	Atelier de matières plastiques	Indéterminé	
SSP3895913	Garage	En arrêt	
SSP3895912	Garage	En arrêt	
SSP3895911	Garage	Indéterminé	
SSP3895910	Garage	Indéterminé	
SSP3895909	Blanchisserie	Indéterminé	
SSP3895908	Atelier de travail des métaux	En arrêt	
SSP3895907	Fabrique de produits chimiques	Indéterminé	
SSP3895906	Traitement de déchets	En arrêt	
SSP3895905	Atelier de traitement de surface	Indéterminé	
SSP3895904	Atelier de matières plastiques	Indéterminé	
SSP3895903	Fabrique de produits chimiques	En arrêt	
SSP3895902	Garage	En arrêt	
SSP3895901	Garage	En arrêt	
SSP3895900	Corroierie	En arrêt	
SSP3895899	Garage	Indéterminé	
SSP3895898	Fabrique de produits chimiques	Indéterminé	
SSP3895897	Atelier de travail des métaux	En arrêt	
SSP3895896	Tannerie	Indéterminé	
SSP3895895	Garage	Indéterminé	
SSP3895894	Garage	Indéterminé	
SSP3895893	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895892	Fonderie	Indéterminé	
SSP3895891	Garage	Indéterminé	
SSP3895890	Atelier de travail des métaux	En arrêt	
SSP3895889	Blanchisserie	Indéterminé	
SSP3895888	Blanchisserie	Indéterminé	
SSP3895887	Blanchisserie	Indéterminé	
SSP3895886	Atelier de cuirs	En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3895885	Blanchisserie	Indéterminé	
SSP3895884	Blanchisserie	Indéterminé	
SSP3895790	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895789	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3895788	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3895787	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895786	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3895785	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3895784	Menuiserie	Indéterminé	
SSP3895783	Menuiserie	Indéterminé	
SSP3895782	Blanchisserie, teinturerie	Indéterminé	
SSP3895781	Transport routier	Indéterminé	
SSP3895780	Fabrication de peintures et vernis	Indéterminé	
SSP3895779	Garage	Indéterminé	
SSP3895778	Laboratoire de recherche	En arrêt	
SSP3895777	Garage	Indéterminé	
SSP3895776	Activités graphiques	Indéterminé	
SSP3895775	Garage	Indéterminé	
SSP3895774	Fonderie	Indéterminé	
SSP3895773	Imprimerie	Indéterminé	
SSP3895772	Blanchisserie, teinturerie	Indéterminé	
SSP3895771	Imprimerie	Indéterminé	
SSP3895770	Station service	En arrêt	
SSP3895769	Garage	Indéterminé	
SSP3895768	Fabrication de matériel électronique	En arrêt	
SSP3895767	Fabrication d'équipements industriels	Indéterminé	
SSP3895766	Fabrication de savon	Indéterminé	
SSP3895765	Transport routier	En arrêt	
SSP3895764	Fabrication d'équipements	Indéterminé	
SSP3895763	Fabrication de médicaments	Indéterminé	
SSP3895762	Transport routier	Indéterminé	
SSP3895761	Transport routier	Indéterminé	
SSP3895760	Garage	Indéterminé	
SSP3895759	Jardinerie	En arrêt	
SSP3895758	Transport routier	Indéterminé	
SSP3895757	Mécanique générale	Indéterminé	
SSP3895756	Activités graphiques	En arrêt	
SSP3895755	Fabrication de constructions métalliques	Indéterminé	
SSP3895754	Menuiserie métallique	Indéterminé	
SSP3895753	Fabrication d'appareils médicaux	Indéterminé	
SSP3895752	Fabrication d'équipement informatique	En arrêt	
SSP3895751	Blanchisserie, teinturerie	Indéterminé	
SSP3895750	Imprimerie	Indéterminé	
SSP3895749	Transport routier	Indéterminé	
SSP3895748	Imprimerie	Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3895747	Transport routier	Indéterminé	
SSP3895746	Taxi	Indéterminé	
SSP3895745	Transport routier	Indéterminé	
SSP3895744	Blanchisserie, teinturerie	Indéterminé	
SSP3895743	Fabrication d'équipements électriques	Indéterminé	
SSP3895742	Activités graphiques	Indéterminé	
SSP3895741	Activités graphiques	Indéterminé	
SSP3895740	Fabrication d'outillage	Indéterminé	
SSP3895739	Garage	Indéterminé	
SSP3895738	Activités graphiques	En arrêt	
SSP3895737	Blanchisserie, teinturerie	Indéterminé	
SSP3895736	Fabrication d'outillages métalliques	Indéterminé	
SSP3895735	Garage	En arrêt	
SSP3895734	Menuiserie métallique	Indéterminé	
SSP3895733	Blanchisserie, teinturerie	Indéterminé	
SSP3895732	Fabrication d'équipements automobiles	Indéterminé	
SSP3895731	Menuiserie, peinture	Indéterminé	
SSP3895730	Fabrication d'éléments de téléphonie	Indéterminé	
SSP3895729	Transport routier	Indéterminé	
SSP3895728	Imprimerie	En arrêt	
SSP3895727	Transport routier de marchandise	Indéterminé	
SSP3895726	Laboratoire de recherche	Indéterminé	
SSP3895725	Fabrication de matériel de soudage	Indéterminé	
SSP3895724	Atelier de menuiserie	Indéterminé	
SSP3895723	Entreprise de nettoyage	Indéterminé	
SSP3895722	Fabrication de produits	Indéterminé	
SSP3895714	Fabrique de machines électriques	En arrêt	
SSP3895706	Tannerie	Indéterminé	
SSP3895705	Tannerie	En arrêt	
SSP3895704	Corroierie	Indéterminé	
SSP3895703	Tannerie, mégisserie	Indéterminé	
SSP3895702	Corroierie	En arrêt	
SSP3895701	Tannerie, corroierie	Indéterminé	
SSP3895698	Tannerie	Indéterminé	
SSP3895660	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895659	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895658	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895657	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895656	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3895655	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3895654	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3895653	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3895652	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895651	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895650	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3895649	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895648	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895647	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3895646	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895645	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3895644	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3895643	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895642	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895641	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895640	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3895639	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3895638	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895637	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895636	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895635	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895634	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895633	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3895527	Atelier de traitement de surface	En arrêt	
SSP3895526	Industrie chimique	Indéterminé	
SSP3895525	Atelier de récupération des métaux	En arrêt	
SSP3895524	Stockage de charbon	Indéterminé	
SSP3895523	Atelier de récupération des métaux	Indéterminé	
SSP3895522	Industrie chimique	Indéterminé	
SSP3895521	Boucherie	Indéterminé	
SSP3895520	SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE	En arrêt	Construction d'autres bâtiments
SSP3895395	Atelier de matières plastiques	Indéterminé	
SSP3895394	Atelier d'application de peinture et	En arrêt	
SSP3895390	Garage	Indéterminé	
SSP3895380	Fabrique de cuillers et leurres pour la	En arrêt	
SSP3895338	Atelier de traitement des métaux	Indéterminé	
SSP3895312	Garage	Indéterminé	
SSP3895191	Fabrique de produits chimiques	En arrêt	
SSP3895164	Atelier de fabrication capsules de	Indéterminé	
SSP3895163	Papeterie	Indéterminé	
SSP3895162	Mégisserie	Indéterminé	
SSP3895161	Imprimerie	Indéterminé	
SSP3895160	Blanchisserie	Indéterminé	
SSP3895159	Atelier de cuirs	Indéterminé	
SSP3895158	Chamoiserie	Indéterminé	
SSP3895157	Atelier de caoutchouc	Indéterminé	
SSP3895156	Mégisserie	Indéterminé	
SSP3895155	Blanchisserie	Indéterminé	
SSP3895154	Corroierie	Indéterminé	
SSP3895153	Atelier de production de	Indéterminé	
SSP3895152	Fonderie	Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3895151	Corroierie	Indéterminé	
SSP3895150	Tannerie	En arrêt	
SSP3895149	Blanchisserie	Indéterminé	
SSP3895148	Corroierie	Indéterminé	
SSP3895147	Atelier de constructions électriques	Indéterminé	
SSP3895146	Blanchisserie	Indéterminé	
SSP3895145	Fabrique de produits d'entretien	Indéterminé	
SSP3895144	Tannerie, corroierie, mégisserie	En arrêt	
SSP3895113	Tannerie	En arrêt	
SSP3895112	Atelier de mécanique	En arrêt	
SSP3895097	Blanchisserie	En arrêt	
SSP3894913	Tannerie	Indéterminé	
SSP3894912	Tannerie	En arrêt	
SSP3894911	Tannerie	Indéterminé	
SSP3894910	Mégisserie	Indéterminé	
SSP3894909	Mégisserie	Indéterminé	
SSP3894908	Mégisserie	En arrêt	
SSP3894907	Mégisserie	En arrêt	
SSP3894906	Mégisserie	En arrêt	
SSP3894905	Mégisserie	Indéterminé	
SSP3894904	Mégisserie	Indéterminé	
SSP3894903	Mégisserie	Indéterminé	
SSP3894902	Forge	Indéterminé	
SSP3894901	Atelier de matières plastiques	En arrêt	
SSP3894900	Dépôt d'huiles minérales	Indéterminé	
SSP3894899	Dépôt d'huiles minérales	Indéterminé	
SSP3894898	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3894897	Dépôt d'engrais	Indéterminé	
SSP3894896	Atelier de caoutchouc	Indéterminé	
SSP3894895	Tannerie	En arrêt	
SSP3894894	Atelier de cuirs	En arrêt	
SSP3894893	Atelier de cuirs	Indéterminé	
SSP3894892	Atelier de cuirs, blanchisserie, teinturerie	En arrêt	
SSP3894891	Atelier de matières plastiques	En arrêt	
SSP3894598	Fabrique de composants aérauliques	Indéterminé	
SSP3894597	Atelier de travail des métaux	En arrêt	
SSP3894596	Industrie pharmaceutique	Indéterminé	
SSP3894595	Hôpital	Indéterminé	
SSP3894466	Station-service	En arrêt	
SSP629247	P.M.B.K SARL	En arrêt	
SSP629227	MFG SA	En arrêt	
SSP0000111	STATION-SERVICE ELF CONTACT	En activité	Détail de carburants



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Premier risque naturel en France, les inondations concernent une très grande majorité des territoires français.

INONDATION ?

Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la **mairie** sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un **diagnostic** de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre **kit d'urgence 72 heures** avec les objets et articles essentiels
- **PRÉVOYEZ** les **dispositifs de protection à installer** : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une **zone refuge** à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation **OU IDENTIFIEZ** un lieu à proximité pour vous réfugier



Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTEZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues
- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

Pendant toute la durée de l'inondation



NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :** loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds** pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H** avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

