

GÉORISQUES

Rapport de risques

📍 Commune recherchée :

81300 Graulhet

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et
technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

7 Risques naturels identifiés :



INONDATION



sur ma commune :

EXISTANT



REMONTÉE DE NAPPE



sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME



sur ma commune :

FAIBLE



MOUVEMENTS DE TERRAIN



sur ma commune :

EXISTANT



RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES



sur ma commune :

IMPORTANT



FEU DE FORêt



sur ma commune :

EXISTANT



RADON



sur ma commune :

FAIBLE

3 Risques technologiques identifiés :



INSTALLATIONS INDUSTRIELLES CLASSÉES (ICPE)



sur ma commune :

CONCERNÉ



CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES



sur ma commune :

CONCERNÉ



POLLUTION DES SOLS




sur ma commune :

CONCERNÉ

Risque d'inondation sur Graulhet

Risque sur la commune EXISTANT

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.



Zone à risque entraînant une servitude d'utilité publique

Informations détaillées :



PPRN : PPRI bassin versant du DADOU Révision

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRI bassin versant du DADOU Révision a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 16/03/2021

Date d'approbation : 08/03/2024

Le PPR couvre les aléas suivant :

Inondation

Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



AZI : Tarn

L'atlas des zones inondables (AZI) vise à faciliter la connaissance des risques d'inondations par les collectivités territoriales, les services de l'État et le public.

Risque d'inondation sur Graulhet



PAPI : PAPI - Agout

Votre commune bénéficie d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) dont l'identifiant est PAPI_2022_0016.

Il couvre les aléas et sous aléas :

Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. Un PAPI peut ouvrir droit à des subventions au profit des habitants et les petites entreprises, pour les aides à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation ou de leur bâtiment.



DDRM : DDRM81

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Inondation

8 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE2014521A	Inondations et/ou Coulées de Boue	10/05/2020	10/07/2020
INTE0300183A	Inondations et/ou Coulées de Boue	03/02/2003	18/04/2003
INTE9500748A	Inondations et/ou Coulées de Boue	17/09/1995	28/01/1996
INTE9400373A	Inondations et/ou Coulées de Boue	24/04/1994	25/09/1994
INTE9200474A	Glissement de Terrain	09/06/1992	17/10/1992
INTE9100039A	Inondations et/ou Coulées de Boue	24/08/1990	07/02/1991
ECOA8800079A	Inondations et/ou Coulées de Boue	23/04/1988	23/10/1988
NOR19821118	Inondations et/ou Coulées de Boue	06/11/1982	19/11/1982

Risque de remontées de nappe sur Graulhet

Risque sur la commune EXISTANT

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.



 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :



REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.

L'indication de fiabilité associé à votre zone est : FAIBLE



PAPI : PAPI - Agout

Votre commune bénéficie d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) dont l'identifiant est PAPI_2022_0016.

Il couvre les aléas et sous aléas :



Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. Un PAPI peut ouvrir droit à des subventions au profit des habitants et les petites entreprises, pour les aider à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation ou de leur bâtiment.

Risque de séisme sur Graulhet

Risque sur la commune FAIBLE

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :



SÉISME : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque sismique est de **1/5**.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de mouvements de terrain sur Graulhet


Risque sur la commune EXISTANT

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol.

Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes.

Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles.



Informations détaillées :



PPRN : PPR RGA départemental

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Mouvements de terrain nommé PPR RGA départemental a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 03/09/2003

Date d'approbation : 13/01/2009

Le PPR couvre les aléas suivant :

Mouvement de terrain

Tassements différentiels

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



DDRM : DDRM81

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Mouvement de terrain

1 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE9200474A	Glissement de Terrain	09/06/1992	17/10/1992

Risque de mouvements de terrain sur Graulhet

Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m en annexe 1.

Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m en annexe 2.

Risque de retrait gonflement des argiles sur Graulhet

Risque sur la commune IMPORTANT

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétraction du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Informations détaillées :



RGA : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles et de **2/3**.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

12 sécheresses classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2308745A	Sécheresse	01/07/2022	03/05/2023
INTE1820388A	Sécheresse	01/01/2017	12/08/2018
INTE1719708A	Sécheresse	01/01/2016	01/09/2017
INTE1319723A	Sécheresse	01/01/2012	02/08/2013
INTE1228647A	Sécheresse	01/01/2011	17/07/2012
IOCE0924280A	Sécheresse	01/01/2008	21/10/2009
IOCE0819658A	Sécheresse	01/01/2007	13/08/2008
IOCE0811914A	Sécheresse	01/01/2005	22/05/2008
INTE0400656A	Sécheresse	01/07/2003	26/08/2004
INTE0300708A	Sécheresse	01/01/2002	20/12/2003
INTE0100760A	Sécheresse	01/03/1998	18/01/2002
INTE0100760A	Sécheresse	01/01/1990	18/01/2002

Risque de retrait gonflement des argiles sur Graulhet

Risque de feu de forêt sur Graulhet

Risque sur la commune EXISTANT

Un incendie de forêt ou de végétation peut être défini comme une combustion, qui se développe sans contrôle dans le temps et dans l'espace, dans un milieu végétalisé. On parle d'incendie de forêt lorsqu'une forêt, un maquis ou une garrigue, d'une surface minimale de 0,5 hectares d'un seul tenant, est touché par les flammes et qu'une partie au moins des arbres ou arbustes est détruite.



Zone à risque entraînant une servitude d'utilité publique



Zonage informatif des obligations légales de débroussaillage

Informations détaillées :




DDRM : DDRM81

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :
Feu de forêt

Risque radon sur Graulhet

Risque sur la commune FAIBLE

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :



RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de 1/3.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Graulhet


Risque sur la commune CONCERNÉ

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.



Informations détaillées :

2 entreprise(s) SEVESO seuil haut sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
EPC FRANCE	Seveso seuil haut
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE	Seveso seuil haut

3 installation(s) classée(s) non SEVESO manipulant des substances et mélanges dangereux sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
GELATINES WEISHARDT	Non Seveso
OMNI CUIR SARL	Non Seveso
AGRONUTRITION	Non Seveso

Canalisations de transport de matières dangereuses sur Graulhet

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**


Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).



Risque de pollution des sols sur Graulhet

Risque sur la commune CONCERNÉ

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



Informations détaillées :



SIS :

Votre commune contient un secteur d'information sur les sols (SIS) pouvant occasionner des obligations et des restrictions d'usage.

Renseignez vous auprès de votre mairie.

Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m en annexe 3.

Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 4.

Annexe 1 : Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m

3 mouvements de terrain recensés dans la commune

Identifiant	Type	Lieu
68100257	Glissement	"Les Crouziés"
68100258	Erosion de berges	village
68100259	Glissement	La Dérisie

Annexe 2 : Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m

13 cavités recensées dans la commune

Identifiant	Type	Nom
MPYAA4001789	ouvrage civil	OGC_SOUTERRAIN_DE_LA_BOUSCATIE
MPYAA4001790	ouvrage civil	OGC_SOUTERRAIN_DE_FAUDOUAS
MPYAA4001791	ouvrage civil	OGC_SOUTERRAIN_EN_GLEYZES
MPYAA4001793	ouvrage civil	OGC_SOUTERRAIN_DE_LA_ROSE
MPYAA4001794	ouvrage civil	OGC_SOUTERRAIN_DE_SAINT_JACQUES
MPYAA4001795	ouvrage civil	OGC_SOUTERRAIN_DE_SERBOUTIE
MPYAA4001796	ouvrage civil	OGC_SOUTERRAIN_DE_SOUBIROU
MPYAA4001821	ouvrage civil	OGC_SOUTERRAIN_DE_LA_BARRABIE
MPYAA4001822	ouvrage civil	OGC_SOUTERRAIN_DE_LA_GRAUFUSIE
MPYAA4001823	naturelle	CN_GROTTE_DE_LA_JOURDE
MPYAA4001824	ouvrage civil	OGC_SOUTERRAIN_DE_LA_MOLIERE
MPYAA4002360	ouvrage civil	OGC_SOUTERRAIN_LE_CRUZEL_3
MPYAA4002362	ouvrage civil	OGC_SOUTERRAIN_DU_SOUBIROU_2

Annexe 3 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune.

20 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250m

Identifiant	Nom établissement	Statut instruction
SSP000867201	NICO SARL	Clôturée
SSP000872301	AGRONUTRITION (ex FABRIES AMIFLOR - ancien site CREVET SA)	Clôturée
SSP001124601	Mégisserie de l'Ilotte	En cours
SSP000242401	PEYRUSSE ET CIE	En cours
SSP000241201	ETABLISSEMENTS BLANC ET FILS SA	En cours
SSP000244201	SOGECUIR	En cours
SSP000244001	Mégisserie de MIQUELOU	En cours
SSP000246001	MEGISSERIE OCCITANE	En cours
SSP000286601	ANCIENNE USINE A GAZ	Clôturée
SSP000241601	ANCIENNE MEGISSERIE AZAM ET CIE SARL	Clôturée
SSP000241701	MEGISSERIE DE FERRAN SA	Clôturée
SSP000240701	MEGISSERIE GRAULHETOISE SA (Occupant du site : Les Plasticiens Volants)	En cours
SSP000243501	MOLINA (enseigne commerciale : RENOV'EMBAL SUD SARL)	En cours
SSP000241401	USINE DU REY	En cours
SSP000243201	SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS SENAT	En cours
SSP000242001	ENGRAIS MAZAMETAINS (ancien site SOVIC ET COVIM SA)	En cours
SSP000242201	MEGISSERIE DE BELLEVUE	En cours
SSP000247801	Mégisserie Saint HILAIRE (Raison sociale : SCI DES MARCHES)	En cours
SSP000247901	SA ESCAPAT et CIE	En cours
SSP000247001	MEGISSERIE LAINIERE	En cours

Annexe 4 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

461 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3958350		En arrêt	
SSP3958349		En arrêt	
SSP3958348		En arrêt	
SSP3958347		En arrêt	
SSP3958346		En arrêt	
SSP3958345		Indéterminé	
SSP3958344		En arrêt	
SSP3958343		Indéterminé	
SSP3958342		En arrêt	
SSP3958341		Indéterminé	
SSP3958340		Indéterminé	
SSP3958339		Indéterminé	
SSP3958338		En arrêt	
SSP3958337		En arrêt	
SSP3958336		Indéterminé	
SSP3958335		En arrêt	
SSP3958334		Indéterminé	
SSP3958333		En arrêt	
SSP3958332		Indéterminé	
SSP3958331		Indéterminé	
SSP3958330		En arrêt	
SSP3958329		Indéterminé	
SSP3958328		Indéterminé	
SSP3958327		En arrêt	
SSP3958326		Indéterminé	
SSP3958325		Indéterminé	
SSP3958324	FORD, NEWHOLLAND	Indéterminé	
SSP3958323		En arrêt	
SSP3958322		Indéterminé	
SSP3958321		En arrêt	
SSP3958320		En arrêt	
SSP3958319		En arrêt	
SSP3958318		Indéterminé	
SSP3958317		En arrêt	
SSP3958316		En arrêt	
SSP3958315	S.E.P : Société d'Exploitation de Peaux	Indéterminé	
SSP3958314		En arrêt	
SSP3958313		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3958312		Indéterminé	
SSP3958311		En arrêt	
SSP3958310		En arrêt	
SSP3958309	PEAUSSERIE MODERNE DU TARN	Indéterminé	
SSP3958308		En arrêt	
SSP3958307	MAROQUINERIE NOUVELLE	En arrêt	
SSP3958306		En arrêt	
SSP3958305		En arrêt	
SSP3958304		En arrêt	
SSP3958303		En arrêt	
SSP3958302	IMRPIMERIE MODERNE D'ART	En arrêt	
SSP3958301		En arrêt	
SSP3958300		En arrêt	
SSP3958299		En arrêt	
SSP3958298		Indéterminé	
SSP3958297		En arrêt	
SSP3958296		En arrêt	
SSP3958295		En arrêt	
SSP3958294		Indéterminé	
SSP3958293		En arrêt	
SSP3958292		En arrêt	
SSP3958291		En arrêt	
SSP3958290		En arrêt	
SSP3958289		En arrêt	
SSP3958288		En arrêt	
SSP3958287		En arrêt	
SSP3958286		En arrêt	
SSP3958285		En arrêt	
SSP3958284		En arrêt	
SSP3958283		Indéterminé	
SSP3958282		En arrêt	
SSP3958281		En arrêt	
SSP3958280		Indéterminé	
SSP3958279		En arrêt	
SSP3958278		En arrêt	
SSP3958277		En arrêt	
SSP3958276		En arrêt	
SSP3958275		En arrêt	
SSP3958274		En arrêt	
SSP3958273		En arrêt	
SSP3958272		En arrêt	
SSP3958271		En arrêt	
SSP3958270		En arrêt	
SSP3958269		En arrêt	
SSP3958268		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3958267		En arrêt	
SSP3958266		En arrêt	
SSP3958265		En arrêt	
SSP3958264	CARAMBOLAGE CASSE AUTO	En arrêt	
SSP3958263		Indéterminé	
SSP3958262		Indéterminé	
SSP3958261		Indéterminé	
SSP3958260		Indéterminé	
SSP3958259		En arrêt	
SSP3958258		En arrêt	
SSP3958257	ILOTE-ESCAPAT	En arrêt	
SSP3958256		En arrêt	
SSP3958193		En arrêt	
SSP3957990		En arrêt	
SSP3957989		Indéterminé	
SSP3957988		Indéterminé	
SSP3957987		Indéterminé	
SSP3957986		Indéterminé	
SSP3957985		Indéterminé	
SSP3957984		Indéterminé	
SSP3957971		Indéterminé	
SSP3957951		Indéterminé	
SSP3957790		En arrêt	
SSP3957788		En arrêt	
SSP3957787	MOULIN DU SEIGNEUR	En arrêt	
SSP3957786		En arrêt	
SSP3957785		En arrêt	
SSP3957784	SOCIETE D'EXPLOITATION DES	En arrêt	
SSP3957783	MEGISSERIE DE SAINT JEAN	En arrêt	
SSP3957782	TADOC = TANNERIE DU LANGUEDOC	En arrêt	
SSP3957781		En arrêt	
SSP3957780		En arrêt	
SSP3957779		En arrêt	
SSP3957778		En arrêt	
SSP3957777		En arrêt	
SSP3957776		Indéterminé	
SSP3957775	Usine de la Plaine	En arrêt	
SSP3957774		En arrêt	
SSP3957773		En arrêt	
SSP3957772		En arrêt	
SSP3957771	CEPETA : Compagnie d'Exploitation des	En arrêt	
SSP3957768		Indéterminé	
SSP3957767		En arrêt	
SSP3957766		Indéterminé	
SSP3957765		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3957764		En arrêt	
SSP3957763	MEGISSERIE DE FERRAN SA (SOGECUIR)	En arrêt	
SSP3957762		En arrêt	
SSP3957761	MEGISSERIE A SAINT PROJET	En arrêt	
SSP3957760	NETTO	Indéterminé	
SSP3957759		En arrêt	
SSP3957758		En arrêt	
SSP3957757		Indéterminé	
SSP3957756	Usine CALMET	En arrêt	
SSP3957755		En arrêt	
SSP3957754		Indéterminé	
SSP3957753		En arrêt	
SSP3957752		En arrêt	
SSP3957751		En arrêt	
SSP3957750		En arrêt	
SSP3957749		En arrêt	
SSP3957748		Indéterminé	
SSP3957747		En arrêt	
SSP3957746	Mégisserie	En arrêt	
SSP3957745		En arrêt	
SSP3957744	Usine de fabrication d'engrais	Indéterminé	
SSP3957743		En arrêt	
SSP3957742		En arrêt	
SSP3957741		En arrêt	
SSP3957740	CUIREX : Société d'EXportation des	En arrêt	
SSP3957739	Mégisserie	En arrêt	
SSP3957738		En arrêt	
SSP3957737		Indéterminé	
SSP3957736		En arrêt	
SSP3957735		En arrêt	
SSP3957733	Usine Julien	En arrêt	
SSP3957732	USINE DE L'EMANCIPATION	En arrêt	
SSP3957731	TANNERIE DU PONT D'AGROS	En arrêt	
SSP3957730	mégisserie	Indéterminé	
SSP3957729		En arrêt	
SSP3957728	USINE DE L'ILOTE	En arrêt	
SSP3957727		En arrêt	
SSP3957676	SARIC : Société d'Analyses et	Indéterminé	
SSP3957675		Indéterminé	
SSP3957674		Indéterminé	
SSP3957673		Indéterminé	
SSP3957672		Indéterminé	
SSP3957671		En arrêt	
SSP3957670		Indéterminé	
SSP3957669		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3957668	SARIC : Société d'Analyses et	Indéterminé	
SSP3957667		En arrêt	
SSP3957666		Indéterminé	
SSP3957646		Indéterminé	
SSP3957644	INTERMARCHÉ (anciennement enseigne	Indéterminé	
SSP3957640		En arrêt	
SSP3957607		En arrêt	
SSP3957592	RENAULT / ELAN	Indéterminé	
SSP3957561		En arrêt	
SSP3957558	OPEL	Indéterminé	
SSP3957539	GARAGE FIAT	Indéterminé	
SSP3957523	GROUPE MAURIES - TOYOTA - FIAT /	En arrêt	
SSP3957461		Indéterminé	
SSP3957434		Indéterminé	
SSP3957428		Indéterminé	
SSP3957388		En arrêt	
SSP3957358		Indéterminé	
SSP3957335	PEUGEOT	Indéterminé	
SSP3957333		En arrêt	
SSP3957326		Indéterminé	
SSP3957253	MDM (MEGISSERIE DE LA MOLIERE)	Indéterminé	
SSP3957252		En arrêt	
SSP3957241		Indéterminé	
SSP3957222		En arrêt	
SSP3957194		En arrêt	
SSP3957190	SLB CHIMIE	Indéterminé	
SSP3957161		Indéterminé	
SSP3957141		Indéterminé	
SSP3957133		En arrêt	
SSP3957127		Indéterminé	
SSP3957124		Indéterminé	
SSP3957082		Indéterminé	
SSP3957071		En arrêt	
SSP3957035		Indéterminé	
SSP3957025		Indéterminé	
SSP3956821		En arrêt	
SSP3956749		En arrêt	
SSP3956748	GARAGE RENAULT	Indéterminé	
SSP3956747		En arrêt	
SSP3956746		Indéterminé	
SSP3956745	GARAGE PEUGEOT (SIVA)	Indéterminé	
SSP3956744		En arrêt	
SSP3956743		En arrêt	
SSP3956742		En arrêt	
SSP3956741		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3956740		En arrêt	
SSP3956739		En arrêt	
SSP3956738	VOLKSWAGEN - AUDI	Indéterminé	
SSP3956737		En arrêt	
SSP3956736	GARAGE AD (Auto Distribution)	Indéterminé	
SSP3956735		En arrêt	
SSP3956734		En arrêt	
SSP3956733		En arrêt	
SSP3956732		En arrêt	
SSP3956731		En arrêt	
SSP3956730		Indéterminé	
SSP3956729		En arrêt	
SSP3956728		En arrêt	
SSP3956727		Indéterminé	
SSP3956726		En arrêt	
SSP3956725		En arrêt	
SSP3956724		En arrêt	
SSP3956723		En arrêt	
SSP3956722		Indéterminé	
SSP3956721		En arrêt	
SSP3956720	GARAGE NEPTUNE - HUILES RENAULT	En arrêt	
SSP3956719		En arrêt	
SSP3956718		En arrêt	
SSP3956717		En arrêt	
SSP3956716		En arrêt	
SSP3956715		En arrêt	
SSP3956714		En arrêt	
SSP3956713		En arrêt	
SSP3956712		En arrêt	
SSP3956711	STATION BP	En arrêt	
SSP3956710		En arrêt	
SSP3956709		En arrêt	
SSP3956708		Indéterminé	
SSP3956707	syndicat mixte départemental pour la	Indéterminé	
SSP3956706		En arrêt	
SSP3956705	USINE DE TALMIE	Indéterminé	
SSP3956704		En arrêt	
SSP3956703	Industrie et Manufacture du Cuir (IMAC)	En arrêt	
SSP3956702		En arrêt	
SSP3956491		Indéterminé	
SSP3956490		En arrêt	
SSP3956489		Indéterminé	
SSP3956488		En arrêt	
SSP3956487		En arrêt	
SSP3956486		Indéterminé	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3956100	Usine de mégisserie et de délainage des	En arrêt	
SSP3955203		Indéterminé	
SSP3955097		En arrêt	
SSP3954671		En arrêt	
SSP3954670		En arrêt	
SSP3954669		En arrêt	
SSP3954668		En arrêt	
SSP3954667		En arrêt	
SSP3954666		En arrêt	
SSP3954665		En arrêt	
SSP3954664		En arrêt	
SSP3954663		En arrêt	
SSP3954662		En arrêt	
SSP3954661		En arrêt	
SSP3954660		En arrêt	
SSP3954659		En arrêt	
SSP3954658		En arrêt	
SSP3954657		En arrêt	
SSP3954656		En arrêt	
SSP3954655		En arrêt	
SSP3954654		En arrêt	
SSP3954653		En arrêt	
SSP3954652		En arrêt	
SSP3954651		En arrêt	
SSP3954650		En arrêt	
SSP3954649		En arrêt	
SSP3954648		En arrêt	
SSP3954647		En arrêt	
SSP3954646	IMMEUBLE "GAU"	En arrêt	
SSP3954645		En arrêt	
SSP3954644		En arrêt	
SSP3954643		En arrêt	
SSP3954642		En arrêt	
SSP3954641		En arrêt	
SSP3954640		En arrêt	
SSP3954639		En arrêt	
SSP3954638		En arrêt	
SSP3954637		En arrêt	
SSP3954636		En arrêt	
SSP3954635		En arrêt	
SSP3954634	Comptoir graulhetois de peausserie et	En arrêt	
SSP3954633		En arrêt	
SSP3954632		En arrêt	
SSP3954631		En arrêt	
SSP3954630		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3954629		En arrêt	
SSP3954628		En arrêt	
SSP3954627		En arrêt	
SSP3954626		En arrêt	
SSP3954625		En arrêt	
SSP3954624		En arrêt	
SSP3954623		En arrêt	
SSP3954622		Indéterminé	
SSP3954621		En arrêt	
SSP3954620		En arrêt	
SSP3954619		Indéterminé	
SSP3954581		En arrêt	
SSP3954580		En arrêt	
SSP3954579		En arrêt	
SSP3954578		En arrêt	
SSP3954577		En arrêt	
SSP3954576		En arrêt	
SSP3954575		En arrêt	
SSP3954574	USINE BASTIE	En arrêt	
SSP3954573		En arrêt	
SSP3954572		En arrêt	
SSP3954571		En arrêt	
SSP3954570		Indéterminé	
SSP3954569		En arrêt	
SSP3954568		En arrêt	
SSP3954567		En arrêt	
SSP3954566		En arrêt	
SSP3954565		En arrêt	
SSP3954564		En arrêt	
SSP3954563		En arrêt	
SSP3954562		En arrêt	
SSP3954561		En arrêt	
SSP3954560		En arrêt	
SSP3954559		En arrêt	
SSP3954558		En arrêt	
SSP3954557		En arrêt	
SSP3954556		En arrêt	
SSP3954555		En arrêt	
SSP3954554		En arrêt	
SSP3954553		En arrêt	
SSP3954552		En arrêt	
SSP3954550		En arrêt	
SSP3954549		Indéterminé	
SSP3954548		En arrêt	
SSP3954547		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3954546		En arrêt	
SSP3954545		En arrêt	
SSP3954544		En arrêt	
SSP3954543		En arrêt	
SSP3954511		En arrêt	
SSP3954510		En arrêt	
SSP3954508	MEGISSERIE DE SAINT HILAIRE	En arrêt	
SSP3954507		En arrêt	
SSP3954506		En arrêt	
SSP3954505		En arrêt	
SSP3954504		En arrêt	
SSP3954503		En arrêt	
SSP3954502		En arrêt	
SSP3954501		En arrêt	
SSP3954500		En arrêt	
SSP3954499		En arrêt	
SSP3954498		En arrêt	
SSP3954497		Indéterminé	
SSP3954496		Indéterminé	
SSP3954495		En arrêt	
SSP3954494		En arrêt	
SSP3954493		En arrêt	
SSP3954492		En arrêt	
SSP3954491		En arrêt	
SSP3954490		En arrêt	
SSP3954489		En arrêt	
SSP3954488		En arrêt	
SSP3954487		En arrêt	
SSP3954486	CARAMBOLAGE CASSE AUTO	Indéterminé	
SSP3954485		En arrêt	
SSP3954484		En arrêt	
SSP3954483		En arrêt	
SSP3954482		Indéterminé	
SSP3954481		En arrêt	
SSP3954480		En arrêt	
SSP3954479		En arrêt	
SSP3954478	USINE DE FERRAN	En arrêt	
SSP3954477		En arrêt	
SSP3954475		Indéterminé	
SSP3954474	Petite mégisserie des peseignes	En arrêt	
SSP3954473		En arrêt	
SSP3954472		En arrêt	
SSP3954471	BLANCHISSERIE MODERNE	En arrêt	
SSP3954470	AUTOGARAGE	En arrêt	
SSP3954469		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3954468		En arrêt	
SSP3954467		En arrêt	
SSP3954466		En arrêt	
SSP3954465		En arrêt	
SSP3954464	STATION TOTAL	En arrêt	
SSP3954463		En arrêt	
SSP3954462		En arrêt	
SSP3954461		En arrêt	
SSP3954460		En arrêt	
SSP3954459		En arrêt	
SSP3954458		En arrêt	
SSP3954457		En arrêt	
SSP3954456		En arrêt	
SSP3954455		En arrêt	
SSP3954454		En arrêt	
SSP3954453		En arrêt	
SSP3954452		En arrêt	
SSP3954451		En arrêt	
SSP3954450		En arrêt	
SSP3954446		En arrêt	
SSP3953793		En arrêt	
SSP3953777		Indéterminé	
SSP3953776	RENOV'EMBAL SUD SARL	En arrêt	
SSP3953775		Indéterminé	
SSP3953774		Indéterminé	
SSP3953773	USINE DE TALMIE	Indéterminé	
SSP3953772		Indéterminé	
SSP3953771		En arrêt	
SSP3953770		En arrêt	
SSP3953769		Indéterminé	
SSP3953768		En arrêt	
SSP3953767		Indéterminé	
SSP3953766		Indéterminé	
SSP3953765		Indéterminé	
SSP3953764		Indéterminé	
SSP3953763		En arrêt	
SSP3953762		En arrêt	
SSP3953761		En arrêt	
SSP3953760		En arrêt	
SSP3953759		En arrêt	
SSP3953758		En arrêt	
SSP3953757		Indéterminé	
SSP3953711	USINE DE LA MAYSOU	Indéterminé	
SSP3953627		Indéterminé	
SSP3953608		Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3953606	USINE DE FERRAN	En arrêt	
SSP3953603		Indéterminé	
SSP3953589		Indéterminé	
SSP3953508		En arrêt	
SSP3953506		Indéterminé	
SSP3953504		En arrêt	
SSP3953503	Ancienne usine à gaz	En arrêt	
SSP3953502		En arrêt	
SSP648966	SCI DES MARCHES	En arrêt	
SSP648045	SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE	En arrêt	
SSP645714	Société Nouvelle des Ets SENAT	En arrêt	
SSP645711	ARIES Sarl	En arrêt	
SSP645351	MOLINA - RENOV' EMBAL SUD	En arrêt	
SSP644591	TMDF SAS	En arrêt	
SSP644589	MEGISSERIE GASC	En arrêt	
SSP644587	T2L	En arrêt	
SSP644582	SERAGOR SARL	En arrêt	
SSP638518	SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE	En arrêt	



QUE FAIRE EN CAS D'...

Premier risque naturel en France, les inondations concernent une très grande majorité des territoires français.

INONDATION ?

Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la mairie sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un diagnostic de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre kit d'urgence **72 heures** avec les objets et articles essentiels

- **PRÉVOYEZ** les dispositifs de protection à installer : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une zone refuge à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation
OU IDENTIFIEZ un lieu à proximité pour vous réfugier

Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTEZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues

- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

Pendant toute la durée de l'inondation



NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :**
loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds**
pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H**
avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC**
de vulnérabilité de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**,
d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÈTRES**
pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie,
ELOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF** : après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT,
évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



EVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...


ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la préfecture : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir

- IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE pour le reconnaître en cas d'événement

- PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h et munissez-vous de gros scotch



En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- METTEZ-VOUS À L'ABRI dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres

- ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES afin de vous protéger des éclats de verre éventuels

- CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS, arrêtez la ventilation et la climatisation

- EN CAS DE GÈNE RESPIRATOIRE respirez à travers un linge humide

- SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible



- N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours

Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,
évitez toute flamme ou étincelle

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



QUE FAIRE
EN CAS DE...

En France, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine : en cas de sécheresse, de canicule ou de vent fort, un mégot mal éteint jeté depuis une fenêtre de voiture peut suffire à dévaster des hectares de végétation en quelques minutes.

FEU DE FORÊT ?

Comment éviter les départs de feu de forêt ?

- DÉBROUSSAILLEZ autour de chez vous avant l'été
- ORGANISEZ les barbecues loin de la végétation
- RÉALISEZ VOS TRAVAUX DE BRICOLAGE, sources d'étincelles, loin de la pelouse et des herbes sèches
- JETEZ vos mégots dans un cendrier. Faites attention aux cendres incandescentes



En cas de départ de feu de forêt ou de végétation

- DONNEZ L'ALERTE en appelant le 112, le 18 ou le 114 (personnes malentendantes)
- ÉLOIGNEZ LES COMBUSTIBLES (bouteilles de gaz, etc.)
- RENTREZ le mobilier de jardin et le tuyau d'arrosage
- ABRITEZ-VOUS dans un bâtiment en dur. Fermez et arrosez volets, portes et fenêtres
- OCCULTEZ LES AÉRATIONS et les bas de porte avec des linge mouillés
- COUVREZ-VOUS le nez et la bouche avec un linge humide
- LAISSEZ VOTRE PORTAIL OUVERT pour faciliter l'accès des pompiers
- SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE, ne sortez pas et allez-vous garer dans une zone dégagée



En attendant les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux
disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile que
sur ordre des autorités



NE PRENEZ PAS
VOTRE VOITURE