

GÉORISQUES

Rapport de risques

 **Commune recherchée :**

92250 La Garenne-
Colombes

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

4 Risques naturels identifiés :



REMONTÉE DE NAPPE

 sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME

 sur ma commune :

FAIBLE



RETRAIT GONFLEMENT DES
ARGILES

 sur ma commune :

MODÉRÉ



RADON

 sur ma commune :

FAIBLE

2 Risques technologiques identifiés :



CANALISATIONS DE TRANSPORT
DE MATIÈRES DANGEREUSES

 sur ma commune :

CONCERNÉ



POLLUTION DES SOLS

 sur ma commune :


CONCERNÉ













Risque de remontées de nappe sur La garenne-colombes

Risque sur la commune **EXISTANT**

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.



	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
	Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE		Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE		Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :



REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.


L'indication de fiabilité associé à votre zone est : MOYENNE

Risque de séisme sur La garenne-colombes

Risque sur la commune **FAIBLE**

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :



SÉISME : Échelle règlementaire et obligations associées


Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque sismique est de **1/5**.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de retrait gonflement des argiles sur La garenne-colombes

 Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Informations détaillées :




RGA : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de **2/3**.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

Risque radon sur La garenne-colombes

 Risque sur la commune **FAIBLE**

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :



RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations


Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **1/3**.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Canalisations de transport de matières dangereuses sur La garenne-colombes

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**


Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).



Risque de pollution des sols sur La garenne-colombes

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



Informations détaillées :



SIS :

Votre commune contient un secteur d'information sur les sols (SIS) pouvant occasionner des obligations et des restrictions d'usage.
Renseignez vous auprès de votre mairie.

Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m en annexe 1.

Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 2.

Annexe 1 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune.

2 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250m

Identifiant	Nom établissement	Statut instruction
SSP000862301	CHIMICOLOR	En cours
SSP000332101	PSA VEUVE LACROIX	Clôturée

Annexe 2 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

106 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3888730	Garage municipal	Indéterminé	
SSP3888683	Laverie	En arrêt	
SSP3888458	Construction d'automobiles	Indéterminé	
SSP3888311		En arrêt	
SSP3888269		En arrêt	
SSP3888239	Dépôt de Charlebourg	Indéterminé	
SSP3888145	Atelier de mécanique de précision	En arrêt	
SSP3888038		En arrêt	
SSP3888000	Atelier de fabrication de matière	En arrêt	
SSP3887975	Laverie de linge - Pressing	En arrêt	
SSP3887965	Garage auto	En arrêt	
SSP3887958	Laverie - Pressing	Indéterminé	
SSP3887931		Indéterminé	
SSP3887909		En arrêt	
SSP3887889		Indéterminé	
SSP3887861		Indéterminé	
SSP3887792	Garage	En arrêt	
SSP3887785	Garage	Indéterminé	
SSP3887710		Indéterminé	
SSP3887677		Indéterminé	
SSP3887625	Atelier de fabrication de produits	En arrêt	
SSP3887624	Atelier de fabrication et de	En arrêt	
SSP3887623	Point de distribution du carburant	En arrêt	
SSP3887578	Garage	En arrêt	
SSP3887533	Tolerie automobile	Indéterminé	
SSP3887474		En arrêt	
SSP3887473		Indéterminé	
SSP3887472		Indéterminé	
SSP3887350	Garage	Indéterminé	
SSP3887349	Laverie	En arrêt	
SSP3887347	Menuiserie	Indéterminé	
SSP3887346	Carrosserie	Indéterminé	
SSP3887345	Garage	Indéterminé	
SSP3887197	Produits insecticides : stockage et	Indéterminé	
SSP3887094	Station-service	Indéterminé	
SSP3886944	Garage motocycle	Indéterminé	
SSP3886870	Garages	En arrêt	
SSP3886800		Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3886729		En arrêt	
SSP3886699		Indéterminé	
SSP3886667	Station-service	Indéterminé	
SSP3886434	Atelier	En arrêt	
SSP3886428	Garage	En arrêt	
SSP3886269	Atelier de construction (Fabriquant de	En arrêt	
SSP3886268	Atelier de mécanique générale	Indéterminé	
SSP3886153		Indéterminé	
SSP3886021	Garage	En arrêt	
SSP3885988		En arrêt	
SSP3885755	Imprimerie	Indéterminé	
SSP3885700	Station-service et garage	En arrêt	
SSP3885602		En arrêt	
SSP3885580		En arrêt	
SSP3885475		En arrêt	
SSP3885473	Garage	En arrêt	
SSP3885320	Atelier de peinture	En arrêt	
SSP3885319	Dépôt de ferrailles	En arrêt	
SSP3885318	Imprimerie	En arrêt	
SSP3885316		En arrêt	
SSP3885315	Atelier de photogravure	Indéterminé	
SSP3885314	Atelier de photogravure	En arrêt	
SSP3885313	Atelier mécanique	Indéterminé	
SSP3885310	Dépôt de ferrailles	En arrêt	
SSP3885309	Imprimerie - Carrosserie, peinture	En arrêt	
SSP3885308	Imprimerie	Indéterminé	
SSP3885306	Laboratoire de films	En arrêt	
SSP3885305	Quincaillerie	En arrêt	
SSP3885303	Atelier de mécanique générale	En arrêt	
SSP3885302	Atelier de mécanique générale	En arrêt	
SSP3885301	Imprimerie, anc. Atelier mécanique	En arrêt	
SSP3885300		En arrêt	
SSP3885213		En arrêt	
SSP3885210	Garage	En arrêt	
SSP3885197		En arrêt	
SSP3885186	Garage	En arrêt	
SSP3885184	Garage	Indéterminé	
SSP3885141	Garage	En arrêt	
SSP3885137		En arrêt	
SSP3885136		En arrêt	
SSP3885128		En arrêt	
SSP3885127		En arrêt	
SSP3885121		En arrêt	
SSP3885115		En arrêt	
SSP3885112		En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3885101		En arrêt	
SSP3885100		En arrêt	
SSP3885098	Fabrication de produits	En arrêt	
SSP3885091		En arrêt	
SSP3885075		En arrêt	
SSP3885067	Garage	Indéterminé	
SSP3885061	Garage	En arrêt	
SSP3885040		En arrêt	
SSP3884824	Halles et entrepôts	En arrêt	
SSP3884753	Garage automobile	En arrêt	
SSP3884738	Garage	En arrêt	
SSP3884733	Atelier d'imprégnation du bois	En arrêt	
SSP3884713	Blanchisserie	En arrêt	
SSP3884710	Garage et chaudronnerie	En arrêt	
SSP3884691	Garage	En arrêt	
SSP3884690	Imprimerie	En arrêt	
SSP3884477		Indéterminé	
SSP3884476		Indéterminé	
SSP3884475		En arrêt	
SSP3884474		En arrêt	
SSP3884473	Laboratoire	En arrêt	
SSP3884352		En arrêt	
SSP3884292	Garage	En arrêt	



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :**
loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds**
pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H**
avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr

