

# GÉORISQUES

Rapport de risques

📍 Commune recherchée :

44000 Nantes

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.  
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :  
[georisques.gouv.fr/cgu](http://georisques.gouv.fr/cgu)

## 6 Risques naturels identifiés :



**INONDATION**



sur ma commune :

**EXISTANT**



**REMONTÉE DE NAPPE**



sur ma commune :

**EXISTANT**



**SÉISME**



sur ma commune :

**MODÉRÉ**



**MOUVEMENTS DE TERRAIN**



sur ma commune :

**EXISTANT**



**RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES**



sur ma commune :

**MODÉRÉ**



**RADON**



sur ma commune :

**IMPORTANT**

## 4 Risques technologiques identifiés :



**INSTALLATIONS INDUSTRIELLES CLASSÉES (ICPE)**



sur ma commune :

**CONCERNÉ**



**CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES**



sur ma commune :

**CONCERNÉ**



**POLLUTION DES SOLS**



sur ma commune :

**CONCERNÉ**



**RUPTURE DE BARRAGE**

 sur ma commune :

**CONCERNÉ**

# Risque d'inondation sur Nantes

## Risque sur la commune EXISTANT

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.



 Zone à risque entraînant une servitude d'utilité publique

## Informations détaillées :



### PPRN : PPRI-Sèvre nantaise 44 révision

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRI-Sèvre nantaise 44 révision a été prescrit sur votre commune.

Date de prescription : 31/07/2019

Date de prorogation : 21/07/2022

Le PPR couvre les aléas suivant :

**Inondation**

**Par une crue à débordement lent de cours d'eau**

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



### PPRN : PPRI-LOIRE Aval Agglo Nantaise

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRI-LOIRE Aval Agglo Nantaise a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 05/07/2007

Date d'approbation : 31/03/2014

Le PPR couvre les aléas suivant :

**Inondation**

**Par une crue à débordement lent de cours d'eau**

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.

# Risque d'inondation sur Nantes

## PPRN : PPRI-Sèvre Nantaise

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRI-Sèvre Nantaise a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 06/06/1997

Date d'approbation : 03/12/1998

Le PPR couvre les aléas suivant :

Inondation

Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.

## TRI : Nantes

Un territoire à risque important d'inondation (TRI) est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants. L'identifiant de votre TRI est : 44DREAL20130010

## AZI : Atlas des zones inondables de l'Erdre

L'atlas des zones inondables (AZI) vise à faciliter la connaissance des risques d'inondations par les collectivités territoriales, les services de l'État et le public.

## PAPI : PAPI - Loire aval (complet)

Votre commune bénéficie d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) dont l'identifiant est PAPI\_2022\_0047.

Il couvre les aléas et sous aléas :

Inondation

Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Par ruissellement et coulée de boue

Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. Un PAPI peut ouvrir droit à des subventions au profit des habitants et les petites entreprises, pour les aides à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation ou de leur bâtiment.

## DDRM : DDRM44

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Inondation

Par ruissellement et coulée de boue

Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Par remontées de nappes naturelles

## 13 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE2501371A	Inondations et/ou Coulées de Boue	07/10/2024	05/02/2025

## Risque d'inondation sur Nantes


Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2418595A	Inondations et/ou Coulées de Boue	17/06/2024	07/07/2024
IOME2222390A	Inondations et/ou Coulées de Boue	24/04/2022	25/08/2022
IOME2222390A	Inondations et/ou Coulées de Boue	02/10/2021	25/08/2022
INTE1726132A	Inondations et/ou Coulées de Boue	09/07/2017	27/10/2017
IOCE0924271A	Inondations et/ou Coulées de Boue	10/05/2009	21/10/2009
INTE0100059A	Inondations et/ou Coulées de Boue	05/01/2001	23/02/2001
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999
INTE9800067A	Inondations et/ou Coulées de Boue	11/06/1997	28/03/1998
INTE9500103A	Inondations et/ou Coulées de Boue	17/01/1995	24/02/1995
NOR19870127	Inondations et/ou Coulées de Boue	15/09/1986	14/02/1987
NOR19830910	Inondations et/ou Coulées de Boue	18/07/1983	11/09/1983
NOR19830111	Inondations et/ou Coulées de Boue	08/12/1982	13/01/1983

# Risque de remontées de nappe sur Nantes

## Risque sur la commune EXISTANT

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.



 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

## Informations détaillées :



### REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.

L'indication de fiabilité associé à votre zone est : MOYENNE



### PAPI : PAPI - Loire aval (complet)

Votre commune bénéficie d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) dont l'identifiant est PAPI\_2022\_0047.

Il couvre les aléas et sous aléas :

#### Inondation

Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Par ruissellement et coulée de boue


Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. Un PAPI peut ouvrir droit à des subventions au profit des habitants et les petites entreprises, pour les aider à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation ou de leur bâtiment.

# Risque de séisme sur Nantes

## Risque sur la commune MODÉRÉ

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



## Informations détaillées :



### DDRM : DDRM44

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Séisme



### SÉISME : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque sismique est de 3/5.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

# Risque de mouvements de terrain sur Nantes

## Risque sur la commune EXISTANT

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol.

Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes.

Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles.

### Les types de risques mouvements de terrain à ma commune:

- Eboulements ou chutes de pierres et de blocs.  
Action de l'érosion, des conditions météorologiques et des systèmes racinaires sur les flancs rocheux, entraînant le détachement de pierres et blocs.
- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) : Cavités souterraines formées naturellement, générant des vides dont les toits sont susceptibles de rompre subitement
- Glissements de terrain.  
Mouvements plus ou moins lents d'un sol en pente qui se détache. Ils ont lieu selon la nature du sol, l'inclinaison de la pente et les intempéries



	Cave		Carrière		Naturelle		Indéterminée
	Galerie		Ouvrage Civil		Ouvrage militaire		Puits
	Souterrain		Glissement		Erosion des berges		Effondrement
	Coulée		Eboulement				

### Informations détaillées :



#### DDRM : DDRM44

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Mouvement de terrain](#)

[Tassements différentiels](#)

[Affaissements et effondrements d'origine naturelle \(cavités souterraines\)](#)

[Avancée dunaire](#)

[Eboulement ou chutes de pierres et de blocs](#)

[Affaissements et effondrements d'origine anthropique \(anciennes carrières souterraines, hors mines\)](#)

[Glissement de terrain](#)

### 1 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999

Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m en annexe 1.

# Risque de retrait gonflement des argiles sur Nantes

## Risque sur la commune MODÉRÉ

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétraction du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Faible

Modéré

Important

## Informations détaillées :




### RGA : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de **2/3**.  
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

# Risque radon sur Nantes

## Risque sur la commune IMPORTANT

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



## Informations détaillées :



### **RADON : Potentiel radon élevé : recommandations et obligations**

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **3/3**.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

# Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Nantes


## Risque sur la commune CONCERNÉ

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.



## Informations détaillées :



### DDRM : DDRM44

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Risque industriel

## 1 entreprise(s) SEVESO seuil haut sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
BRENNNTAG	Seveso seuil haut

## 3 entreprise(s) SEVESO seuil bas sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
THE VALSPAR (FRANCE) CORP S.A.	Seveso seuil bas
MESSEFRANCE	Seveso seuil bas
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE	Seveso seuil bas

# Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Nantes


8 installation(s) classée(s) non SEVESO manipulant des substances et mélanges dangereux sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
FONDERIE LEMER	Non Seveso
SONOCO METAL PACKAGING	Non Seveso
SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE INDUSTRIE	Non Seveso
SNCF Voyageurs	Non Seveso
HOPITAL SAINT-JACQUES	Non Seveso
LEROUX et LOTZ TECHNOLOGIES	Non Seveso
TRENTETROIS	Non Seveso
EXTOL FRANCE	Non Seveso

# Canalisations de transport de matières dangereuses sur Nantes

 Risque sur la commune CONCERNÉ


Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).



# Risque de pollution des sols sur Nantes

## Risque sur la commune CONCERNÉ

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



## Informations détaillées :



### SIS :

Votre commune contient un secteur d'information sur les sols (SIS) pouvant occasionner des obligations et des restrictions d'usage.  
Renseignez vous auprès de votre mairie.



### SUP :

Votre commune contient un sol pollué occasionnant des obligations et des restrictions d'usage.  
Renseignez vous auprès de votre mairie.

Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m en annexe 2.

Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 3.

# Risque rupture de barrage sur Nantes

## Risque sur la commune CONCERNÉ

La rupture d'un barrage peut être une destruction partielle ou totale de l'ouvrage. Elle a pour conséquence une libération soudaine d'une partie de l'eau retenue et entraîne la formation d'une « vague » (onde de submersion) qui se propage vers l'aval. Celle-ci peut avoir pour conséquence une augmentation très rapide du niveau de l'eau à l'aval avec des effets potentiellement destructeurs.



Géorisques ne possède pas de données cartographiques sur ce risque à ce jour

## Informations détaillées :



### DDRM : DDRM44

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Rupture de barrage](#)

## Annexe 1 : Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m

4 mouvements de terrain recensés dans la commune

Identifiant	Type	Lieu
64400044	Glissement	Pont-Rousseau, rive droite de la Sèvre Nantaise
64400045	Glissement	rue du Roi Baco
64400046	Effondrement / Affaissement	Boulevard Victor Hugo, île de Nantes
64400047	Chute de blocs / Eboulement	Falaise de la rue de Chateaulin, quartier St-Félix

## Annexe 2 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune.

45 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250m

Identifiant	Nom établissement	Statut instruction
SSP000692401	Ancienne décharge Prairie des Mauves	Clôturée
SSP000846801	TOTAL FRANCE (DEPOT SOCIETE DES STOCKAGES DE L'OUEST)	En cours
SSP000861501	ARMOR (nantes)	Clôturée
SSP000706401	EX DEPOT DES DOCKS ET ALCOOLS	En cours
SSP001180201	ALSTOM (ex ACB)	En cours
SSP001182601	MHS (ex ATMEL NANTES)	En cours
SSP001182001	TEREOS (ex BEGHIN SAY)	En cours
SSP001181301	ERENA ex VALORENA ex COFELY	En cours
SSP001186501	Ancienne station-service TOTAL	En cours
SSP001220501	LEROUX ET LOTZ	En cours
SSP000692301	Ancienne décharge de Nantes	Clôturée
SSP001276701	station service AS 24	Clôturée
SSP408241901	OUTILLAGE ARMOR	En cours
SSP000659103	cessation partielle d'activité parcelle RV 263	En cours
SSP000632601	Société Allumetière Française (SAF)	En cours
SSP000628301	AUTO Garage de l'Ouest	En cours
SSP000706601	Ancienne station gazométrique	Clôturée
SSP000659101	Parcelles RT 558 et RV 256	En cours
SSP000692201	Ancienne décharge de Vincent Gâche	Clôturée
SSP000644801	Société DLE SPECIALITES	En cours
SSP000643001	POINT P TROUILLARD	En cours
SSP000643101	GARAGE SOULARD	En cours
SSP000642901	COFELY AXIMA	En cours
SSP000644901	ALSTOM (halls 7 à 10)	En cours
SSP000644701	Square Gustave Roch	En cours
SSP000645101	Institut départemental de la Persagotière	En cours
SSP000691301	SNCF	En cours
SSP000706301	ANCIEN DEPOT DE PRODUITS CHIMIQUES DE LA SOCIETE LANGLOIS	En cours
SSP000703501	LA POSTE	En cours
SSP000706501	ANCIENNE CENTRALE THERMIQUE DE NANTES CHEVIRE	Clôturée
SSP000704401	Îlot 4B	Clôturée
SSP000692501	Ancienne décharge de Nantes	Clôturée
SSP57201401	Réhabilitation	En cours

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Statut instruction
SSP001221901	Station service CARREFOUR Beaulieu	En cours
SSP400287101	Réhabilitation du site EDF rue Lamoricière à Nantes	Clôturée
SSP57122401	TIMAC AGRO SAS	En cours
SSP408516301	Pollution des eaux souterraines	Clôturée
SSP411408101	Pollution des sols	En cours
SSP000695801	EDF GDF Services NANTES "Les Tanneurs" (ex-USINE A GAZ)	En cours
SSP000701401	GOSS SYSTEMES GRAPHIQUES	En cours
SSP000801901	Instruction sur partie nord+partie sud	Clôturée
SSP001285601	CROWN EMBALLAGE FRANCE	En cours
SSP000659102	cessation partielle activité parcelle RV 261	Clôturée
SSP001082501	Pollution des sols et des eaux souterraines	En cours
SSP000730601	ATELIERS NORMANDS	En cours

## Annexe 3 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

955 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4087198	ALCOOL PETROLE CHIMIE(EX dock et	En arrêt	
SSP4085209	Station service AS 24	En arrêt	
SSP4004083		Indéterminé	
SSP4004072		Indéterminé	
SSP4004071		Indéterminé	
SSP4004070		Indéterminé	
SSP4004069		Indéterminé	
SSP4004068		Indéterminé	
SSP4004067		Indéterminé	
SSP4004066		Indéterminé	
SSP4004065		Indéterminé	
SSP4004064		Indéterminé	
SSP4004063		Indéterminé	
SSP4004062		Indéterminé	
SSP4004061		Indéterminé	
SSP4004060	TOTAL ; RELAIS DE CHANTENAY	Indéterminé	
SSP4004059		Indéterminé	
SSP4004058	COGEMAR (COMPTOIR GENERAL	Indéterminé	
SSP4004057		Indéterminé	
SSP4004056		Indéterminé	
SSP4004055		Indéterminé	
SSP4004054		Indéterminé	
SSP4004053		Indéterminé	
SSP4004052		Indéterminé	
SSP4004051		En arrêt	
SSP4004050		En arrêt	
SSP4004049		En arrêt	
SSP4004048		En arrêt	
SSP4004047		En arrêt	
SSP4004046		En arrêt	
SSP4004045		En arrêt	
SSP4004044		En arrêt	
SSP4004043		En arrêt	
SSP4004042		En arrêt	
SSP4004041		En arrêt	
SSP4004040		En arrêt	
SSP4004039		En arrêt	
SSP4004038		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4004037		En arrêt	
SSP4004036		En arrêt	
SSP4004035		En arrêt	
SSP4004034		En arrêt	
SSP4004033		En arrêt	
SSP4004032		En arrêt	
SSP4004031		En arrêt	
SSP4004030		En arrêt	
SSP4004029		En arrêt	
SSP4004028		En arrêt	
SSP4004027		En arrêt	
SSP4004026		En arrêt	
SSP4004025		En arrêt	
SSP4004024		En arrêt	
SSP4004023		En arrêt	
SSP4004022		En arrêt	
SSP4004021		En arrêt	
SSP4004020		En arrêt	
SSP4004019		En arrêt	
SSP4004018		En arrêt	
SSP4004017	Usine de l'Abbaye	En arrêt	
SSP4004002		En arrêt	
SSP4004001		En arrêt	
SSP4003988		En arrêt	
SSP4003978		En arrêt	
SSP4003977		En arrêt	
SSP4003976		En arrêt	
SSP4003975		En arrêt	
SSP4003973		Indéterminé	
SSP4003972		En arrêt	
SSP4003970		En arrêt	
SSP4003969		En arrêt	
SSP4003968		En arrêt	
SSP4003967		Indéterminé	
SSP4003966		En arrêt	
SSP4003965		Indéterminé	
SSP4003964		Indéterminé	
SSP4003963		En arrêt	
SSP4003962		En arrêt	
SSP4003961		En arrêt	
SSP4003960		Indéterminé	
SSP4003959		En arrêt	
SSP4003958		Indéterminé	
SSP4003957		Indéterminé	
SSP4003956		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4003955		En arrêt	
SSP4003954		En arrêt	
SSP4003953		En arrêt	
SSP4003952		En arrêt	
SSP4003951		En arrêt	
SSP4003950		En arrêt	
SSP4003949		En arrêt	
SSP4003948		En arrêt	
SSP4003947		En arrêt	
SSP4003946		Indéterminé	
SSP4003945		Indéterminé	
SSP4003944		Indéterminé	
SSP4003943		Indéterminé	
SSP4003942		Indéterminé	
SSP4003941		Indéterminé	
SSP4003940		Indéterminé	
SSP4003939		Indéterminé	
SSP4003938		Indéterminé	
SSP4003937		Indéterminé	
SSP4003936		En arrêt	
SSP4003935		Indéterminé	
SSP4003934		Indéterminé	
SSP4003933		Indéterminé	
SSP4003932		En arrêt	
SSP4003931		Indéterminé	
SSP4003930		Indéterminé	
SSP4003929		Indéterminé	
SSP4003928		Indéterminé	
SSP4003927		Indéterminé	
SSP4003926		Indéterminé	
SSP4003925		Indéterminé	
SSP4003924		Indéterminé	
SSP4003923		Indéterminé	
SSP4003922		Indéterminé	
SSP4003921		Indéterminé	
SSP4003920		Indéterminé	
SSP4003919		Indéterminé	
SSP4003918		Indéterminé	
SSP4003917	LE VAILLANT	Indéterminé	
SSP4003916		Indéterminé	
SSP4003915		Indéterminé	
SSP4003914		Indéterminé	
SSP4003913		Indéterminé	
SSP4003912	SMAC	Indéterminé	
SSP4003911		Indéterminé	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4003910		Indéterminé	
SSP4003909		Indéterminé	
SSP4003908	FORGES ET FONDERIE MARITIMES DE	Indéterminé	
SSP4003907		Indéterminé	
SSP4003906		Indéterminé	
SSP4003905		Indéterminé	
SSP4003904		Indéterminé	
SSP4003903		Indéterminé	
SSP4003902		Indéterminé	
SSP4003901	GARAGE VICTOR HUGO DE L. FRIARD	Indéterminé	
SSP4003900		Indéterminé	
SSP4003899		Indéterminé	
SSP4003898		Indéterminé	
SSP4003897		Indéterminé	
SSP4003896		Indéterminé	
SSP4003895		Indéterminé	
SSP4003894		Indéterminé	
SSP4003893		Indéterminé	
SSP4003892		Indéterminé	
SSP4003891		Indéterminé	
SSP4003890		Indéterminé	
SSP4003889		Indéterminé	
SSP4003888		Indéterminé	
SSP4003887	BLONDEL	En arrêt	
SSP4003886	PEUGEOT	Indéterminé	
SSP4003885		Indéterminé	
SSP4003884		Indéterminé	
SSP4003883		Indéterminé	
SSP4003882		Indéterminé	
SSP4003881	MIN	Indéterminé	
SSP4003880	PAPETERIE BEGHIN SAY	Indéterminé	
SSP4003879	GARAGE GRIMAUD/GARAGE ADPRO	Indéterminé	
SSP4003878		Indéterminé	
SSP4003877		Indéterminé	
SSP4003876		Indéterminé	
SSP4003875		Indéterminé	
SSP4003874		Indéterminé	
SSP4003873		Indéterminé	
SSP4003872		Indéterminé	
SSP4003871		Indéterminé	
SSP4003870	PORT AUTONOME	Indéterminé	
SSP4003869		En arrêt	
SSP4003868		Indéterminé	
SSP4003867	DEPOT DE VERNIS	En arrêt	
SSP4003866		Indéterminé	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4003865		Indéterminé	
SSP4003864		Indéterminé	
SSP4003775		Indéterminé	
SSP4003774		Indéterminé	
SSP4003773		Indéterminé	
SSP4003772		Indéterminé	
SSP4003771		Indéterminé	
SSP4003770	Ancienne centrale thermique	En arrêt	
SSP4003767		Indéterminé	
SSP4003766		En arrêt	
SSP4003765		Indéterminé	
SSP4003764		En arrêt	
SSP4003762		En arrêt	
SSP4003759		En arrêt	
SSP4003758		En arrêt	
SSP4003757		En arrêt	
SSP4003756		En arrêt	
SSP4003755		En arrêt	
SSP4003754		Indéterminé	
SSP4003753		En arrêt	
SSP4003752		Indéterminé	
SSP4003751		En arrêt	
SSP4003750		En arrêt	
SSP4003703		En arrêt	
SSP4003684		Indéterminé	
SSP4003683		Indéterminé	
SSP4003682		En arrêt	
SSP4003681		Indéterminé	
SSP4003680		Indéterminé	
SSP4003679		En arrêt	
SSP4003678		En arrêt	
SSP4003677		Indéterminé	
SSP4003676		Indéterminé	
SSP4003670		Indéterminé	
SSP4003668		Indéterminé	
SSP4003664		En arrêt	
SSP4003660		Indéterminé	
SSP4003654		En arrêt	
SSP4003653		En arrêt	
SSP4003652		En arrêt	
SSP4003651		Indéterminé	
SSP4003649		En arrêt	
SSP4003648		Indéterminé	
SSP4003647		Indéterminé	
SSP4003644		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4003640		Indéterminé	
SSP4003637		En arrêt	
SSP4003636		En arrêt	
SSP4003635		Indéterminé	
SSP4003634		En arrêt	
SSP4003631		Indéterminé	
SSP4003630		En arrêt	
SSP4003629		En arrêt	
SSP4003628		En arrêt	
SSP4003624		En arrêt	
SSP4003621		Indéterminé	
SSP4003619		Indéterminé	
SSP4003617	Centrale d'enrobage à chaud de	En arrêt	
SSP4003616		Indéterminé	
SSP4003615		Indéterminé	
SSP4003610		Indéterminé	
SSP4003607		Indéterminé	
SSP4003606		Indéterminé	
SSP4003605		En arrêt	
SSP4003604		En arrêt	
SSP4003603		En arrêt	
SSP4003601		Indéterminé	
SSP4003600		En arrêt	
SSP4003598		Indéterminé	
SSP4003596		En arrêt	
SSP4003595		Indéterminé	
SSP4003594		En arrêt	
SSP4003593		Indéterminé	
SSP4003591		Indéterminé	
SSP4003588		En arrêt	
SSP4003587		En arrêt	
SSP4003586		En arrêt	
SSP4003583		En arrêt	
SSP4003578		Indéterminé	
SSP4003577		En arrêt	
SSP4003576		En arrêt	
SSP4003575		En arrêt	
SSP4003574		En arrêt	
SSP4003573		Indéterminé	
SSP4003572		En arrêt	
SSP4003571		En arrêt	
SSP4003570		En arrêt	
SSP4003569		En arrêt	
SSP4003568		En arrêt	
SSP4003567		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4003566		En arrêt	
SSP4003565		En arrêt	
SSP4003564		En arrêt	
SSP4003563		En arrêt	
SSP4003562		En arrêt	
SSP4003561		En arrêt	
SSP4003560		En arrêt	
SSP4003559		En arrêt	
SSP4003558		Indéterminé	
SSP4003557		En arrêt	
SSP4003556		En arrêt	
SSP4003555		En arrêt	
SSP4003553		En arrêt	
SSP4003536		Indéterminé	
SSP4003535		En arrêt	
SSP4003534	S.A.F	En arrêt	
SSP4003533		En arrêt	
SSP4003532		Indéterminé	
SSP4003531		En arrêt	
SSP4003530		Indéterminé	
SSP4003529		En arrêt	
SSP4003528		En arrêt	
SSP4003527		En arrêt	
SSP4003526		Indéterminé	
SSP4003525		Indéterminé	
SSP4003524		En arrêt	
SSP4003523		Indéterminé	
SSP4003522		Indéterminé	
SSP4003521		En arrêt	
SSP4003520		En arrêt	
SSP4003519		En arrêt	
SSP4003518		Indéterminé	
SSP4003517	b	En arrêt	
SSP4003516		En arrêt	
SSP4003515		En arrêt	
SSP4003514		En arrêt	
SSP4003513		Indéterminé	
SSP4003512		En arrêt	
SSP4003511		En arrêt	
SSP4003510		Indéterminé	
SSP4003509		En arrêt	
SSP4003507		En arrêt	
SSP4003506		En arrêt	
SSP4003505		En arrêt	
SSP4003504		Indéterminé	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4003503		En arrêt	
SSP4003502		Indéterminé	
SSP4003501		Indéterminé	
SSP4003500		En arrêt	
SSP4003499		Indéterminé	
SSP4003498		En arrêt	
SSP4003497		Indéterminé	
SSP4003496		Indéterminé	
SSP4003495		En arrêt	
SSP4003494		En arrêt	
SSP4003493		En arrêt	
SSP4003492		Indéterminé	
SSP4003491		Indéterminé	
SSP4003490		Indéterminé	
SSP4003489		En arrêt	
SSP4003488		En arrêt	
SSP4003487		Indéterminé	
SSP4003486		En arrêt	
SSP4003485		En arrêt	
SSP4003484		En arrêt	
SSP4003483		Indéterminé	
SSP4003482		En arrêt	
SSP4003481		Indéterminé	
SSP4003480		En arrêt	
SSP4003479		En arrêt	
SSP4003478		En arrêt	
SSP4003477		En arrêt	
SSP4003476		Indéterminé	
SSP4003475		En arrêt	
SSP4003474		Indéterminé	
SSP4003473		Indéterminé	
SSP4003472		En arrêt	
SSP4003471		En arrêt	
SSP4003470		En arrêt	
SSP4003469		En arrêt	
SSP4003468		Indéterminé	
SSP4003467		En arrêt	
SSP4003466		Indéterminé	
SSP4003465		En arrêt	
SSP4003464		En arrêt	
SSP4003463		En arrêt	
SSP4003462	Tôlerie Peinture - Ancien garage et	Indéterminé	
SSP4003461		En arrêt	
SSP4003460		En arrêt	
SSP4003459		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4003458		En arrêt	
SSP4003457		En arrêt	
SSP4003456		En arrêt	
SSP4003455		Indéterminé	
SSP4003454		Indéterminé	
SSP4003453		En arrêt	
SSP4003452		Indéterminé	
SSP4003451		Indéterminé	
SSP4003443		En arrêt	
SSP4003442		En arrêt	
SSP4003441		Indéterminé	
SSP4003440		En arrêt	
SSP4003439		En arrêt	
SSP4003438		En arrêt	
SSP4003436		En arrêt	
SSP4003434		Indéterminé	
SSP4003433	Transports GONDRAND	En arrêt	
SSP4003429		Indéterminé	
SSP4003428		Indéterminé	
SSP4003425		Indéterminé	
SSP4003423		Indéterminé	
SSP4003422		Indéterminé	
SSP4003421		En arrêt	
SSP4003420		En arrêt	
SSP4003418		Indéterminé	
SSP4003416		Indéterminé	
SSP4003415		Indéterminé	
SSP4003414		Indéterminé	
SSP4003413		En arrêt	
SSP4003410		En arrêt	
SSP4003409	Garage, Dépôt de carburants	En arrêt	
SSP4003402		En arrêt	
SSP4003401		En arrêt	
SSP4003399		Indéterminé	
SSP4003397		En arrêt	
SSP4003396		En arrêt	
SSP4003395		En arrêt	
SSP4003394		En arrêt	
SSP4003393		En arrêt	
SSP4003392		En arrêt	
SSP4003391		En arrêt	
SSP4003390		En arrêt	
SSP4003389		En arrêt	
SSP4003388		En arrêt	
SSP4003387		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4003386		En arrêt	
SSP4003385		En arrêt	
SSP4003384		En arrêt	
SSP4003383		En arrêt	
SSP4003382		En arrêt	
SSP4003381		En arrêt	
SSP4003380		En arrêt	
SSP4003379		En arrêt	
SSP4003378		En arrêt	
SSP4003377		Indéterminé	
SSP4003376		En arrêt	
SSP4003375		En arrêt	
SSP4003374		Indéterminé	
SSP4003373		En arrêt	
SSP4003371		En arrêt	
SSP4003370		En arrêt	
SSP4003369		En arrêt	
SSP4003367		En arrêt	
SSP4003366		En arrêt	
SSP4003365		En arrêt	
SSP4003364		En arrêt	
SSP4003363		En arrêt	
SSP4003362		Indéterminé	
SSP4003361		En arrêt	
SSP4003360		En arrêt	
SSP4003359		En arrêt	
SSP4003358		En arrêt	
SSP4003357		En arrêt	
SSP4003356		Indéterminé	
SSP4003353		En arrêt	
SSP4003352		En arrêt	
SSP4003350		En arrêt	
SSP4003349		Indéterminé	
SSP4003347		En arrêt	
SSP4003346		En arrêt	
SSP4003345		En arrêt	
SSP4003344		En arrêt	
SSP4003341		En arrêt	
SSP4003340		En arrêt	
SSP4003339		En arrêt	
SSP4003333		En arrêt	
SSP4003332		En arrêt	
SSP4003331		Indéterminé	
SSP4003330		En arrêt	
SSP4003329		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4003327		Indéterminé	
SSP4003326		En arrêt	
SSP4003325		En arrêt	
SSP4003324		En arrêt	
SSP4003323		En arrêt	
SSP4003322		En arrêt	
SSP4003321		En arrêt	
SSP4003320		En arrêt	
SSP4003319		En arrêt	
SSP4003318		En arrêt	
SSP4003317		En arrêt	
SSP4003316		En arrêt	
SSP4003311		En arrêt	
SSP4003310		En arrêt	
SSP4003309		En arrêt	
SSP4003308		En arrêt	
SSP4003307		En arrêt	
SSP4003306		Indéterminé	
SSP4003305		En arrêt	
SSP4003304		En arrêt	
SSP4003303		En arrêt	
SSP4003302		Indéterminé	
SSP4003301		En arrêt	
SSP4003300		En arrêt	
SSP4003299		En arrêt	
SSP4003298		Indéterminé	
SSP4003297		En arrêt	
SSP4003296		Indéterminé	
SSP4003295		Indéterminé	
SSP4003294		En arrêt	
SSP4003293		En arrêt	
SSP4003292		En arrêt	
SSP4003290		En arrêt	
SSP4003289		Indéterminé	
SSP4003285		En arrêt	
SSP4003284		En arrêt	
SSP4003283		En arrêt	
SSP4003282		En arrêt	
SSP4003278		En arrêt	
SSP4003277		En arrêt	
SSP4003276		En arrêt	
SSP4003275		En arrêt	
SSP4003274		En arrêt	
SSP4003272		En arrêt	
SSP4003271		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4003270		Indéterminé	
SSP4003269		En arrêt	
SSP4003267		Indéterminé	
SSP4003266		En arrêt	
SSP4003264		Indéterminé	
SSP4003263		Indéterminé	
SSP4003262		Indéterminé	
SSP4003259		En arrêt	
SSP4003258		Indéterminé	
SSP4003256		En arrêt	
SSP4003255		Indéterminé	
SSP4003254		Indéterminé	
SSP4003253		En arrêt	
SSP4003250		En arrêt	
SSP4003249		En arrêt	
SSP4003246	TAC (enseigne)	En arrêt	
SSP4003244		Indéterminé	
SSP4003243		En arrêt	
SSP4003242		En arrêt	
SSP4003241		En arrêt	
SSP4003240		Indéterminé	
SSP4003238		En arrêt	
SSP4003236		Indéterminé	
SSP4003235		Indéterminé	
SSP4003234		Indéterminé	
SSP4003233		Indéterminé	
SSP4003228		En arrêt	
SSP4003226		Indéterminé	
SSP4003225		Indéterminé	
SSP4003218		Indéterminé	
SSP4003216		Indéterminé	
SSP4003215		Indéterminé	
SSP4003213		En arrêt	
SSP4003212		Indéterminé	
SSP4003209		En arrêt	
SSP4003208		En arrêt	
SSP4003207		Indéterminé	
SSP4003206		Indéterminé	
SSP4003205		Indéterminé	
SSP4003204		En arrêt	
SSP4003203		En arrêt	
SSP4003201		En arrêt	
SSP4003200		En arrêt	
SSP4003196		En arrêt	
SSP4003195		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4003194		Indéterminé	
SSP4003193		Indéterminé	
SSP4003191		En arrêt	
SSP4003190		Indéterminé	
SSP4003189		Indéterminé	
SSP4003188		En arrêt	
SSP4003187		En arrêt	
SSP4003186		En arrêt	
SSP4003185		En arrêt	
SSP4003184		Indéterminé	
SSP4003182	Garage automobile, ancienne station	Indéterminé	
SSP4003178		En arrêt	
SSP4003177		Indéterminé	
SSP4003176		Indéterminé	
SSP4003175		En arrêt	
SSP4003172		Indéterminé	
SSP4003171		En arrêt	
SSP4003170		En arrêt	
SSP4003169		En arrêt	
SSP4003168		En arrêt	
SSP4003166		Indéterminé	
SSP4003165		En arrêt	
SSP4003164	Station service du MIN	En arrêt	
SSP4003163		En arrêt	
SSP4003162		En arrêt	
SSP4003161		En arrêt	
SSP4003159		Indéterminé	
SSP4003158		Indéterminé	
SSP4003156		En arrêt	
SSP4003155		En arrêt	
SSP4003154		En arrêt	
SSP4003153		En arrêt	
SSP4003152		Indéterminé	
SSP4003151		En arrêt	
SSP4003148		En arrêt	
SSP4003147		En arrêt	
SSP4003144		En arrêt	
SSP4003143		En arrêt	
SSP4003142		En arrêt	
SSP4003139		Indéterminé	
SSP4003138		Indéterminé	
SSP4003137		Indéterminé	
SSP4003136		Indéterminé	
SSP4003135		Indéterminé	
SSP4003134		Indéterminé	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4003133		Indéterminé	
SSP4003132		En arrêt	
SSP4003131		En arrêt	
SSP4003130		En arrêt	
SSP4003129		En arrêt	
SSP4003128		En arrêt	
SSP4003125		En arrêt	
SSP4003123		En arrêt	
SSP4003122		En arrêt	
SSP4003121		Indéterminé	
SSP4003120		En arrêt	
SSP4003119		En arrêt	
SSP4003118		En arrêt	
SSP4003117		En arrêt	
SSP4003116		En arrêt	
SSP4003109		En arrêt	
SSP4003108		En arrêt	
SSP4003107		En arrêt	
SSP4003106		En arrêt	
SSP4003105		En arrêt	
SSP4003104		En arrêt	
SSP4003103		En arrêt	
SSP4003102		Indéterminé	
SSP4003098	Aciéries de Nantes la Madeleine	En arrêt	
SSP4003097		En arrêt	
SSP4003096		En arrêt	
SSP4003095	// RELAI DU POINT PONT PRIMRIL	En arrêt	
SSP4003094		En arrêt	
SSP4003093		En arrêt	
SSP4003092		En arrêt	
SSP4003091		En arrêt	
SSP4003090		En arrêt	
SSP4003089		En arrêt	
SSP4003088		En arrêt	
SSP4003087		En arrêt	
SSP4003086		En arrêt	
SSP4003085		En arrêt	
SSP4003084		En arrêt	
SSP4003083		En arrêt	
SSP4003082		En arrêt	
SSP4003081		En arrêt	
SSP4003080		En arrêt	
SSP4003079		En arrêt	
SSP4003078		En arrêt	
SSP4003077		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4003076		Indéterminé	
SSP4003075		En arrêt	
SSP4003074		En arrêt	
SSP4003073		En arrêt	
SSP4003072		En arrêt	
SSP4003071		En arrêt	
SSP4003070		En arrêt	
SSP4003069		En arrêt	
SSP4003068	CATREC, DESMAS H. & FILS AINE	Indéterminé	
SSP4003067		En arrêt	
SSP4003066		En arrêt	
SSP4003065		En arrêt	
SSP4003064		En arrêt	
SSP4003063		En arrêt	
SSP4003062		En arrêt	
SSP4003061		En arrêt	
SSP4003060		En arrêt	
SSP4003059		En arrêt	
SSP4003058		Indéterminé	
SSP4003057		En arrêt	
SSP4003056		En arrêt	
SSP4003055		En arrêt	
SSP4003054		En arrêt	
SSP4003053		En arrêt	
SSP4003052		Indéterminé	
SSP4003051		Indéterminé	
SSP4003050		Indéterminé	
SSP4003049		En arrêt	
SSP4003048		En arrêt	
SSP4003047		En arrêt	
SSP4003046		En arrêt	
SSP4003045		En arrêt	
SSP4003044		En arrêt	
SSP4003043		Indéterminé	
SSP4003042		En arrêt	
SSP4003041		En arrêt	
SSP4003040		En arrêt	
SSP4003039		En arrêt	
SSP4003037		En arrêt	
SSP4003036		En arrêt	
SSP4003035		En arrêt	
SSP4003034		En arrêt	
SSP4003033		En arrêt	
SSP4003032		Indéterminé	
SSP4003031		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4003030		En arrêt	
SSP4003029		En arrêt	
SSP4003028		En arrêt	
SSP4003027		En arrêt	
SSP4003026		En arrêt	
SSP4003025		En arrêt	
SSP4003024		Indéterminé	
SSP4003023		Indéterminé	
SSP4003022		En arrêt	
SSP4003021		Indéterminé	
SSP4003020		En arrêt	
SSP4003018		En arrêt	
SSP4003017		En arrêt	
SSP4003016		En arrêt	
SSP4003015		En arrêt	
SSP4003014		En arrêt	
SSP4003013		En arrêt	
SSP4003012		En arrêt	
SSP4003011		En arrêt	
SSP4003010		En arrêt	
SSP4003009		En arrêt	
SSP4003008		En arrêt	
SSP4003007		En arrêt	
SSP4003006		En arrêt	
SSP4003005		En arrêt	
SSP4003004		En arrêt	
SSP4003003		En arrêt	
SSP4003002		En arrêt	
SSP4003001		En arrêt	
SSP4003000		En arrêt	
SSP4002999		En arrêt	
SSP4002998		En arrêt	
SSP4002997		En arrêt	
SSP4002996		En arrêt	
SSP4002995		En arrêt	
SSP4002994		En arrêt	
SSP4002993		En arrêt	
SSP4002992		En arrêt	
SSP4002991		En arrêt	
SSP4002990		En arrêt	
SSP4002989		En arrêt	
SSP4002988		En arrêt	
SSP4002987		En arrêt	
SSP4002986		En arrêt	
SSP4002985		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4002984		En arrêt	
SSP4002983		En arrêt	
SSP4002982		En arrêt	
SSP4002980		En arrêt	
SSP4002979		En arrêt	
SSP4002978		En arrêt	
SSP4002977		En arrêt	
SSP4002976		En arrêt	
SSP4002975		En arrêt	
SSP4002974		En arrêt	
SSP4002973		En arrêt	
SSP4002972		En arrêt	
SSP4002971		En arrêt	
SSP4002970		En arrêt	
SSP4002969		En arrêt	
SSP4002968		En arrêt	
SSP4002967		En arrêt	
SSP4002966		En arrêt	
SSP4002965		En arrêt	
SSP4002964		En arrêt	
SSP4002963		En arrêt	
SSP4002962		En arrêt	
SSP4002961		En arrêt	
SSP4002960		En arrêt	
SSP4002959		En arrêt	
SSP4002958		En arrêt	
SSP4002957		En arrêt	
SSP4002956		En arrêt	
SSP4002955		En arrêt	
SSP4002954		En arrêt	
SSP4002953		En arrêt	
SSP4002952		En arrêt	
SSP4002951		En arrêt	
SSP4002950		En arrêt	
SSP4002949		En arrêt	
SSP4002948		En arrêt	
SSP4002947		En arrêt	
SSP4002946		En arrêt	
SSP4002945		En arrêt	
SSP4002944		En arrêt	
SSP4002943		En arrêt	
SSP4002942		En arrêt	
SSP4002941		En arrêt	
SSP4002940		En arrêt	
SSP4002939		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4002938		En arrêt	
SSP4002937		En arrêt	
SSP4002936		En arrêt	
SSP4002935		En arrêt	
SSP4002934		En arrêt	
SSP4002933		En arrêt	
SSP4002932		En arrêt	
SSP4002931		En arrêt	
SSP4002930		En arrêt	
SSP4002929		En arrêt	
SSP4002928		En arrêt	
SSP4002927		En arrêt	
SSP4002926		En arrêt	
SSP4002925		En arrêt	
SSP4002924		En arrêt	
SSP4002923		En arrêt	
SSP4002922		En arrêt	
SSP4002921		En arrêt	
SSP4002920		En arrêt	
SSP4002919		En arrêt	
SSP4002918		En arrêt	
SSP4002917		En arrêt	
SSP4002916		En arrêt	
SSP4002915		En arrêt	
SSP4002914		En arrêt	
SSP4002913		En arrêt	
SSP4002912		En arrêt	
SSP4002911		En arrêt	
SSP4002910		En arrêt	
SSP4002909		En arrêt	
SSP4002908		En arrêt	
SSP4002907		En arrêt	
SSP4002906		Indéterminé	
SSP4002905		En arrêt	
SSP4002904		En arrêt	
SSP4002903		En arrêt	
SSP4002902		En arrêt	
SSP4002901		En arrêt	
SSP4002900		En arrêt	
SSP4002899		En arrêt	
SSP4002898		En arrêt	
SSP4002897		En arrêt	
SSP4002896		En arrêt	
SSP4002895		En arrêt	
SSP4002894		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4002893		En arrêt	
SSP4002892		En arrêt	
SSP4002891		En arrêt	
SSP4002890		En arrêt	
SSP4002889		En arrêt	
SSP4002888		En arrêt	
SSP4002887		En arrêt	
SSP4002886		En arrêt	
SSP4002885		En arrêt	
SSP4002884		En arrêt	
SSP4002883		En arrêt	
SSP4002882		En arrêt	
SSP4002881		En arrêt	
SSP4002880		En arrêt	
SSP4002879		En arrêt	
SSP4002878		En arrêt	
SSP4002877		Indéterminé	
SSP4002876		En arrêt	
SSP4002875		En arrêt	
SSP4002874		En arrêt	
SSP4002873		En arrêt	
SSP4002872		En arrêt	
SSP4002871		En arrêt	
SSP4002870		En arrêt	
SSP4002869		En arrêt	
SSP4002868		En arrêt	
SSP4002867		En arrêt	
SSP4002866		En arrêt	
SSP4002865		En arrêt	
SSP4002864		En arrêt	
SSP4002863		En arrêt	
SSP4002862		En arrêt	
SSP4002861		En arrêt	
SSP4002860		En arrêt	
SSP4002859		En arrêt	
SSP4002858		En arrêt	
SSP4002857		En arrêt	
SSP4002856		En arrêt	
SSP4002855		En arrêt	
SSP4002854		En arrêt	
SSP4002853		En arrêt	
SSP4002852		En arrêt	
SSP4002851		Indéterminé	
SSP4002850		Indéterminé	
SSP4002849		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4002848		En arrêt	
SSP4002847		En arrêt	
SSP4002846		En arrêt	
SSP4002845		En arrêt	
SSP4002844		En arrêt	
SSP4002843		En arrêt	
SSP4002842		En arrêt	
SSP4002841		En arrêt	
SSP4002840		En arrêt	
SSP4002839		En arrêt	
SSP4002838		En arrêt	
SSP4002837		En arrêt	
SSP4002836		En arrêt	
SSP4002835		En arrêt	
SSP4002834		En arrêt	
SSP4002833		En arrêt	
SSP4002832		En arrêt	
SSP4002831		En arrêt	
SSP4002830		En arrêt	
SSP4002829		En arrêt	
SSP4002828		En arrêt	
SSP4002827		En arrêt	
SSP4002826		En arrêt	
SSP4002825		En arrêt	
SSP4002824		En arrêt	
SSP4002823		En arrêt	
SSP4002822		En arrêt	
SSP4002821		En arrêt	
SSP4002820		En arrêt	
SSP4002819		En arrêt	
SSP4002818		En arrêt	
SSP4002817		En arrêt	
SSP4002816		En arrêt	
SSP4002815		Indéterminé	
SSP4002814		En arrêt	
SSP4002813		En arrêt	
SSP4002812		En arrêt	
SSP4002811		En arrêt	
SSP4002810		En arrêt	
SSP4002809		En arrêt	
SSP4002808		En arrêt	
SSP4002807	Manufactures MAZETTIER	En arrêt	
SSP4002806		En arrêt	
SSP4002804		Indéterminé	
SSP4002803		Indéterminé	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4002802		Indéterminé	
SSP4002801		En arrêt	
SSP4002800		En arrêt	
SSP4002799		Indéterminé	
SSP4002798		Indéterminé	
SSP4002797		En arrêt	
SSP4002757		Indéterminé	
SSP4002705		En arrêt	
SSP4002615		En arrêt	
SSP4002614		Indéterminé	
SSP4002613		En arrêt	
SSP4002612		Indéterminé	
SSP4002611		Indéterminé	
SSP4002603		Indéterminé	
SSP4002602		En arrêt	
SSP4002601		Indéterminé	
SSP4002598		En arrêt	
SSP4002592		Indéterminé	
SSP4002589		Indéterminé	
SSP4002588		En arrêt	
SSP4002585		Indéterminé	
SSP4002583		En arrêt	
SSP4002582		En arrêt	
SSP4002581		Indéterminé	
SSP4002579		En arrêt	
SSP4002578		En arrêt	
SSP4002577		Indéterminé	
SSP4002576		Indéterminé	
SSP4002571		Indéterminé	
SSP4002567		Indéterminé	
SSP4002564		Indéterminé	
SSP4002562		Indéterminé	
SSP4002559		Indéterminé	
SSP4002556		En arrêt	
SSP4002552		Indéterminé	
SSP4002547		Indéterminé	
SSP4002546		Indéterminé	
SSP4002541		Indéterminé	
SSP4002540		Indéterminé	
SSP4002537		Indéterminé	
SSP4002536		En arrêt	
SSP4002534		En arrêt	
SSP4002533		Indéterminé	
SSP4002531		En arrêt	
SSP4002529		Indéterminé	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4002527		En arrêt	
SSP4002526		En arrêt	
SSP4002525		En arrêt	
SSP4002524		En arrêt	
SSP4002523		Indéterminé	
SSP4002521		Indéterminé	
SSP4002519		En arrêt	
SSP4002510		Indéterminé	
SSP4002505		En arrêt	
SSP4002502		Indéterminé	
SSP4002501		En arrêt	
SSP4002500		En arrêt	
SSP4002498		En arrêt	
SSP4002497		En arrêt	
SSP573961	FRUIDOR 2	En arrêt	
SSP572361	FRUIDOR	En arrêt	
SSP571224	TIMAC AGRO SAS	En arrêt	





## QUE FAIRE EN CAS D'...

Premier risque naturel en France, les inondations concernent une très grande majorité des territoires français.

# INONDATION ?

### Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la mairie sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un diagnostic de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre kit d'urgence **72 heures** avec les objets et articles essentiels

- **PRÉVOYEZ** les dispositifs de protection à installer : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une zone refuge à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation  
**OU IDENTIFIEZ** un lieu à proximité pour vous réfugier

### Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTEZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues

- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

### Pendant toute la durée de l'inondation



**NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE**, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



**ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER** afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



**RESTEZ À L'ABRI**, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



**RESTEZ À L'ÉCOUTE** des consignes des autorités



## QUE FAIRE EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

# SÉISME ?

### Avant les secousses, préparez-vous

- REPÉREZ les endroits où vous protéger : loin des fenêtres, sous un meuble solide
- FIXEZ les appareils et meubles lourds pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H avec les objets et articles essentiels
- FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité de votre bâtiment



### Pendant les secousses

- ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, ELOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT
- NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- EN VOITURE, NE SORTEZ PAS et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- RESTEZ ATTENTIF : après une première secousse, il peut y avoir des répliques



### Après les secousses



**SORTEZ DU BÂTIMENT,** évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



**ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES** et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



**EVITEZ DE TÉLÉPHONER** afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



**RESTEZ À L'ÉCOUTE** des consignes des autorités


## QUE FAIRE EN CAS D'...

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

# ACCIDENT INDUSTRIEL ?

### Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la préfecture : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir
- IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE pour le reconnaître en cas d'événement
- PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h et munissez-vous de gros scotch



### En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- METTEZ-VOUS À L'ABRI dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES afin de vous protéger des éclats de verre éventuels
- CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS, arrêtez la ventilation et la climatisation
- EN CAS DE GÈNE RESPIRATOIRE respirez à travers un linge humide
- SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours



### Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE  
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER  
afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,  
n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,  
évitez toute flamme ou étincelle

POUR EN SAVOIR PLUS : [georisques.gouv.fr](http://georisques.gouv.fr)