

GÉORISQUES

Rapport de risques

 **Commune recherchée :**

54700 Pont-à-Mousson

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

6 Risques naturels identifiés :



INONDATION

 sur ma commune :

EXISTANT



REMONTÉE DE NAPPE

 sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME

 sur ma commune :

FAIBLE



MOUVEMENTS DE TERRAIN

 sur ma commune :

EXISTANT



**RETRAIT GONFLEMENT DES
ARGILES**

 sur ma commune :

IMPORTANT



RADON

 sur ma commune :

FAIBLE

3 Risques technologiques identifiés :



**INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
CLASSÉES (ICPE)**

 sur ma commune :

CONCERNÉ



**CANALISATIONS DE TRANSPORT
DE MATIÈRES DANGEREUSES**

 sur ma commune :

CONCERNÉ



POLLUTION DES SOLS


 sur ma commune :

CONCERNÉ

Risque d'inondation sur Pont-a-mousson

Risque sur la commune **EXISTANT**

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.



 Zone à risque entraînant une servitude d'utilité publique

Informations détaillées :



PPRN : PPRI Pont-à-Mousson

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRI Pont-à-Mousson a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 12/07/2006

Date d'approbation : 08/07/2010

Le PPR couvre les aléas suivant :

Inondation

Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



TRI : Metz-Thionville-Pont-A-Mousson

Un territoire à risque important d'inondation (TRI) est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants. L'identifiant de votre TRI est : 57DREAL20130002



AZI : La Moselle (Zones Inondées)

L'atlas des zones inondables (AZI) vise à faciliter la connaissance des risques d'inondations par les collectivités territoriales, les services de l'État et le public.

Risque d'inondation sur Pont-a-mousson



PAPI : PAPI d'intention Moselle Aval

Votre commune bénéficie d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) dont l'identifiant est 54DREAL20200001.

Il couvre les aléas et sous aléas :

[Inondation](#)

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

[Par ruissellement et coulée de boue](#)

[Par remontées de nappes naturelles](#)

Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. Un PAPI peut ouvrir droit à des subventions au profit des habitants et les petites entreprises, pour les aides à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation ou de leur bâtiment.



DDRM : DDRM54

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Inondation](#)

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

13 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".


Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2229183A	Inondations et/ou Coulées de Boue	08/04/2022	29/10/2022
INTE1824833A	Inondations et/ou Coulées de Boue	31/05/2018	20/10/2018
INTE1230773A	Inondations et/ou Coulées de Boue	21/05/2012	02/08/2012
INTE0600952A	Inondations et/ou Coulées de Boue	04/10/2006	08/12/2006
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999
INTE9900026A	Inondations et/ou Coulées de Boue	03/09/1998	05/02/1999
INTE9700188A	Inondations et/ou Coulées de Boue	24/02/1997	25/05/1997
INTE9500497A	Inondations et/ou Coulées de Boue	22/07/1995	15/10/1995
INTE9400171A	Inondations et/ou Coulées de Boue	04/01/1994	29/04/1994
INTE9000289A	Inondations et/ou Coulées de Boue	15/02/1990	15/08/1990
NOR19830720	Glissement de Terrain	25/05/1983	26/07/1983
NOR19830516	Inondations et/ou Coulées de Boue	01/04/1983	18/05/1983
NOR19830111	Inondations et/ou Coulées de Boue	08/12/1982	13/01/1983













Risque de remontées de nappe sur Pont-a-mousson

Risque sur la commune **EXISTANT**

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.



 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :



REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.

L'indication de fiabilité associé à votre zone est : FORTE



PAPI : PAPI d'intention Moselle Aval

Votre commune bénéficie d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) dont l'identifiant est 54DREAL20200001.

Il couvre les aléas et sous aléas :

Inondation

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

[Par ruissellement et coulée de boue](#)

[Par remontées de nappes naturelles](#)


Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. Un PAPI peut ouvrir droit à des subventions au profit des habitants et les petites entreprises, pour les aides à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation ou de leur bâtiment.

Risque de séisme sur Pont-a-mousson

Risque sur la commune **FAIBLE**

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :



SÉISME : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque sismique est de **1/5**.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de mouvements de terrain sur Pont-a-mousson

Risque sur la commune **EXISTANT**

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol.


Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes.

Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles.

Les types de risques mouvements de terrain à ma commune:

- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) : Cavités souterraines formées naturellement, générant des vides dont les toits sont susceptibles de rompre subitement



Informations détaillées :



DDRM : **DDRM54**

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Mouvement de terrain](#)

[Affaissements et effondrements d'origine anthropique \(anciennes carrières souterraines, hors mines\)](#)

2 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999
NOR19830720	Glissement de Terrain	25/05/1983	26/07/1983


Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m en annexe 1.

Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m en annexe 2.

Risque de retrait gonflement des argiles sur Pont-a-mousson

Risque sur la commune **IMPORTANT**

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Informations détaillées :



RGA : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de **2/3**.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

6 sécheresses classées en catastrophe naturelle dans ma commune :


Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2308745A	Sécheresse	01/07/2022	03/05/2023
INTE2112080A	Sécheresse	01/07/2020	07/05/2021
INTE2014522A	Sécheresse	01/07/2019	10/07/2020
INTE1920338A	Sécheresse	01/07/2018	09/08/2019
INTE1517922A	Sécheresse	01/04/2014	26/07/2015
INTE0400918A	Sécheresse	01/07/2003	01/02/2005

Risque radon sur Pont-a-mousson

Risque sur la commune **FAIBLE**

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :



RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **1/3**.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Pont-a-mousson

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.



Informations détaillées :



DDRM : **DDRM54**


Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Risque industriel](#)

Canalisations de transport de matières dangereuses sur Pont-a-mousson

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**


Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).



Risque de pollution des sols sur Pont-a-mousson

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



Informations détaillées :



SIS :

Votre commune contient un secteur d'information sur les sols (SIS) pouvant occasionner des obligations et des restrictions d'usage.
Renseignez vous auprès de votre mairie.

Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m en annexe 3.

Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 4.

Annexe 1 : Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m

7 mouvements de terrain recensés dans la commune

Identifiant	Type	Lieu
11576607	Chute de blocs / Eboulement	Près de la route de Mousson
11576608	Chute de blocs / Eboulement	En limite communale avec Mousson
65400689	Glissement	Côte Chadevée, aux lieux-dits "Charmilly/ Vide Bouteille"
65400690	Glissement	Entre le rond-point avec le viaduc sur la Moselle et l'accès à l'usine Philips
65400691	Glissement	Versant nord de la butte de Mousson, au sud du "Moigne Vigne"
65400692	Glissement	Sur la butte de Xon, au lieu-dit "Fraisières"
65400693	Glissement	D42 au sud du lieu-dit "La Maix"

Annexe 2 : Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m

1 cavités recensées dans la commune

Identifiant	Type	Nom
LORAW0006591	naturelle	Abri n°2 (Bois communal)

Annexe 3 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune.

4 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250m

Identifiant	Nom établissement	Statut instruction
SSP000835601		En cours
SSP000245801	ANCIEN SITE SUTE	En cours
SSP000841401	Pollution due au fonctionnement de l'installation	En cours
SSP000841301	Pollution due au fonctionnement de l'installation	En cours

Annexe 4 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

100 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3912434	Atelier de carrosserie, Dépôt de liquides	Indéterminé	
SSP3912390	Laboratoire de charcuterie	Indéterminé	
SSP3912363	Laboratoire de charcuterie	En arrêt	
SSP3911696	Dépôt d'acétylène, quincaillerie	En arrêt	
SSP3911657	Menuiserie	Indéterminé	
SSP3911654	Garage	Indéterminé	
SSP3911634	Garage (ex dépôt de gaz)	Indéterminé	
SSP3911300	Tannerie, Dépôt de gaz	Indéterminé	
SSP3911299	Entrepôts, Stockage de médicaments	Indéterminé	
SSP3911298	Transformateur au pyralène, Stockage	Indéterminé	
SSP3911296	Atelier de réparation de machines	Indéterminé	
SSP3911295	Carrière à ciel ouvert de sables et	Indéterminé	
SSP3911294	Station-service	Indéterminé	
SSP3911293	Garage, carrosserie, peinture	En arrêt	
SSP3911292	Station-service	Indéterminé	
SSP3911290	Fabrique de fromage (concoillotte)	Indéterminé	
SSP3911289	Dépôt d'hydrocarbures	Indéterminé	
SSP3911288	Équipement au chauffage (gaz-mazout...)	Indéterminé	
SSP3911287	Centre des sports avec transformateur	Indéterminé	
SSP3911286	Transformateurs pyralène	Indéterminé	
SSP3911285	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3911283	Immeuble avec transformateur	Indéterminé	
SSP3911282	Restaurant avec gaz	Indéterminé	
SSP3911280	Blanchisserie	En arrêt	
SSP3911279	Garage	En arrêt	
SSP3911278	Dépôt d'hydrocarbures	Indéterminé	
SSP3911277	Atelier de pasteurisation	Indéterminé	
SSP3911276	Garage - Carrosserie	Indéterminé	
SSP3911275	Corroierie, Fabrique de chaussures	En arrêt	
SSP3911274	Garage	Indéterminé	
SSP3911273	Gazomètre	Indéterminé	
SSP3911272	Dépôts de propane	Indéterminé	
SSP3911271	Imprimerie	Indéterminé	
SSP3911270	Pressing - Laverie	En arrêt	
SSP3911269	Magasin avec transformateur	En arrêt	
SSP3911268	Centre de Télécommunication	Indéterminé	
SSP3911267	Atelier de travail des métaux	En arrêt	
SSP3911266	Traitement de surface	Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3911265	Laboratoire de charcuterie	Indéterminé	
SSP3911264	Laboratoire de charcuterie	En arrêt	
SSP3911263	Carrière	Indéterminé	
SSP3911262	Centrale à béton	Indéterminé	
SSP3911261	Laiterie Fromagerie	Indéterminé	
SSP3911260	Laiterie - Fromagerie	Indéterminé	
SSP3911238	Dépôt d'acétylène	Indéterminé	
SSP3911123	Dépôt d'acétylène	Indéterminé	
SSP3911122	Dépôt de liquide inflammable	Indéterminé	
SSP3911118	Dépôt d'acétylène dissous	Indéterminé	
SSP3910708	Dépôt de pneus	Indéterminé	
SSP3909756	Pressing, nettoyage à sec	En arrêt	
SSP3909684	Dépôt de liquide inflammable, Station-	Indéterminé	
SSP3909648	Garage réparation automobile,	Indéterminé	
SSP3909563	Dépôt de liquide inflammable	En arrêt	
SSP3909551	Garage, ex Desserte de carburant,	Indéterminé	
SSP3909531	ex Ferrailleur	Indéterminé	
SSP3909442	Garage, Atelier mécanique	Indéterminé	
SSP3909440	Centrale Fixe d'enrobage	Indéterminé	
SSP3909365	Garage, Carrosserie-Tôlerie-Peinture,	Indéterminé	
SSP3909266	Hôtel avec dépôt de liquide	Indéterminé	
SSP3909245	Garage, Station-service	Indéterminé	
SSP3909202	Garage, Dépôt de liquide inflammable,	Indéterminé	
SSP3909199	Garage, Carrosserie-Tôlerie	Indéterminé	
SSP3909155	Garage, Carrosserie tôlerie, Dépôt de	Indéterminé	
SSP3909059	Sté de transport, Dépôt de liquides	En arrêt	
SSP3909038	Dépôt de liquide inflammable,	Indéterminé	
SSP3908976	Garage, Station-service, Dépôt de	En arrêt	
SSP3908960	Station-service	En arrêt	
SSP3908930	Station-service	Indéterminé	
SSP3908912	Commerce de combustibles, dépôt de	En arrêt	
SSP3908904	Station-service, Commerce de	Indéterminé	
SSP3908825	Sablière, Dépôt de liquide inflammable	Indéterminé	
SSP3908797	Dépôt de liquide inflammable	Indéterminé	
SSP3908781	Chaufferie	Indéterminé	
SSP3908747	Dépôt de liquide inflammable	En arrêt	
SSP3908694	Décharge contrôlée, Commerce de gros,	Indéterminé	
SSP3908620	Dépôt, vente, montage de pneus,	Indéterminé	
SSP3908619	Décharge d'ordures ménagères	Indéterminé	
SSP3908618	Dépôt ferrailles, peaux sèches, dépôt de	En arrêt	
SSP3908426	Station-service	Indéterminé	
SSP3908379	Dépôt d'hydrocarbures, Liquides	En arrêt	
SSP3908341	Sablière	Indéterminé	
SSP3908285	Centre commercial avec station-service	Indéterminé	
SSP3908280	Cokerie, produits chimiques, substances	Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3908238	Atelier de serrurerie	Indéterminé	
SSP3908231	Manufacture de cartons laqués et tubes	Indéterminé	
SSP3908183	Garage station-service	En arrêt	
SSP3908150	Carrière	Indéterminé	
SSP3907989	Vente pneus, ex Garage, Station-service,	Indéterminé	
SSP3907973	Garage, Dépôt de liquide inflammable	En arrêt	
SSP3907961	Dépôt de liquide inflammable	Indéterminé	
SSP3907403	Ancienne usine à gaz Pont-à-Mousson	En arrêt	
SSP3907292	Manufacture de cartons laqués et tubes	En arrêt	
SSP558756	SCHNEPPE ROBERT	En arrêt	
SSP555380	SOLARO Pont à Mousson	En arrêt	
SSP555351	GSM Pont à Mousson (Sausaie Voirin)	En arrêt	
SSP554603	GSM Pont à Mousson (Woiré)	En arrêt	
SSP554601	GSM Pont à Mousson (devant ponce)	En arrêt	
SSP554599	GSM Pont à Mousson (le domaine)	En arrêt	
SSP553254	PONT A MOUSSON ENROBES	En arrêt	
SSP548044	BETON VICAT	En arrêt	



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Premier risque naturel en France, les
inondations concernent une très grande
majorité des territoires français.

INONDATION ?

Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la **mairie** sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un **diagnostic** de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre **kit d'urgence 72 heures** avec les objets et articles essentiels
- **PRÉVOYEZ** les dispositifs de **protection à installer** : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une **zone refuge** à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation **OU IDENTIFIEZ** un lieu à proximité pour vous réfugier

Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTÉZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues
- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

Pendant toute la durée de l'inondation



NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :** loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds** pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H** avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- **DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE** les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la **préfecture** : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir

- **IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE** pour le reconnaître en cas d'événement

- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h** et munissez-vous de gros scotch

Alerte



Fin d'alerte



En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- **METTEZ-VOUS À L'ABRI** dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- **CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS**, arrêtez la ventilation et la climatisation
- **SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE**, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS**, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours

- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** afin de vous protéger des éclats de verre éventuels

- **EN CAS DE GÊNE RESPIRATOIRE** respirez à travers un linge humide



Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,
évitiez toute flamme ou étincelle