

GÉORISQUES

Rapport de risques

 **Commune recherchée :**

25300 Pontarlier

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

6 Risques naturels identifiés :



INONDATION

 sur ma commune :

EXISTANT



REMONTÉE DE NAPPE

 sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME

 sur ma commune :

MODÉRÉ



MOUVEMENTS DE TERRAIN

 sur ma commune :

EXISTANT



**RETRAIT GONFLEMENT DES
ARGILES**

 sur ma commune :

MODÉRÉ



RADON

 sur ma commune :

FAIBLE

3 Risques technologiques identifiés :



**INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
CLASSÉES (ICPE)**

 sur ma commune :

CONCERNÉ



**CANALISATIONS DE TRANSPORT
DE MATIÈRES DANGEREUSES**

 sur ma commune :

CONCERNÉ



POLLUTION DES SOLS

 sur ma commune :

CONCERNÉ

Risque d'inondation sur Pontarlier

Risque sur la commune **EXISTANT**

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.



Zone à risque entraînant une servitude d'utilité publique

Informations détaillées :



PPRN : PPRi du Doubs amont

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRi du Doubs amont a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 23/07/2001

Date d'approbation : 01/06/2016

Le PPR couvre les aléas suivant :

[Inondation](#)

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



DDRM : DDRM25

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Inondation](#)

4 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999

Risque d'inondation sur Pontarlier

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE9200405A	Inondations et/ou Coulées de Boue	21/12/1991	23/08/1992
INTE9000113A	Inondations et/ou Coulées de Boue	14/02/1990	23/03/1990
INTE8800057A	Inondations et/ou Coulées de Boue	25/09/1987	20/02/1988

Risque de remontées de nappe sur Pontarlier

 Risque sur la commune **EXISTANT**

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.

 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :



REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.

L'indication de fiabilité associé à votre zone est : FORTE

Risque de séisme sur Pontarlier

Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :



DDRM : **DDRM25**

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Séisme](#)



SÉISME : **Échelle règlementaire et obligations associées**

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque sismique est de **3/5**.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de mouvements de terrain sur Pontarlier

Risque sur la commune **EXISTANT**

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol.

Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes.

Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles.



Informations détaillées :

1 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999

Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m en annexe 1.

Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m en annexe 2.

Risque de retrait gonflement des argiles sur Pontarlier

Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Informations détaillées :



RGA : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de **2/3**.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

Risque radon sur Pontarlier

 Risque sur la commune **FAIBLE**

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :



RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **1/3**.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Pontarlier


 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.



Informations détaillées :

2 installation(s) classée(s) non SEVESO manipulant des substances et mélanges dangereux sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
NESTLE FRANCE	Non Seveso
KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS	Non Seveso

Canalisations de transport de matières dangereuses sur Pontarlier

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).



Risque de pollution des sols sur Pontarlier

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



Informations détaillées :



SIS :

Votre commune contient un secteur d'information sur les sols (SIS) pouvant occasionner des obligations et des restrictions d'usage.
Renseignez vous auprès de votre mairie.

Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m en annexe 3.

Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 4.

Annexe 1 : Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m

6 mouvements de terrain recensés dans la commune

Identifiant	Type	Lieu
11000258	Glissement	
11000291	Glissement	ferme de la Tuilerie
11000292	Glissement	
11000293	Effondrement / Affaissement	
11000294	Glissement	
11000634	Glissement	

Annexe 2 : Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m

11 cavités recensées dans la commune

Identifiant	Type	Nom
FRCAW0033484	naturelle	Puits à neige
FRCAW0033485	naturelle	perte de l'usine pernod
FRCAW0033486	naturelle	perte de l'usine vandel
FRCAW0033487	naturelle	Perte des augustins
FRCAW0033488	naturelle	grotte des miroirs
FRCAW0033489	naturelle	Glacière de gonnefay
FRCAW0033490	naturelle	gouffre du grand bois n° 1
FRCAW0033491	naturelle	gouffre du grand bois n° 2
FRCAW0033493	naturelle	Doline perte de la ferme des pauvres
FRCAW0033494	naturelle	petit gouffre du relais de télévision PC
FRCAW0033495	naturelle	gouffre des granges d'agneaux

Annexe 3 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune.

9 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250m

Identifiant	Nom établissement	Statut instruction
SSP000346701	SHELL DIRECT	En cours
SSP000459301	THEVENIN DUCROT	En cours
SSP408445601	Ancienne caserne des pompiers	Clôturée
SSP408445501	Anciens abattoirs	Clôturée
SSP384193601	Ancien atelier mécanique – garage global	Clôturée
SSP384193601	Ancien atelier mécanique – garage global	Clôturée
SSP384501501	Ateliers municipaux	Clôturée
SSP384193601	Ancien atelier mécanique – garage global	Clôturée
SSP384193601	Ancien atelier mécanique – garage global	Clôturée

Annexe 4 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

221 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4084456	Ancienne caserne des pompiers	En arrêt	Services du feu et de secours
SSP4084455	Anciens abattoirs	En arrêt	Viande, abattoirs, équarrissage (industrie de la)
SSP3847642	Dépôt de déchets	Indéterminé	
SSP3847641	Dépôt de déchets	Indéterminé	
SSP3847640	Dépôt de déchets	Indéterminé	
SSP3845613	Décharge	En arrêt	
SSP3845609	Décharge	En arrêt	
SSP3845605	Décharge	En arrêt	
SSP3845261	Stockage ou emploi d'acétylène	Indéterminé	
SSP3845257	Station-service	Indéterminé	
SSP3845255	Dépôt d'engrais	Indéterminé	
SSP3845251	Incinération d'ordures	Indéterminé	
SSP3845247	Garage	En arrêt	
SSP3845245	D.L.I.	En arrêt	
SSP3845241	Travail des plastiques	Indéterminé	
SSP3845237	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845235	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845231	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845227	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845225	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845221	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845217	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845215	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845211	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845207	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845205	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845201	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845197	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845195	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845192	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845189	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845187	Transformateur au PCB	Indéterminé	
SSP3845184	Ateliers de réparation,entretien de	Indéterminé	
SSP3845181	Traitement de surface	En arrêt	
SSP3845179	Ateliers de réparation,entretien de	Indéterminé	
SSP3845175	Station-service	Indéterminé	
SSP3845172	Récupération non ferreux	Indéterminé	
SSP3845015	Ateliers municipaux	Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3845012	Dépôts de ferrailles	En arrêt	
SSP3844374	Clinique	Indéterminé	
SSP3844372	Dépôt d'hydrocarbures	Indéterminé	
SSP3844368	DLI	Indéterminé	
SSP3844364	Administration	Indéterminé	
SSP3844362	Administration	Indéterminé	
SSP3844358	Administration (Transformateur PCB)	Indéterminé	
SSP3844354	Fonderie artisanale	Indéterminé	
SSP3844352	Garage	Indéterminé	
SSP3844345	Commerce de détail	Indéterminé	
SSP3844343	Pressing	Indéterminé	
SSP3844339	réparation de cycles et cyclomoteurs	Indéterminé	
SSP3844335	Garage	Indéterminé	
SSP3844333	Sablière, anc. dépôt de ferrailles	En arrêt	
SSP3844329	Sablière	Indéterminé	
SSP3844325	Garage	Indéterminé	
SSP3844323	Garage	Indéterminé	
SSP3844319	Garage	Indéterminé	
SSP3844315	Coopérative agricole + Transfo PCB	Indéterminé	
SSP3844313	Garage	Indéterminé	
SSP3844309	atelier d'imprimerie	En arrêt	
SSP3844305	Fabrication d'accessoires de ferblanterie	Indéterminé	
SSP3844303	Stockage d'hydrocarbures	Indéterminé	
SSP3844299	Condensateur PCB	Indéterminé	
SSP3844295	DLI	Indéterminé	
SSP3844293	Fabrication d'équipement électronique	Indéterminé	
SSP3844245	Dépôt d'acétylène	Indéterminé	
SSP3844241	Poste de transformateur	Indéterminé	
SSP3844237	Atelier de transformation du plastique	Indéterminé	
SSP3844235	Serrurerie	Indéterminé	
SSP3844231	Ebenisterie	Indéterminé	
SSP3844227	Sablière à sec	Indéterminé	
SSP3844225	Sablière à sec	En arrêt	
SSP3844221	Décharge publique	En arrêt	
SSP3844217	Sablière à sec	En arrêt	
SSP3844215	Atelier de fabrication de machine-outils	En arrêt	
SSP3844211	Centre d'entretien automobile	Indéterminé	
SSP3844207	Garage et atelier de peinture	Indéterminé	
SSP3844205	Etablissement d'enseignement public	Indéterminé	
SSP3844198	Atelier de travail des métaux	Indéterminé	
SSP3844196	Garage, dépôt d'hydrocarbures et	Indéterminé	
SSP3844192	Etablissement public d'enseignement	Indéterminé	
SSP3844187	Transformtateur	Indéterminé	
SSP3844183	Dépôt de peinture	Indéterminé	
SSP3844179	Pressing Jeanne d'Arc	Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3844177	Garage	Indéterminé	
SSP3844173	Atelier d'entretien et de réparation	Indéterminé	
SSP3844169	Atelier de menuiserie-charpente	Indéterminé	
SSP3844164	Logements sociaux	Indéterminé	
SSP3842908	Dépôt d'hydrocarbures	En arrêt	
SSP3842906	Garage	Indéterminé	
SSP3842904	Station de distribution de carburant	Indéterminé	
SSP3842879	Pressing	En arrêt	
SSP3842877	Garage RENAULT - Carrosserie - Peinture	Indéterminé	
SSP3842875	Centre Hospitalier	Indéterminé	
SSP3842856	Vente, entretien et réparation	Indéterminé	
SSP3842852	Réparations et entretiens de véhicules	Indéterminé	
SSP3842850	Entretiens et réparations de véhicules	Indéterminé	
SSP3842848	Entretiens et réparations de véhicules	Indéterminé	
SSP3842822	Stockage de pneumatique neufs	Indéterminé	
SSP3842772	Pressing	En arrêt	
SSP3842770	Bobinage et dérivés	Indéterminé	
SSP3842768	Atelier Carrosserie-Peinture	Indéterminé	
SSP3842727	Nettoyage à sec de vêtements	En arrêt	
SSP3842725	Fabrique de meubles de salle de bain	Indéterminé	
SSP3842723	Atelier d'entretien et de réparation de	Indéterminé	
SSP3842721	Centre de formation de montage de	En arrêt	
SSP3842570	Station service	Indéterminé	
SSP3842568	Décapage de spaintures sur bois	En arrêt	
SSP3842566	Application de peinture par	Indéterminé	
SSP3842564	Carrière de matériaux alluvionnaires	En arrêt	
SSP3842508	Travail des métaux	Indéterminé	
SSP3842437	Usine d'incinération de déchets	Indéterminé	
SSP3842334		Indéterminé	
SSP3842333		En arrêt	
SSP3842332	Fabrication de panneaux	Indéterminé	
SSP3842331	Travail du caoutchouc	Indéterminé	
SSP3841975	Dépôt de pneus neufs	Indéterminé	
SSP3841974		Indéterminé	
SSP3841973		Indéterminé	
SSP3841972		Indéterminé	
SSP3841971		Indéterminé	
SSP3841970	Travail des métaux	Indéterminé	
SSP3841969	DLI	En arrêt	
SSP3841968		Indéterminé	
SSP3841967		Indéterminé	
SSP3841966		Indéterminé	
SSP3841965		Indéterminé	
SSP3841964		Indéterminé	
SSP3841963		Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3841962		Indéterminé	
SSP3841961		Indéterminé	
SSP3841960		Indéterminé	
SSP3841959		Indéterminé	
SSP3841958		Indéterminé	
SSP3841957		En arrêt	
SSP3841956	Centre d'Aide par le Travail (CAT)	Indéterminé	
SSP3841955	Fabrication d'équipements	En arrêt	
SSP3841954	Station-service	Indéterminé	
SSP3841953		Indéterminé	
SSP3841952		Indéterminé	
SSP3841951	DLI	En arrêt	
SSP3841950		En arrêt	
SSP3841949		Indéterminé	
SSP3841948		Indéterminé	
SSP3841947		Indéterminé	
SSP3841946		Indéterminé	
SSP3841945		Indéterminé	
SSP3841944	Fabrication de valves	Indéterminé	
SSP3841943	Chocolaterie - Confiserie	Indéterminé	
SSP3841942	Station-service	Indéterminé	
SSP3841941		Indéterminé	
SSP3841940	Dépôt de ferrailles	Indéterminé	
SSP3841939		Indéterminé	
SSP3841938	Garage	Indéterminé	
SSP3841937		Indéterminé	
SSP3841936	Ancien atelier mécanique – garage	En arrêt	Entretien et réparation de véhicules automobiles
SSP3841935	Garage et station-service	En arrêt	
SSP3841934		Indéterminé	
SSP3841933		Indéterminé	
SSP3841932		Indéterminé	
SSP3841931	Fabrication de carburateurs	Indéterminé	
SSP3841930		Indéterminé	
SSP3841929		Indéterminé	
SSP3841928		Indéterminé	
SSP3841927		Indéterminé	
SSP3841926	Station-service	En arrêt	
SSP3841925		Indéterminé	
SSP3841924	Station-service	En arrêt	
SSP3841923		Indéterminé	
SSP3841922		Indéterminé	
SSP3841921		Indéterminé	
SSP3841920		Indéterminé	
SSP3841919	Serrurerie	En arrêt	
SSP3841918		Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3841917		En arrêt	
SSP3841916		Indéterminé	
SSP3841915	Pressing	En arrêt	
SSP3841914		Indéterminé	
SSP3841913		Indéterminé	
SSP3841912		Indéterminé	
SSP3841911		Indéterminé	
SSP3841910		En arrêt	
SSP3841909		En arrêt	
SSP3841908	Garage et station-service	En arrêt	
SSP3841907		Indéterminé	
SSP3841906		Indéterminé	
SSP3841905		Indéterminé	
SSP3841904		Indéterminé	
SSP3841903		Indéterminé	
SSP3841902		Indéterminé	
SSP3841901		En arrêt	
SSP3841900		Indéterminé	
SSP3841899		En arrêt	
SSP3841898		En arrêt	
SSP3841897		Indéterminé	
SSP3841896		Indéterminé	
SSP3841895		Indéterminé	
SSP3841894	Station-service	En arrêt	
SSP3841893		Indéterminé	
SSP3841892		Indéterminé	
SSP3841891		Indéterminé	
SSP3841890		Indéterminé	
SSP3841889		Indéterminé	
SSP3841888		Indéterminé	
SSP3841887		Indéterminé	
SSP3841886		Indéterminé	
SSP3841885		Indéterminé	
SSP3841884		Indéterminé	
SSP3841883		Indéterminé	
SSP3841882	Station-service	Indéterminé	
SSP3841881		Indéterminé	
SSP3841880		En arrêt	
SSP3841879		Indéterminé	
SSP3841878		Indéterminé	
SSP3841877		Indéterminé	
SSP3841876		Indéterminé	
SSP3841875		En arrêt	
SSP3841874		Indéterminé	
SSP3841873		Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3841872		En arrêt	
SSP3841871		En arrêt	
SSP452396	PRESSING MOUREAUX	En arrêt	



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Premier risque naturel en France, les
inondations concernent une très grande
majorité des territoires français.

INONDATION ?

Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la **mairie** sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un **diagnostic** de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre **kit d'urgence 72 heures** avec les objets et articles essentiels
- **PRÉVOYEZ** les dispositifs de **protection à installer** : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une **zone refuge** à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation **OU IDENTIFIEZ** un lieu à proximité pour vous réfugier

Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTÉZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues
- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

Pendant toute la durée de l'inondation



NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :**
loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds**
pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H**
avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- **DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE** les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la **préfecture** : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir
- **IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE** pour le reconnaître en cas d'événement
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h** et munissez-vous de gros scotch

Alerte



Fin d'alerte



En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- **METTEZ-VOUS À L'ABRI** dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** afin de vous protéger des éclats de verre éventuels
- **CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS**, arrêtez la ventilation et la climatisation
- **EN CAS DE GÊNE RESPIRATOIRE** respirez à travers un linge humide
- **SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE**, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS**, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours



Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,
évitiez toute flamme ou étincelle