

GÉORISQUES

Rapport de risques

📍 Commune recherchée :

35000 Rennes

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

5 Risques naturels identifiés :



INONDATION

sur ma commune :

EXISTANT



REMONTÉE DE NAPPE

sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME

sur ma commune :

FAIBLE



**RETRAIT GONFLEMENT DES
ARGILES**

sur ma commune :

MODÉRÉ



RADON

sur ma commune :

IMPORTANT

3 Risques technologiques identifiés :



**INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
CLASSÉES (ICPE)**

sur ma commune :

CONCERNÉ



**CANALISATIONS DE TRANSPORT
DE MATIÈRES DANGEREUSES**

sur ma commune :

CONCERNÉ



POLLUTION DES SOLS

sur ma commune :

CONCERNÉ

Risque d'inondation sur Rennes

Risque sur la commune EXISTANT

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.



Zone à risque entraînant une servitude d'utilité publique

Informations détaillées :

PPRN : PPRN-I - Vilaine amont - Bassin région rennaise

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRN-I - Vilaine amont - Bassin région rennaise a été prescrit sur votre commune.

Date de prescription : 02/07/2024

Le PPR couvre les aléas suivant :

Inondation

Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.

PPRN : PPRI BV Vilaine région rennaise

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRI BV Vilaine région rennaise a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 28/09/2001

Date d'approbation : 10/12/2007

Le PPR couvre les aléas suivant :

Inondation

Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.

Risque d'inondation sur Rennes

TRI : VILAINE DE RENNES A REDON

Un territoire à risque important d'inondation (TRI) est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants. L'identifiant de votre TRI est : 56DREAL20130002

AZI : AZI PHEC 95

L'atlas des zones inondables (AZI) vise à faciliter la connaissance des risques d'inondations par les collectivités territoriales, les services de l'État et le public.

PAPI : PAPI Vilaine III

Votre commune bénéficie d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) dont l'identifiant est 35DREAL20130001.

Il couvre les aléas et sous aléas :

Inondation

- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Par ruissellement et coulée de boue
- Par submersion marine

Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. Un PAPI peut ouvrir droit à des subventions au profit des habitants et les petites entreprises, pour les aider à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation ou de leur bâtiment.

DDRM : DDRM35

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Inondation

- Par une crue à débordement lent de cours d'eau

12 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE2503788A	Inondations et/ou Coulées de Boue	23/01/2025	08/02/2025
IOME2221479A	Inondations et/ou Coulées de Boue	03/06/2022	11/08/2022
INTE2031566A	Inondations et/ou Coulées de Boue	13/08/2020	03/12/2020
IOCE0924293A	Inondations et/ou Coulées de Boue	19/09/2009	21/10/2009
IOCE0924271A	Inondations et/ou Coulées de Boue	30/06/2009	21/10/2009
INTE0100409A	Inondations et/ou Coulées de Boue	24/03/2001	18/07/2001
INTE0100059A	Inondations et/ou Coulées de Boue	05/01/2001	23/02/2001
INTE0100048A	Inondations et/ou Coulées de Boue	12/11/2000	23/02/2001
INTE9900627A	Inondations et/ou Coulées de Boue	25/12/1999	30/12/1999
INTE9500070A	Inondations et/ou Coulées de Boue	17/01/1995	08/02/1995
INTE9300602A	Inondations et/ou Coulées de Boue	10/06/1993	03/12/1993
INTE9300513A	Inondations et/ou Coulées de Boue	08/06/1993	10/10/1993


Risque d'inondation sur Rennes

Risque de remontées de nappe sur Rennes

Risque sur la commune **EXISTANT**

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.



Informations détaillées :

REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.

L'indication de fiabilité associé à votre zone est : FORTE

PAPI : PAPI Vilaine III

Votre commune bénéficie d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) dont l'identifiant est 35DREAL20130001.

Il couvre les aléas et sous aléas :

Inondation

- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Par ruissellement et coulée de boue
- Par submersion marine


Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. Un PAPI peut ouvrir droit à des subventions au profit des habitants et les petites entreprises, pour les aides à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation ou de leur bâtiment.

Risque de séisme sur Rennes

Risque sur la commune FAIBLE

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :

DDRM : DDRM35

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Séisme

SÉISME : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque sismique est de 2/5.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de retrait gonflement des argiles sur Rennes

Risque sur la commune MODÉRÉ

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétraction du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Informations détaillées :


RGA : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de **2/3**.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

Risque radon sur Rennes

Risque sur la commune **IMPORTANT**

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :

RADON : Potentiel radon élevé : recommandations et obligations

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **3/3**.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Rennes


Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.



Informations détaillées :

2 entreprise(s) SEVESO seuil haut sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
STOCKMEIER FRANCE	Seveso seuil haut
TRIADIS Services	Seveso seuil haut


8 installation(s) classée(s) non SEVESO manipulant des substances et mélanges dangereux sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
UNIVERSITE DE RENNES	Non Seveso
VALOREIZH	Non Seveso
ENERGIE SUD VILAINE - SOC RENNAISE DISTRI CHALEUR	Non Seveso
OUEST FRANCE	Non Seveso
SNCF VOYAGEURS TECHNICENTRE RENNES	Non Seveso
En'Rnovo ex ENGIE ENERGIE SERVICES	Non Seveso
MAITRE JACQUES	Non Seveso
ETABLISSEMENTS JEAN CHAPIN	Non Seveso

Canalisations de transport de matières dangereuses sur Rennes

Risque sur la commune CONCERNÉ


Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).



Risque de pollution des sols sur Rennes

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



Informations détaillées :

SIS :

Votre commune contient un secteur d'information sur les sols (SIS) pouvant occasionner des obligations et des restrictions d'usage.
Renseignez vous auprès de votre mairie.

SUP :

Votre commune contient un sol pollué occasionnant des obligations et des restrictions d'usage.
Renseignez vous auprès de votre mairie.

Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m en annexe 1.

Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 2.

Annexe 1 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune.

6 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250m

Identifiant	Nom établissement	Statut instruction
SSP000951401	GIAT Industrie	En cours
SSP001107701	STATION SERVICE TOTAL (ex Blanchet)	En cours
SSP000038301	ST Microelectronics	En cours
SSP000038901	ENGIE ex GDF - ANCIENNE USINE A GAZ DE RENNES	En cours
SSP000690401	Ancien établissement du matériel	Clôturée
SSP000070701	SNC LES BAUDIERES - MONIER	En cours

Annexe 2 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

677 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4104252	LE MAIL AUTO SERVICES (station AVIA)	En arrêt	
SSP4104173	OTOR BRETAGNE	En arrêt	
SSP4103468	EON Pierre	En arrêt	
SSP4103425	FRANCE TELECOM (RENNES)	En arrêt	
SSP4103261	FRANCE TELECOM (RENNES) URR	En arrêt	
SSP4087739	GIAT INDUSTRIES SA	En arrêt	
SSP3814538		En arrêt	
SSP3814537		En arrêt	
SSP3814536		En arrêt	
SSP3814535		En arrêt	
SSP3814534		En arrêt	
SSP3814533		En arrêt	
SSP3814532		En arrêt	
SSP3814531		En arrêt	
SSP3814530		En arrêt	
SSP3814529		En arrêt	
SSP3814528		En arrêt	
SSP3814527		En arrêt	
SSP3814526		En arrêt	
SSP3814525		En arrêt	
SSP3814524		En arrêt	
SSP3814523		En arrêt	
SSP3814522		En arrêt	
SSP3814521		En arrêt	
SSP3814520		En arrêt	
SSP3814519		En arrêt	
SSP3814518		En arrêt	
SSP3814517		En arrêt	
SSP3814516		En arrêt	
SSP3814515		En arrêt	
SSP3814514		En arrêt	
SSP3814513		En arrêt	
SSP3814512		En arrêt	
SSP3814511		En arrêt	
SSP3814510		En arrêt	
SSP3814509		En arrêt	
SSP3814508		En arrêt	
SSP3814507		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3814506		En arrêt	
SSP3814505		En arrêt	
SSP3814504		En arrêt	
SSP3814503		En arrêt	
SSP3814502		En arrêt	
SSP3814501		En arrêt	
SSP3814500		En arrêt	
SSP3814499		En arrêt	
SSP3814498		En arrêt	
SSP3814497		En arrêt	
SSP3814496		En arrêt	
SSP3814495		En arrêt	
SSP3814494		En arrêt	
SSP3814493		En arrêt	
SSP3814492		En arrêt	
SSP3814350		En arrêt	
SSP3814349		En arrêt	
SSP3814348		En arrêt	
SSP3814347		En arrêt	
SSP3814346		En arrêt	
SSP3814345		En arrêt	
SSP3814344		En arrêt	
SSP3814343		En arrêt	
SSP3814342		En arrêt	
SSP3814341		En arrêt	
SSP3814340		En arrêt	
SSP3814325		En arrêt	
SSP3814320		En arrêt	
SSP3814316		Indéterminé	
SSP3814297	LA FERME DES BOIS	En arrêt	
SSP3814296		Indéterminé	
SSP3814292		Indéterminé	
SSP3814259		En arrêt	
SSP3814119		Indéterminé	
SSP3814103		En arrêt	
SSP3814087		En arrêt	
SSP3814081		Indéterminé	
SSP3814053		En arrêt	
SSP3814049	STYL PRESSING	En arrêt	
SSP3814046		En arrêt	
SSP3814037	ELF	En arrêt	
SSP3814019	LES GARAGES D'ARMORIQUE	En arrêt	
SSP3813995		En arrêt	
SSP3813989		En arrêt	
SSP3813985		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3813979		En arrêt	
SSP3813977		En arrêt	
SSP3813975		En arrêt	
SSP3813974		En arrêt	
SSP3813963	AGENCE RENAULT	En arrêt	
SSP3813959	STATION SERVICE MOBIL	En arrêt	
SSP3813958	GARAGE DU GROS CHENE	En arrêt	
SSP3813955	SMEA SA	En arrêt	
SSP3813950	FINA	En arrêt	
SSP3813935		En arrêt	
SSP3813934		En arrêt	
SSP3813923		En arrêt	
SSP3813921		En arrêt	
SSP3813920		En arrêt	
SSP3813919	RELAIS DES TRENTÉ	En arrêt	
SSP3813918	STATION COLOMBIER	En arrêt	
SSP3813904		En arrêt	
SSP3813899		En arrêt	
SSP3813895		En arrêt	
SSP3813890		En arrêt	
SSP3813856		En arrêt	
SSP3813852		En arrêt	
SSP3813843		En arrêt	
SSP3813841		En arrêt	
SSP3813837		En arrêt	
SSP3813836	GARAGE DU MAIL	En arrêt	
SSP3813826		En arrêt	
SSP3813822		En arrêt	
SSP3813791		En arrêt	
SSP3813787		En arrêt	
SSP3813772		En arrêt	
SSP3813771		En arrêt	
SSP3813770		En arrêt	
SSP3813767		Indéterminé	
SSP3813764		En arrêt	
SSP3813761		En arrêt	
SSP3813760		En arrêt	
SSP3813758		En arrêt	
SSP3813756		En arrêt	
SSP3813755		En arrêt	
SSP3813753		En arrêt	
SSP3813747		Indéterminé	
SSP3813739	GARAGE DU PARC	En arrêt	
SSP3813734	GARAGE FIAT	En arrêt	
SSP3813733	GARAGE FIAT	En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3813729		En arrêt	
SSP3813726		En arrêt	
SSP3813719		En arrêt	
SSP3813718		En arrêt	
SSP3813717		En arrêt	
SSP3813709		En arrêt	
SSP3813708		En arrêt	
SSP3813707		En arrêt	
SSP3813703		En arrêt	
SSP3813692		En arrêt	
SSP3813691		En arrêt	
SSP3813688		En arrêt	
SSP3813684		En arrêt	
SSP3813682	RELAIS SAINT CAST	En arrêt	
SSP3813681		En arrêt	
SSP3813680		En arrêt	
SSP3813679		En arrêt	
SSP3813678		En arrêt	
SSP3813677		En arrêt	
SSP3813654		En arrêt	
SSP3813596		En arrêt	
SSP3813590	CARROSSERIE TOUCHET	En arrêt	
SSP3813575		En arrêt	
SSP3813574		En arrêt	
SSP3813573		En arrêt	
SSP3813568		En arrêt	
SSP3813566		En arrêt	
SSP3813560		Indéterminé	
SSP3813551		En arrêt	
SSP3813539		En arrêt	
SSP3813536	ESSO	En arrêt	
SSP3813531		En arrêt	
SSP3813526	GARAGE DE CHARDONNET	En arrêt	
SSP3813518		En arrêt	
SSP3813516		Indéterminé	
SSP3813515		En arrêt	
SSP3813514		En arrêt	
SSP3813504		En arrêt	
SSP3813503		Indéterminé	
SSP3813502		En arrêt	
SSP3813501		En arrêt	
SSP3813497		En arrêt	
SSP3813495		En arrêt	
SSP3813494		En arrêt	
SSP3813489		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3813488		En arrêt	
SSP3813485		En arrêt	
SSP3813484		En arrêt	
SSP3813483		En arrêt	
SSP3813477		En arrêt	
SSP3813476		En arrêt	
SSP3813475		En arrêt	
SSP3813472		En arrêt	
SSP3813468		Indéterminé	
SSP3813460		En arrêt	
SSP3813456		En arrêt	
SSP3813447		En arrêt	
SSP3813430		En arrêt	
SSP3813427		En arrêt	
SSP3813406		En arrêt	
SSP3813399		En arrêt	
SSP3813397		En arrêt	
SSP3813393		En arrêt	
SSP3813392		En arrêt	
SSP3813391		En arrêt	
SSP3813388		En arrêt	
SSP3813387		En arrêt	
SSP3813383		En arrêt	
SSP3813382		En arrêt	
SSP3813380		En arrêt	
SSP3813375		Indéterminé	
SSP3813374		En arrêt	
SSP3813373		En arrêt	
SSP3813372		En arrêt	
SSP3813370		En arrêt	
SSP3813364	GARAGE PAUL BERT	En arrêt	
SSP3813361		En arrêt	
SSP3813358		En arrêt	
SSP3813354		En arrêt	
SSP3813352		En arrêt	
SSP3813351		En arrêt	
SSP3813341	ELF	En arrêt	
SSP3813331		En arrêt	
SSP3813330		En arrêt	
SSP3813313		Indéterminé	
SSP3813309		En arrêt	
SSP3813308		En arrêt	
SSP3813296		En arrêt	
SSP3813292		Indéterminé	
SSP3813279		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3813267		En arrêt	
SSP3813260		En arrêt	
SSP3813258		En arrêt	
SSP3813252		En arrêt	
SSP3813249		En arrêt	
SSP3813240		En arrêt	
SSP3813150		En arrêt	
SSP3813131		En arrêt	
SSP3813126		En arrêt	
SSP3813124		En arrêt	
SSP3813123		En arrêt	
SSP3813120	Station de la Pilletière	En arrêt	
SSP3813119		En arrêt	
SSP3813116		En arrêt	
SSP3813109		En arrêt	
SSP3813103		En arrêt	
SSP3813090		En arrêt	
SSP3813086		En arrêt	
SSP3813083		En arrêt	
SSP3813075		En arrêt	
SSP3813072	Relais de Villejean	En arrêt	
SSP3813071		En arrêt	
SSP3813066		En arrêt	
SSP3813054		Indéterminé	
SSP3813053		En arrêt	
SSP3813048		En arrêt	
SSP3813044		En arrêt	
SSP3813034		En arrêt	
SSP3813033		En arrêt	
SSP3813032		En arrêt	
SSP3813031		En arrêt	
SSP3813025		En arrêt	
SSP3813024		En arrêt	
SSP3813022		En arrêt	
SSP3813016		En arrêt	
SSP3813015		En arrêt	
SSP3813006		En arrêt	
SSP3813002		En arrêt	
SSP3813001	Les Magasins Bleus	En arrêt	
SSP3812999		En arrêt	
SSP3812997		En arrêt	
SSP3812994		En arrêt	
SSP3812984		En arrêt	
SSP3812969		En arrêt	
SSP3812968		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3812967		En arrêt	
SSP3812961		En arrêt	
SSP3812959		En arrêt	
SSP3812956		En arrêt	
SSP3812955		En arrêt	
SSP3812954		En arrêt	
SSP3812952		En arrêt	
SSP3812949		Indéterminé	
SSP3812948		En arrêt	
SSP3812946		En arrêt	
SSP3812942		En arrêt	
SSP3812937		En arrêt	
SSP3812936		En arrêt	
SSP3812929		En arrêt	
SSP3812920		En arrêt	
SSP3812916		En arrêt	
SSP3812913		En arrêt	
SSP3812906		En arrêt	
SSP3812899		En arrêt	
SSP3812886		En arrêt	
SSP3812885		Indéterminé	
SSP3812878		En arrêt	
SSP3812873		En arrêt	
SSP3812872		En arrêt	
SSP3812867		En arrêt	
SSP3812866	Relais Duguesclin	En arrêt	
SSP3812862		En arrêt	
SSP3812861		Indéterminé	
SSP3812855		En arrêt	
SSP3812854		En arrêt	
SSP3812852	Modern'Tintur	En arrêt	
SSP3812851		En arrêt	
SSP3812849	Bretagne Cyclo	En arrêt	
SSP3812846		En arrêt	
SSP3812843		En arrêt	
SSP3812842	Le Flambant Neuf	En arrêt	
SSP3812814		En arrêt	
SSP3812811		En arrêt	
SSP3812808		En arrêt	
SSP3812801		En arrêt	
SSP3812800		En arrêt	
SSP3812795		En arrêt	
SSP3812793		En arrêt	
SSP3812784		En arrêt	
SSP3812782		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3812781		En arrêt	
SSP3812772		En arrêt	
SSP3812771	Les Mûrisseries de Bretagne	En arrêt	
SSP3812763		En arrêt	
SSP3812760		En arrêt	
SSP3812757		En arrêt	
SSP3812756		En arrêt	
SSP3812755		En arrêt	
SSP3812745	Trubler	En arrêt	
SSP3812743		En arrêt	
SSP3812741		En arrêt	
SSP3812736		En arrêt	
SSP3812731		En arrêt	
SSP3812727	Relais Duguesclin	En arrêt	
SSP3812722		En arrêt	
SSP3812700		En arrêt	
SSP3812699		En arrêt	
SSP3812696		En arrêt	
SSP3812692		En arrêt	
SSP3812688		En arrêt	
SSP3812665		En arrêt	
SSP3812662		En arrêt	
SSP3812651		En arrêt	
SSP3812648		En arrêt	
SSP3812641		Indéterminé	
SSP3812640		En arrêt	
SSP3812639		En arrêt	
SSP3812636		En arrêt	
SSP3812635		En arrêt	
SSP3812632	Garage Jean Prost	En arrêt	
SSP3812626		En arrêt	
SSP3812623		En arrêt	
SSP3812620		En arrêt	
SSP3812615	Nord-garage	En arrêt	
SSP3812609		En arrêt	
SSP3812606		En arrêt	
SSP3812605		En arrêt	
SSP3812604		En arrêt	
SSP3812603		En arrêt	
SSP3812600		En arrêt	
SSP3812598	Vit Net	En arrêt	
SSP3812597		En arrêt	
SSP3812596	"Rectification Armoricaine"	En arrêt	
SSP3812595		En arrêt	
SSP3812594	Teinturerie Nouvelle	En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3812592		En arrêt	
SSP3812590		En arrêt	
SSP3812586		En arrêt	
SSP3812585		En arrêt	
SSP3812584		En arrêt	
SSP3812583		En arrêt	
SSP3812580		En arrêt	
SSP3812578		En arrêt	
SSP3812577		En arrêt	
SSP3812576	Garage du Mail	En arrêt	
SSP3812575		En arrêt	
SSP3812574		En arrêt	
SSP3812571		En arrêt	
SSP3812569		En arrêt	
SSP3812566		En arrêt	
SSP3812564		En arrêt	
SSP3812563		En arrêt	
SSP3812561		En arrêt	
SSP3812548		En arrêt	
SSP3812547		En arrêt	
SSP3812545		En arrêt	
SSP3812543		En arrêt	
SSP3812542		En arrêt	
SSP3812540		En arrêt	
SSP3812539		En arrêt	
SSP3812538		En arrêt	
SSP3812534		En arrêt	
SSP3812532		En arrêt	
SSP3812530		En arrêt	
SSP3812526		En arrêt	
SSP3812514		En arrêt	
SSP3812510		En arrêt	
SSP3812509		En arrêt	
SSP3812507		En arrêt	
SSP3812506		En arrêt	
SSP3812502		En arrêt	
SSP3812496		En arrêt	
SSP3812494		En arrêt	
SSP3812485		En arrêt	
SSP3812483		Indéterminé	
SSP3812468		En arrêt	
SSP3812467		En arrêt	
SSP3812460		En arrêt	
SSP3812457		En arrêt	
SSP3812455		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3812454		En arrêt	
SSP3812451		En arrêt	
SSP3812438		En arrêt	
SSP3812437		En arrêt	
SSP3812430		Indéterminé	
SSP3812425		En arrêt	
SSP3812423		En arrêt	
SSP3812391		En arrêt	
SSP3812383		En arrêt	
SSP3812382		En arrêt	
SSP3812374		En arrêt	
SSP3812371		En arrêt	
SSP3812367		En arrêt	
SSP3812362		En arrêt	
SSP3812361		En arrêt	
SSP3812359		En arrêt	
SSP3812355		En arrêt	
SSP3812354		En arrêt	
SSP3812345		En arrêt	
SSP3812339		En arrêt	
SSP3812330		En arrêt	
SSP3812328		En arrêt	
SSP3812314		En arrêt	
SSP3812308		En arrêt	
SSP3812297		En arrêt	
SSP3812284		En arrêt	
SSP3812283		En arrêt	
SSP3812277		En arrêt	
SSP3812273		En arrêt	
SSP3812270	Laverie du Stade	En arrêt	
SSP3812269		En arrêt	
SSP3812266		En arrêt	
SSP3812263		En arrêt	
SSP3812257		En arrêt	
SSP3812243		En arrêt	
SSP3812232		En arrêt	
SSP3812231		En arrêt	
SSP3812228		En arrêt	
SSP3812220		En arrêt	
SSP3812208		En arrêt	
SSP3812164		En arrêt	
SSP3812160		En arrêt	
SSP3812158		En arrêt	
SSP3812155		Indéterminé	
SSP3812151		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3812150		Indéterminé	
SSP3812148		En arrêt	
SSP3812146		En arrêt	
SSP3812139		En arrêt	
SSP3812138		En arrêt	
SSP3812134		En arrêt	
SSP3812133		En arrêt	
SSP3812132		En arrêt	
SSP3812126		En arrêt	
SSP3812120		En arrêt	
SSP3812097		En arrêt	
SSP3812086		En arrêt	
SSP3812065		En arrêt	
SSP3812059		En arrêt	
SSP3812053		En arrêt	
SSP3812051		En arrêt	
SSP3812048		En arrêt	
SSP3812045		En arrêt	
SSP3812044		En arrêt	
SSP3812040		En arrêt	
SSP3812037		En arrêt	
SSP3812033		En arrêt	
SSP3812021		En arrêt	
SSP3812016		En arrêt	
SSP3812013		En arrêt	
SSP3812012		En arrêt	
SSP3812009		En arrêt	
SSP3812006		En arrêt	
SSP3812005		En arrêt	
SSP3811996		En arrêt	
SSP3811991		En arrêt	
SSP3811990		En arrêt	
SSP3811988		En arrêt	
SSP3811986		En arrêt	
SSP3811972		En arrêt	
SSP3811971		En arrêt	
SSP3811965		En arrêt	
SSP3811962		En arrêt	
SSP3811961		En arrêt	
SSP3811959		En arrêt	
SSP3811957		En arrêt	
SSP3811955		Indéterminé	
SSP3811954		En arrêt	
SSP3811952		En arrêt	
SSP3811951		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3811949		En arrêt	
SSP3811948		En arrêt	
SSP3811947		En arrêt	
SSP3811946		En arrêt	
SSP3811944		En arrêt	
SSP3811943		En arrêt	
SSP3811942		En arrêt	
SSP3811941		En arrêt	
SSP3811940		En arrêt	
SSP3811939		En arrêt	
SSP3811938		En arrêt	
SSP3811937		En arrêt	
SSP3811936		En arrêt	
SSP3811935		En arrêt	
SSP3811934		En arrêt	
SSP3811933		En arrêt	
SSP3811932		En arrêt	
SSP3811930		En arrêt	
SSP3811929		En arrêt	
SSP3811928		En arrêt	
SSP3811927		En arrêt	
SSP3811926		En arrêt	
SSP3811925		En arrêt	
SSP3811924		En arrêt	
SSP3811923		En arrêt	
SSP3811922		En arrêt	
SSP3811921		En arrêt	
SSP3811918		En arrêt	
SSP3811917		En arrêt	
SSP3811916		En arrêt	
SSP3811915		En arrêt	
SSP3811914		En arrêt	
SSP3811910		En arrêt	
SSP3811909		En arrêt	
SSP3811908		En arrêt	
SSP3811907		En arrêt	
SSP3811906		En arrêt	
SSP3811905		En arrêt	
SSP3811901		En arrêt	
SSP3811890		En arrêt	
SSP3811889		En arrêt	
SSP3811888		En arrêt	
SSP3811887		En arrêt	
SSP3811872		En arrêt	
SSP3811871		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3811847		En arrêt	
SSP3811846		En arrêt	
SSP3811845		En arrêt	
SSP3811844		En arrêt	
SSP3811843		En arrêt	
SSP3811842		En arrêt	
SSP3811841		En arrêt	
SSP3811840		En arrêt	
SSP3811839		En arrêt	
SSP3811838		En arrêt	
SSP3811837		En arrêt	
SSP3811836		En arrêt	
SSP3811835		En arrêt	
SSP3811834		En arrêt	
SSP3811833		En arrêt	
SSP3811832		En arrêt	
SSP3811831		En arrêt	
SSP3811666		En arrêt	
SSP3811657		En arrêt	
SSP3811656		En arrêt	
SSP3811646		En arrêt	
SSP3811645		En arrêt	
SSP3811643		En arrêt	
SSP3811641		En arrêt	
SSP3811640		En arrêt	
SSP3811636		En arrêt	
SSP3811635		En arrêt	
SSP3811634		En arrêt	
SSP3811633		En arrêt	
SSP3811632		En arrêt	
SSP3811626		En arrêt	
SSP3811625		En arrêt	
SSP3811614		En arrêt	
SSP3811613		En arrêt	
SSP3811612		En arrêt	
SSP3811611		En arrêt	
SSP3811610		En arrêt	
SSP3811607		En arrêt	
SSP3811601		En arrêt	
SSP3811600		En arrêt	
SSP3811599		En arrêt	
SSP3811598		En arrêt	
SSP3811597		En arrêt	
SSP3811596		En arrêt	
SSP3811595		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3811593		En arrêt	
SSP3811592		En arrêt	
SSP3811591		En arrêt	
SSP3811589		En arrêt	
SSP3811588		En arrêt	
SSP3811587		En arrêt	
SSP3811586		En arrêt	
SSP3811581		En arrêt	
SSP3811579		En arrêt	
SSP3811576		En arrêt	
SSP3811575		En arrêt	
SSP3811572		En arrêt	
SSP3811570		En arrêt	
SSP3811565		En arrêt	
SSP3811563		En arrêt	
SSP3811561		En arrêt	
SSP3811560		En arrêt	
SSP3811559		En arrêt	
SSP3811558		En arrêt	
SSP3811555		En arrêt	
SSP3811554		En arrêt	
SSP3811552		En arrêt	
SSP3811551		En arrêt	
SSP3811545		En arrêt	
SSP3811543		En arrêt	
SSP3811542		En arrêt	
SSP3811540		En arrêt	
SSP3811538		En arrêt	
SSP3811535		En arrêt	
SSP3811532		En arrêt	
SSP3811530		En arrêt	
SSP3811529		En arrêt	
SSP3811527		En arrêt	
SSP3811526		En arrêt	
SSP3811525		En arrêt	
SSP3811523		En arrêt	
SSP3811521		En arrêt	
SSP3811520		En arrêt	
SSP3811518		En arrêt	
SSP3811517		En arrêt	
SSP3811516		En arrêt	
SSP3811515		En arrêt	
SSP3811514		En arrêt	
SSP3811512		En arrêt	
SSP3811509		En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3811504		En arrêt	
SSP3811503		En arrêt	
SSP3811502		En arrêt	
SSP3811497		En arrêt	
SSP3811496		En arrêt	
SSP3811495		En arrêt	
SSP3811491		En arrêt	
SSP3811490		En arrêt	
SSP3811489		En arrêt	
SSP3811488		En arrêt	
SSP3811485		En arrêt	
SSP3811482		En arrêt	
SSP3811480		En arrêt	
SSP3811479		En arrêt	
SSP3811478		En arrêt	
SSP3811476		En arrêt	
SSP3811474		En arrêt	
SSP3811473		En arrêt	
SSP3811470		En arrêt	
SSP3811469		En arrêt	
SSP3811468		En arrêt	
SSP3811466		En arrêt	
SSP3811465		En arrêt	
SSP3811458		En arrêt	
SSP3811456		En arrêt	
SSP3811454		En arrêt	
SSP3811452		En arrêt	
SSP3811449		En arrêt	
SSP3811447		En arrêt	
SSP3811446		En arrêt	
SSP3811445		En arrêt	
SSP3811438		En arrêt	
SSP474606	ISDND Les Gayeulles - POST	En arrêt	
SSP474487	SNCF (entrepôt Plaine de Baud -	En arrêt	
SSP473867	LE BLIZZ - Patinoire de Rennes	En arrêt	
SSP470231	RMV	En arrêt	
SSP469987	TOTAL (Relais TOTAL Bourg l'Eveque)	En arrêt	
SSP469943	ECOLE PROFESSIONNELLE	En arrêt	
SSP469430	BIDOIS Pierre	En arrêt	
SSP469358	PINAULT François	En arrêt	
SSP469130	EUROSHELTER	En arrêt	
SSP468934	LA FERTE Pierre	En arrêt	
SSP468922	JUDIN (ANCIEN ETS)	En arrêt	
SSP468890	HERVO Roger	En arrêt	
SSP468631	LEGENDRE et Cie	En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP468352	OPR	En arrêt	
SSP468285	ZOLPAN (ex MACE Jules)	En arrêt	
SSP468175	CABRERA Serge	En arrêt	
SSP468043	VERN ALIMENTS SAS	En arrêt	
SSP467583	SACER ATLANTIQUE	En arrêt	
SSP466859	EDF GDF SERVICES ILLE ET VILAINE	En arrêt	
SSP465343	MONIER-SNC LES BAUDIERES	En arrêt	
SSP465020	LAFARGE GRANULATS ex	En arrêt	
SSP464531	KRONENBOURG (BRASSERIES)	En arrêt	



QUE FAIRE EN CAS D'...

Premier risque naturel en France, les inondations concernent une très grande majorité des territoires français.

INONDATION ?

Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la mairie sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un diagnostic de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre kit d'urgence **72 heures** avec les objets et articles essentiels

- **PRÉVOYEZ** les dispositifs de protection à installer : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une zone refuge à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation
OU IDENTIFIEZ un lieu à proximité pour vous réfugier

Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTEZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues

- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

Pendant toute la durée de l'inondation



NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités



QUE FAIRE EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- REPÉREZ les endroits où vous protéger : loin des fenêtres, sous un meuble solide
- FIXEZ les appareils et meubles lourds pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H avec les objets et articles essentiels
- FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité de votre bâtiment



Pendant les secousses

- ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, ELOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT
- NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- EN VOITURE, NE SORTEZ PAS et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- RESTEZ ATTENTIF : après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



EVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités


QUE FAIRE EN CAS D'...

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la préfecture : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir
- IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE pour le reconnaître en cas d'événement
- PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h et munissez-vous de gros scotch



En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- METTEZ-VOUS À L'ABRI dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES afin de vous protéger des éclats de verre éventuels
- CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS, arrêtez la ventilation et la climatisation
- EN CAS DE GÈNE RESPIRATOIRE respirez à travers un linge humide
- SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours



Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,
évitez toute flamme ou étincelle

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr