

GÉORISQUES

Rapport de risques

 **Commune recherchée :**

74700 Sallanches

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

7 Risques naturels identifiés :



INONDATION

 sur ma commune :

EXISTANT



REMONTEE DE NAPPE

 sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME

 sur ma commune :

MODÉRÉ



MOUVEMENTS DE TERRAIN

 sur ma commune :

EXISTANT



**RETRAIT GONFLEMENT DES
ARGILES**

 sur ma commune :

MODÉRÉ



AVALANCHE

 sur ma commune :

EXISTANT



RADON

 sur ma commune :

FAIBLE

3 Risques technologiques identifiés :



**INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
CLASSÉES (ICPE)**

 sur ma commune :

CONCERNÉ



**CANALISATIONS DE TRANSPORT
DE MATIÈRES DANGEREUSES**

 sur ma commune :

CONCERNÉ



POLLUTION DES SOLS


 sur ma commune :

CONCERNÉ

Risque d'inondation sur Sallanches

Risque sur la commune **EXISTANT**

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.



Informations détaillées :



PPRN : PPR Sallanches

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPR Sallanches a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 06/11/2006

Date d'approbation : 24/12/2015

Le PPR couvre les aléas suivant :

Inondation

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

[Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau](#)

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Ce PPR couvre également les aléas suivants :

- Mouvements de terrain

- Avalanche

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



TRI : Haute-Vallée de l'Arve

Un territoire à risque important d'inondation (TRI) est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants. L'identifiant de votre TRI est : 69DREAL20130003

Risque d'inondation sur Sallanches



AZI : Atlas des zones inondables de l'Arve

L'atlas des zones inondables (AZI) vise à faciliter la connaissance des risques d'inondations par les collectivités territoriales, les services de l'État et le public.



DDRM : DDRM74

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Inondation

Par ruissellement et coulée de boue

Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau

Par remontées de nappes naturelles

Par lave torrentielle (torrent et talweg)

7 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".


Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2400969A	Inondations et/ou Coulées de Boue	14/11/2023	30/01/2024
INTE1802929A	Inondations et/ou Coulées de Boue	03/01/2018	01/02/2018
INTE1516409A	Mouvement de Terrain	30/04/2015	22/07/2015
INTE0400697A	Inondations et/ou Coulées de Boue	13/01/2004	15/01/2005
INTE9800067A	Inondations et/ou Coulées de Boue	17/07/1997	28/03/1998
INTE9000196A	Inondations et/ou Coulées de Boue	10/02/1990	24/05/1990
NOR19821118	Inondations et/ou Coulées de Boue	06/11/1982	19/11/1982

Risque de remontées de nappe sur Sallanches

Risque sur la commune **EXISTANT**

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.



 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :



REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.


L'indication de fiabilité associé à votre zone est : FAIBLE

Risque de séisme sur Sallanches

Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :



DDRM : DDRM74

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Séisme](#)



SÉISME : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque sismique est de **4/5**.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

2 épisodes sismiques classés en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Risque de séisme sur Sallanches

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE9600421A	Secousse Sismique	15/07/1996	17/10/1996
INTE9500219A	Secousse Sismique	14/12/1994	07/05/1995

Risque de mouvements de terrain sur Sallanches

Risque sur la commune **EXISTANT**

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol.


Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes.

Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles.

Les types de risques mouvements de terrain à ma commune:

- Eboulements ou chutes de pierres et de blocs.
Action de l'érosion, des conditions météorologiques et des systèmes racinaires sur les flancs rocheux, entraînant le détachement de pierres et blocs.
- Glissements de terrain.
Mouvements plus ou moins lents d'un sol en pente qui se détache. Ils ont lieu selon la nature du sol, l'inclinaison de la pente et les intempéries



Informations détaillées :



PPRN : **PPR Sallanches**

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Mouvements de terrain nommé PPR Sallanches a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 06/11/2006

Date d'approbation : 24/12/2015

Le PPR couvre les aléas suivant :

[Mouvement de terrain](#)

[Eboulement ou chutes de pierres et de blocs](#)

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Ce PPR couvre également les aléas suivants :

- Inondation

- Avalanche

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



DDRM : **DDRM74**

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Mouvement de terrain](#)

[Eboulement ou chutes de pierres et de blocs](#)

[Glissement de terrain](#)

Risque de mouvements de terrain sur Sallanches

5 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE2424582A	Mouvement de Terrain	13/11/2023	27/09/2024
INTE1817087A	Mouvement de Terrain	20/01/2018	05/07/2018
INTE1806551A	Mouvement de Terrain	04/01/2018	10/03/2018
INTE1516409A	Mouvement de Terrain	30/04/2015	22/07/2015
IOCE0916951A	Mouvement de Terrain	23/01/2009	23/07/2009

Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m en annexe 1.

Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m en annexe 2.

Risque de retrait gonflement des argiles sur Sallanches

Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Informations détaillées :



RGA : Échelle réglementaire et obligations associées


Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de **2/3**.

Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

Risque avalanche sur Sallanches

Risque sur la commune **EXISTANT**

Une avalanche est un déplacement rapide (10 à 350 km/h) d'une masse de neige sur une pente, provoqué par une rupture du manteau neigeux (neige plus mouillée, nouvelle chute de neige, surcharge par un skieur, explosion, etc.). Ce phénomène survient quand la neige est en quantité suffisante et de qualité favorable, sur une pente suffisante dans la zone de départ.



 Zone à risque d'avalanche entraînant une servitude d'utilité publique

Informations détaillées :



PPRN : **PPR Sallanches**

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Avalanche nommé PPR Sallanches a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 06/11/2006

Date d'approbation : 24/12/2015

Le PPR couvre les aléas suivant :

[Avalanche](#)

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Ce PPR couvre également les aléas suivants :

- Mouvements de terrain

- Inondation

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



DDRM : **DDRM74**


Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Avalanche](#)

Risque radon sur Sallanches

Risque sur la commune **FAIBLE**

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :



RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **1/3**.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Sallanches


Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.



Informations détaillées :



DDRM : DDRM74

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :


[Risque industriel](#)

[Effet de surpression](#)

Canalisations de transport de matières dangereuses sur Sallanches

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**


Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).



Risque de pollution des sols sur Sallanches

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 3.

Annexe 1 : Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m

18 mouvements de terrain recensés dans la commune

Identifiant	Type	Lieu
12800058	Glissement	
12800059	Glissement	
12800062	Glissement	
37404641	Glissement	Glissement de Lévaud
37404727	Glissement	Arvet
37404728	Glissement	Bois du Mot
37404729	Glissement	Grand Essert
37404730	Glissement	Glissement de Lévaud
37404735	Chute de blocs / Eboulement	Cascade de l'Arpenaz
37404736	Chute de blocs / Eboulement	Méribel - Route du grand Arvet
37404737	Glissement	Le Colaz
37404738	Chute de blocs / Eboulement	Rochers de Vange
37404740	Chute de blocs / Eboulement	Quatre Têtes
37404741	Chute de blocs / Eboulement	Crève Coeur
37404742	Glissement	Grand Essert
37404743	Glissement	Bois du Mot
37404746	Chute de blocs / Eboulement	Les Murets
50000082	Glissement	RN 212

Annexe 2 : Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m

2 cavités recensées dans la commune

Identifiant	Type	Nom
RHAAA0003006	ouvrage militaire	Blockhaus N° HS 126
RHAAA0003007	ouvrage militaire	Blockhaus N° HS 127

Annexe 3 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

125 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4082064	Usine textile	Indéterminé	
SSP4081998	"Droguerie des Alpes" avec DLI	Indéterminé	
SSP4081997	Décolletage	En arrêt	
SSP4081996	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4081994	Concession TOYOTA avec garage et	Indéterminé	
SSP4081993	Décolletage	Indéterminé	
SSP4081991	Atelier de réparation de machines	Indéterminé	
SSP4081990	Fabrication d'articles de sport d'hiver	Indéterminé	
SSP4081989	Fabrication de skis	Indéterminé	
SSP4081988	Station-service ESSO Service de la	Indéterminé	
SSP4081987	Concession CITROEN avec garage et	Indéterminé	
SSP4081986	Station-service ELF	Indéterminé	
SSP4081985	"Les Garages Réunis" Concession	Indéterminé	
SSP4081983	Produit d'entretien et d'hygiène	Indéterminé	
SSP4081982	Atelier d'entretien et de réparation pour	Indéterminé	
SSP4081981	Entrepôt d'alimentation en gros avec	Indéterminé	
SSP4081980	Sablière avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4081515	Garage avec atelier de réparation de	Indéterminé	
SSP4081107	Vente et après-vente d'articles de sport	Indéterminé	
SSP4081106	Travail des métaux	Indéterminé	
SSP4081105	Décolletage	Indéterminé	
SSP4081104	Laboratoire	Indéterminé	
SSP4081065	Station d'épuration	Indéterminé	
SSP4081061	"Usine du Mont-Blanc" fabrication de	Indéterminé	
SSP4081031	"Garage Central", garage avec	Indéterminé	
SSP4081030	Concessionnaire FORD	Indéterminé	
SSP4081029	Atelier de garage carrosserie	Indéterminé	
SSP4081028	Décolletage	Indéterminé	
SSP4081027	Travail du bois	Indéterminé	
SSP4081026	Décolletage	Indéterminé	
SSP4081025	Vente et montage de pneus réchappés,	Indéterminé	
SSP4081024	Récupérateur, dépôt de ferrailles et	Indéterminé	
SSP4081022	Atelier de travail des métaux par chocs	Indéterminé	
SSP4081021	Atelier de réparations en électricité	Indéterminé	
SSP4081020	Laiterie avec DLI	Indéterminé	
SSP4081019	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4081018	Pressing "Pro-pressing" avec DLI dans le	Indéterminé	
SSP4081017	DLI pour un brûleur de chaudière	Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4081008	Concessionnaire Renault avec station-	Indéterminé	
SSP4081007	Entrepôts avec entretien de véhicules	Indéterminé	
SSP4081006	Blanchisserie avec DLI	Indéterminé	
SSP4081005	Stockage du bois et zinguerie	Indéterminé	
SSP4081004	Atelier de réparation et d'entretien de	Indéterminé	
SSP4081003	Concessionnaire FORD	Indéterminé	
SSP4081002	Centre de récupération de déchets	Indéterminé	
SSP4080999	Décolletage	Indéterminé	
SSP4080998	Atelier de mécanique de précision et	Indéterminé	
SSP4080997	Carrière	Indéterminé	
SSP4080995	Transport avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4080994	Atelier de décolletage	Indéterminé	
SSP4080993	Atelier de rectification des métaux avec	Indéterminé	
SSP4080992	Atelier de serrurerie et constructions	Indéterminé	
SSP4080991	Fabrique de skis et dépôt de déchets	Indéterminé	
SSP4080990	Stockage et atelier de coupe de produits	Indéterminé	
SSP4080989	Décolletage mécanique	Indéterminé	
SSP4080988	Travail des métaux et alliages	Indéterminé	
SSP4080987	Combustion et industrie avec stockage	Indéterminé	
SSP4080890	Boulangerie et pâtisserie industrielle	En arrêt	
SSP4080889	Foyer d'hébergement des personnes	Indéterminé	
SSP4080888	Construction d'un atelier de décolletage	Indéterminé	
SSP4080887	Atelier de réparations de machines	En arrêt	
SSP4080886	Entreprise de chaudronnerie et	Indéterminé	
SSP4080885	Stockage et récupération de déchets de	Indéterminé	
SSP4080884	Garage de réparations et carrosserie	En arrêt	
SSP4080883	Centre commercial Carrefour avec	Indéterminé	
SSP4080882	Décolletage	Indéterminé	
SSP4080881	Garage de véhicules auto	En arrêt	
SSP4080880	Décolletage des métaux	Indéterminé	
SSP4080879	Entrepreneur de travaux publics avec	Indéterminé	
SSP4080878	Dépôt de boissons gazeuses avec	Indéterminé	
SSP4080877	Commerce de bois avec desserte	Indéterminé	
SSP4080876	Atelier de mécanique	Indéterminé	
SSP4080875	Fabrique de pièces d'horlogerie	Indéterminé	
SSP4080874	"Aciers inoxydables"	Indéterminé	
SSP4080872	Décolletage	Indéterminé	
SSP4080730	Aérodrome avec desserte	Indéterminé	
SSP4080414	Commerce en gros en électricité	En arrêt	
SSP4080333	Atelier de décolletage	Indéterminé	
SSP4080332	Commerce de gros en électricité avec	Indéterminé	
SSP4079390	Décolletage et cadmiage	Indéterminé	
SSP4078501	Dépôt de ferrailles de récupération	Indéterminé	
SSP4078500	Atelier de décolletage	Indéterminé	
SSP4078499	Décolletage ; anc. Construction d'un	Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4078498	Construction d'un stand d'exposition de	Indéterminé	
SSP4078497	Usine d'horlogerie et d'appareillage	Indéterminé	
SSP4078496	Station-service TOTAL,"le Relais du	Indéterminé	
SSP4078494	Fabrication d'agglomération avec desserte	En arrêt	
SSP4078493	Café et Hôtel avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078492	Desserte de carburants	Indéterminé	
SSP4078491	Transformateur	Indéterminé	
SSP4078489	Charpente et menuiserie ; anc.	Indéterminé	
SSP4078488	Décolletage	Indéterminé	
SSP4078486	Garage avec atelier de réparations et	Indéterminé	
SSP4078485	DLI	Indéterminé	
SSP4078484	Desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078483	Transport avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078482	Pressing	Indéterminé	
SSP4078481	Garage de WARENS avec desserte	Indéterminé	
SSP4078480	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078479	Desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078478	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078476	Quincaillerie avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078475	Chaudronnerie et tôlerie industrielle	Indéterminé	
SSP4078474	Desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078473	Hôtel avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078472	Transport avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078471	Pressing automatique	Indéterminé	
SSP4078470	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078469	Dépôt de vieilles carrosseries	Indéterminé	
SSP4078468	DLI	Indéterminé	
SSP4078467	Centre de colonies de vacances	Indéterminé	
SSP4077918	Dépôt d'ordures ménagères	Indéterminé	
SSP4077917	Dépôt d'ordures ménagères.	Indéterminé	
SSP4077916	Garage des Alpes avec desserte	Indéterminé	
SSP4077721	Atelier de réparation de véhicules	Indéterminé	
SSP4077720	Atelier de réparation de véhicules	En arrêt	
SSP4077498	Dépôt d'hydrocarbures	Indéterminé	
SSP4077497	Dépôt d'hydrocarbures, anc. Station-	Indéterminé	
SSP4077496	Atelier de mécanique de précision	Indéterminé	
SSP4077495	Station service	Indéterminé	
SSP4077494	Atelier de décolletage	Indéterminé	
SSP4077493	Atelier de décolletage	Indéterminé	
SSP4077492	Atelier de décolletage et fabrication	Indéterminé	
SSP4077491	Tanneries regroupées	Indéterminé	
SSP4077490	DLI	Indéterminé	



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Premier risque naturel en France, les
inondations concernent une très grande
majorité des territoires français.

INONDATION ?

Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la **mairie** sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un **diagnostic** de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre **kit d'urgence 72 heures** avec les objets et articles essentiels
- **PRÉVOYEZ** les **dispositifs de protection à installer** : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une **zone refuge** à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation **OU IDENTIFIEZ** un lieu à proximité pour vous réfugier

Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTÉZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues
- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

Pendant toute la durée de l'inondation



NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :**
loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds**
pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H**
avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- **DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE** les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la **préfecture** : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir
- **IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE** pour le reconnaître en cas d'événement
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h** et munissez-vous de gros scotch

Alerte



Fin d'alerte



En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- **METTEZ-VOUS À L'ABRI** dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** afin de vous protéger des éclats de verre éventuels
- **CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS**, arrêtez la ventilation et la climatisation
- **EN CAS DE GÊNE RESPIRATOIRE** respirez à travers un linge humide
- **SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE**, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS**, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours



Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,
évittez toute flamme ou étincelle