

GÉORISQUES

Rapport de risques

 **Commune recherchée :**

57400 Sarrebourg

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

6 Risques naturels identifiés :



INONDATION

 sur ma commune :

EXISTANT



REMONTÉE DE NAPPE

 sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME

 sur ma commune :

FAIBLE



MOUVEMENTS DE TERRAIN

 sur ma commune :

EXISTANT



**RETRAIT GONFLEMENT DES
ARGILES**

 sur ma commune :

MODÉRÉ



RADON

 sur ma commune :

FAIBLE

3 Risques technologiques identifiés :



**INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
CLASSÉES (ICPE)**

 sur ma commune :

CONCERNÉ



**CANALISATIONS DE TRANSPORT
DE MATIÈRES DANGEREUSES**

 sur ma commune :

CONCERNÉ



POLLUTION DES SOLS

 sur ma commune :

CONCERNÉ

Risque d'inondation sur Sarrebourg

Risque sur la commune **EXISTANT**

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.



Zone à risque entraînant une servitude d'utilité publique

Informations détaillées :



PPRN : PPRI

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRI a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 25/11/1996

Date d'approbation : 23/03/2000

Le PPR couvre les aléas suivant :

[Inondation](#)

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



AZI : Sarre(Zones Inondées)

L'atlas des zones inondables (AZI) vise à faciliter la connaissance des risques d'inondations par les collectivités territoriales, les services de l'État et le public.

Risque d'inondation sur Sarrebourg



PAPI : PAPI d'intention de la Sarre

Votre commune bénéficie d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) dont l'identifiant est 67DREAL20200001.

Il couvre les aléas et sous aléas :

[Inondation](#)

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

[Par ruissellement et coulée de boue](#)

Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. Un PAPI peut ouvrir droit à des subventions au profit des habitants et les petites entreprises, pour les aides à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation ou de leur bâtiment.



DDRM : DDRM57

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Inondation](#)

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

11 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE1630434A	Inondations et/ou Coulées de Boue	25/06/2016	07/12/2016
INTE1625246A	Inondations et/ou Coulées de Boue	03/06/2016	20/10/2016
INTE0600952A	Inondations et/ou Coulées de Boue	04/10/2006	08/12/2006
INTE0700193A	Inondations et/ou Coulées de Boue	17/09/2006	01/04/2007
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999
INTE9800515A	Inondations et/ou Coulées de Boue	28/10/1998	13/01/1999
INTE9700212A	Inondations et/ou Coulées de Boue	25/02/1997	01/06/1997
NOR19870416	Inondations et/ou Coulées de Boue	22/10/1986	02/05/1987
NOR19830621	Inondations et/ou Coulées de Boue	23/05/1983	24/06/1983
NOR19830516	Inondations et/ou Coulées de Boue	01/04/1983	18/05/1983
NOR19830111	Inondations et/ou Coulées de Boue	08/12/1982	13/01/1983

Risque de remontées de nappe sur Sarrebourg

 Risque sur la commune **EXISTANT**

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.

 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :



REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.

L'indication de fiabilité associé à votre zone est : MOYENNE



PAPI : PAPI d'intention de la Sarre

Votre commune bénéficie d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) dont l'identifiant est 67DREAL20200001.

Il couvre les aléas et sous aléas :

[Inondation](#)

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

[Par ruissellement et coulée de boue](#)


Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. Un PAPI peut ouvrir droit à des subventions au profit des habitants et les petites entreprises, pour les aides à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation ou de leur bâtiment.

Risque de séisme sur Sarrebourg

Risque sur la commune FAIBLE

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :



DDRM : DDRM57

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Séisme](#)



SÉISME : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque sismique est de **2/5**.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de mouvements de terrain sur Sarrebourg

Risque sur la commune **EXISTANT**

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol.

Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes.

Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles.



Informations détaillées :

1 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999

Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m en annexe 1.

Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m en annexe 2.

Risque de retrait gonflement des argiles sur Sarrebourg

Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Informations détaillées :



RGA : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de **2/3**.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

2 sécheresses classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2308745A	Sécheresse	01/01/2022	03/05/2023
INTE2122515A	Sécheresse	01/07/2020	31/08/2021

Risque radon sur Sarrebourg

 Risque sur la commune **FAIBLE**

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :



RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **1/3**.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Sarrebourg


Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.



Informations détaillées :

1 installation(s) classée(s) non SEVESO manipulant des substances et mélanges dangereux sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS	Non Seveso

Canalisations de transport de matières dangereuses sur Sarrebourg

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).

 Produits chimiques  Hydrocarbures  Gaz naturel

Risque de pollution des sols sur Sarrebourg

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



Informations détaillées :



SIS :

Votre commune contient un secteur d'information sur les sols (SIS) pouvant occasionner des obligations et des restrictions d'usage.
Renseignez vous auprès de votre mairie.

Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m en annexe 3.

Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 4.

Annexe 1 : Liste des mouvements de terrain recensés dans un rayon de 100m

6 mouvements de terrain recensés dans la commune

Identifiant	Type	Lieu
11563001	Effondrement / Affaissement	Km 431.825 Gare
11563002	Effondrement / Affaissement	Km 431.948 au dessus de la Gare
11563003	Effondrement / Affaissement	Km 430.080 vers Paris
11563004	Effondrement / Affaissement	Km 430.273 vers Paris
11563005	Effondrement / Affaissement	crue de la Bievre
65700194	Effondrement / Affaissement	Rue du Général Leclerc

Annexe 2 : Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m

7 cavités recensées dans la commune

Identifiant	Type	Nom
LORAW0040215	naturelle	Perte. Ikare 57630002
LORAW0041000	indéterminé	Effondrement n°11563001
LORAW0041001	indéterminé	Effondrement n°11563002
LORAW0041002	indéterminé	Effondrement n°11563003
LORAW0041003	indéterminé	Effondrement n°11563004
LORAW0041004	indéterminé	Effondrement n°11563005
LORAW0041098	indéterminé	Effondrement n°65700194

Annexe 3 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune.

3 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250m

Identifiant	Nom établissement	Statut instruction
SSP001074301	GEA ERGE SPIRALE & SOROMAT SAS (ex RAFFEL)	En cours
SSP000237701	ANCIENNE USINE A GAZ SARREBOURG	En cours
SSP000268101	Comptoir Général du Ressort	En cours

Annexe 4 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

100 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3920440	Dépôt liquides inflammables	En arrêt	
SSP3920439	Stockage de ferrailles	En arrêt	
SSP3919476	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3919475	Usine pour la fabrication de ferrures et	En arrêt	
SSP3919474	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3919473	Dépôt de liquides inflammables - Garage	En arrêt	
SSP3919472	Dépôt de pétrole	En arrêt	
SSP3919471	Menuiserie artisanale	En arrêt	
SSP3919470	Acierie	En arrêt	
SSP3919469	Verrerie	En arrêt	
SSP3919468	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3919467	Dépôt de gaz	En arrêt	
SSP3919466	Atelier de tannerie - équarrissage	En arrêt	
SSP3919465	Fonderie de cloches	En arrêt	
SSP3919464	Dépôt clandestin d'ordures	En arrêt	
SSP3919463	Garage automobile	Indéterminé	
SSP3919462	Fabrique de ressorts d'horlogerie	Indéterminé	
SSP3919461	Manufacture de ressorts d'horlogerie -	Indéterminé	
SSP3919460	Centrale électrique et usine de gaz	En arrêt	
SSP3919459	Serrurerie	En arrêt	
SSP3919458	Garage automobiles (avec ateliers	En arrêt	
SSP3919457	Usine à gaz	Indéterminé	
SSP3919456	Stockage de ferrailles	En arrêt	
SSP3919455	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3919454	Dépôt de pétrole	En arrêt	
SSP3919453	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3919452	Dépôt de goudron	Indéterminé	
SSP3919451	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3919450	Dépôt de liquides inflammables -	En arrêt	
SSP3919449	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3919448	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3919447	Abattoir public	En arrêt	
SSP3919446	Station service (Dépôt de liquides	Indéterminé	
SSP3919445	Atelier de réparation d'automobiles et	Indéterminé	
SSP3919444	Station service, garage , ex brasserie	En arrêt	
SSP3919443	Laverie automatique	En arrêt	
SSP3919442	Garage avec atelier de réparations	En arrêt	
SSP3919441	Atelier de nettoyage à sec avec dépôt	En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3919440	Garage automobile	En arrêt	
SSP3919439	Garage	En arrêt	
SSP3919438	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3919437	Station service	En arrêt	
SSP3919436	Garage automobiles + Station Service	En arrêt	
SSP3919435	Garage + ateliers de réparations	En arrêt	
SSP3919434	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3919433	Dépôt de gaz	En arrêt	
SSP3919432	DLI	En arrêt	
SSP3919431	Garage avec atelier de réparations	En arrêt	
SSP3919430	Atelier de menuiserie	En arrêt	
SSP3919429	Ateliers de travail de métaux et de bois	En arrêt	
SSP3919428	Atelier de peinture	En arrêt	
SSP3919427	Dépôt de liquides inflammables - Garage	En arrêt	
SSP3919426	Garage	Indéterminé	
SSP3919425	Station Service	En arrêt	
SSP3919424	Verreries	En arrêt	
SSP3919423	Dépôt de gaz combustible liquéfié	En arrêt	
SSP3919422	Dépôt de gaz combustible liquéfié	En arrêt	
SSP3919421	Fonderie de cloches	En arrêt	
SSP3919420	Garage automobile	Indéterminé	
SSP3919419	Gazomètre	En arrêt	
SSP3919418	Garage pour véhicules automobiles -	En arrêt	
SSP3919417	Dépôt de ferrailles, chiffons, métaux	En arrêt	
SSP3919416	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3919415	Garage et Station Service (dépôt de	Indéterminé	
SSP3919414	Atelier de travail des métaux	Indéterminé	
SSP3919413	Usine de ressorts	Indéterminé	
SSP3918462	Atelier de charpente, couverture,	En arrêt	
SSP3918461	Atelier de travail des métaux et dépôt	En arrêt	
SSP3918460	Commerce de charbons et de fuel-oil	En arrêt	
SSP3918459	Garage avec emploi d'un compresseur	En arrêt	
SSP3918458	Atelier de vulcanisation et dépôt de	En arrêt	
SSP3918457	Atelier de travail des métaux, serrurerie,	Indéterminé	
SSP3918456	Serrurerie, décolletage et fabrique de vis	En arrêt	
SSP3918455	Ateliers de galvanisation et travail des	Indéterminé	
SSP3918454	Station-service	En arrêt	
SSP3918453	Cristallerie-Dépôt de liquides	En arrêt	
SSP3918452	Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)	En arrêt	
SSP3918451	Dépôt de bois, hydrocarbures et	Indéterminé	
SSP3918450	Garage Station service	En arrêt	
SSP3918449	Garage/Station-service	En arrêt	
SSP3916855	décharge de classe 3	Indéterminé	
SSP3916385	Fabrique de verres	En arrêt	
SSP3916336	Charronnage	En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3916334	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3916333	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3916332	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3916331	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3916330	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3916270	Industrie chimique	En arrêt	
SSP3916041	Menuiserie	En arrêt	
SSP3915855	Brasserie	En arrêt	
SSP3915839	Industrie laitière	En arrêt	
SSP3915762	Fabrique de fours et de cuisinières	En arrêt	
SSP3915738	Garage	En arrêt	
SSP3915684	Fabrique de ressorts	En arrêt	
SSP3915606	Garage	En arrêt	
SSP3915598	Garage	En arrêt	
SSP3915588	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3915560	Atelier de laminage	Indéterminé	
SSP3915506	Fabrique de meubles	En arrêt	



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Premier risque naturel en France, les
inondations concernent une très grande
majorité des territoires français.

INONDATION ?

Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la **mairie** sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un **diagnostic** de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre **kit d'urgence 72 heures** avec les objets et articles essentiels
- **PRÉVOYEZ** les dispositifs de **protection à installer** : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une **zone refuge** à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation **OU IDENTIFIEZ** un lieu à proximité pour vous réfugier

Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTÉZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues
- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

Pendant toute la durée de l'inondation



NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :**
loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds**
pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H**
avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- **DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE** les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la **préfecture** : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir

- **IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE** pour le reconnaître en cas d'événement

- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h** et munissez-vous de gros scotch

Alerte



Fin d'alerte



En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- **METTEZ-VOUS À L'ABRI** dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- **CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS**, arrêtez la ventilation et la climatisation
- **SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE**, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS**, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours

- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** afin de vous protéger des éclats de verre éventuels

- **EN CAS DE GÊNE RESPIRATOIRE** respirez à travers un linge humide



Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,
évittez toute flamme ou étincelle