

GÉORISQUES

Rapport de risques

 **Commune recherchée :**

57200 Sarreguemines

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

6 Risques naturels identifiés :



INONDATION

 sur ma commune :

EXISTANT



REMONTÉE DE NAPPE

 sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME

 sur ma commune :

FAIBLE



MOUVEMENTS DE TERRAIN

 sur ma commune :

EXISTANT



RETRAIT GONFLEMENT DES
ARGILES

 sur ma commune :

MODÉRÉ



RADON

 sur ma commune :

FAIBLE

3 Risques technologiques identifiés :



INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
CLASSÉES (ICPE)

 sur ma commune :

CONCERNÉ



CANALISATIONS DE TRANSPORT
DE MATIÈRES DANGEREUSES

 sur ma commune :

CONCERNÉ



POLLUTION DES SOLS

 sur ma commune :

CONCERNÉ

Risque d'inondation sur Sarreguemines

Risque sur la commune **EXISTANT**

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.



Zone à risque entraînant une servitude d'utilité publique

Informations détaillées :



PPRN : PPRI

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRI a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 25/11/1996

Date d'approbation : 23/03/2000

Le PPR couvre les aléas suivant :

[Inondation](#)

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



PPRN : PPR Blies - Sarreguemines

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPR Blies - Sarreguemines a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 15/05/2001

Date d'approbation : 08/06/2005

Le PPR couvre les aléas suivant :

[Inondation](#)

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.

Risque d'inondation sur Sarreguemines



TRI : Sarreguemines

Un territoire à risque important d'inondation (TRI) est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants. L'identifiant de votre TRI est : 57DREAL20130006



AZI : Blies(Zones Inondables)

L'atlas des zones inondables (AZI) vise à faciliter la connaissance des risques d'inondations par les collectivités territoriales, les services de l'État et le public.



PAPI : PAPI d'intention de la Sarre

Votre commune bénéficie d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) dont l'identifiant est 67DREAL20200001.

Il couvre les aléas et sous aléas :

[Inondation](#)

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

[Par ruissellement et coulée de boue](#)

Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. Un PAPI peut ouvrir droit à des subventions au profit des habitants et les petites entreprises, pour les aides à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation ou de leur bâtiment.



DDRM : DDRM57

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Inondation](#)

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

12 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2415152A	Inondations et/ou Coulées de Boue	16/05/2024	14/06/2024
INTE0200414A	Inondations et/ou Coulées de Boue	29/12/2001	23/08/2002
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999
INTE9800515A	Inondations et/ou Coulées de Boue	28/10/1998	13/01/1999
INTE9700100A	Inondations et/ou Coulées de Boue	25/02/1997	12/04/1997
INTE9500497A	Inondations et/ou Coulées de Boue	22/07/1995	15/10/1995
INTE9400004A	Inondations et/ou Coulées de Boue	19/12/1993	15/01/1994
INTE9300148A	Inondations et/ou Coulées de Boue	20/08/1992	28/03/1993
NOR19870416	Inondations et/ou Coulées de Boue	22/10/1986	02/05/1987
NOR19860730	Inondations et/ou Coulées de Boue	06/05/1986	20/08/1986
NOR19830621	Inondations et/ou Coulées de Boue	23/05/1983	24/06/1983
NOR19830204	Inondations et/ou Coulées de Boue	08/12/1982	06/02/1983

Risque d'inondation sur Sarreguemines

Risque de remontées de nappe sur Sarreguemines

 Risque sur la commune **EXISTANT**

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.

 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :



REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.

L'indication de fiabilité associé à votre zone est : MOYENNE



PAPI : PAPI d'intention de la Sarre

Votre commune bénéficie d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) dont l'identifiant est 67DREAL20200001.

Il couvre les aléas et sous aléas :

[Inondation](#)

[Par une crue à débordement lent de cours d'eau](#)

[Par ruissellement et coulée de boue](#)


Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. Un PAPI peut ouvrir droit à des subventions au profit des habitants et les petites entreprises, pour les aides à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation ou de leur bâtiment.

Risque de séisme sur Sarreguemines

Risque sur la commune **FAIBLE**

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :



SÉISME : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque sismique est de **1/5**.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de mouvements de terrain sur Sarreguemines

Risque sur la commune **EXISTANT**

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol.

Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes.

Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles.



Informations détaillées :

1 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE9900627A	Mouvement de Terrain	25/12/1999	30/12/1999

Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m en annexe 1.

Risque de retrait gonflement des argiles sur Sarreguemines

 Risque sur la commune **MODÉRÉ**

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Informations détaillées :



RGA : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de **2/3**.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

5 sécheresses classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2308745A	Sécheresse	01/07/2022	03/05/2023
IOME2308745A	Sécheresse	01/01/2022	03/05/2023
INTE2112080A	Sécheresse	01/07/2020	07/05/2021
INTE1914147A	Sécheresse	01/07/2018	22/06/2019
INTE0500170A	Sécheresse	01/07/2003	31/05/2005

Risque radon sur Sarreguemines

 Risque sur la commune **FAIBLE**

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :



RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **1/3**.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Sarreguemines


Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.



Informations détaillées :

3 installation(s) classée(s) non SEVESO manipulant des substances et mélanges dangereux sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
CONTINENTAL FRANCE SAS	Non Seveso
ONDAL FRANCE	Non Seveso
Travaux Publics HANTZ Marc	Non Seveso

Canalisations de transport de matières dangereuses sur Sarreguemines

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).



Risque de pollution des sols sur Sarreguemines

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



Informations détaillées :



SIS :

Votre commune contient un secteur d'information sur les sols (SIS) pouvant occasionner des obligations et des restrictions d'usage.
Renseignez vous auprès de votre mairie.



SUP :

Votre commune contient un sol pollué occasionnant des obligations et des restrictions d'usage.
Renseignez vous auprès de votre mairie.

Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m en annexe 2.

Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 3.

Annexe 1 : Liste des cavités recensées dans un rayon de 100m

14 cavités recensées dans la commune

Identifiant	Type	Nom
LORAW0003904	carrière	Carrière de Hambischel
LORAW0010167	cave	Abri rue Jaunez
LORAW0010168	cave	Abri du Sacré Coeur
LORAW0010169	cave	Abri Archives municipales (sous talus SNCF)
LORAW0010170	cave	Abri ruelle Saint-Nicolas
LORAW0010171	cave	Abri (bunker) du 1 rue des Roses
LORAW0010172	cave	Abri du Blauberg Place des Tilleuls
LORAW0040216	indéterminé	Cavité anthropique. Ikare 57631001
LORAW0040217	indéterminé	Cavité anthropique. Ikare 57631002
LORAW0040218	indéterminé	Cavité anthropique. Ikare 57631003
LORAW0040219	carrière	Cavité anthropique. Ikare 57631005
LORAW0040220	indéterminé	Cavité anthropique. Ikare 57631006
LORAW0040221	indéterminé	Cavité anthropique. Ikare 57631007
LORAW0040222	indéterminé	Cavité anthropique. Ikare 57631008

Annexe 2 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune.

6 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250m

Identifiant	Nom établissement	Statut instruction
SSP000844601	Gare de Sarreguemines	En cours
SSP001089201	FUJIFILM SA	En cours
SSP000237801	Ancienne usine SESA	En cours
SSP000238001	Dépôt de pneus et de RBA de la société TRI	En cours
SSP001066301	Cessation d'activité et dépollution du site	Clôturée
SSP000393101	Sarreguemines Bâtiment	En cours

Annexe 3 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

186 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3920436	Faiencerie	En arrêt	
SSP3919580	Garage - carrosserie	En arrêt	
SSP3919579	Garage - transport	Indéterminé	
SSP3919578	Atelier de travail des métaux	En arrêt	
SSP3919577	Menuiserie - Ebénisterie	Indéterminé	
SSP3919576	Citerne à essence	En arrêt	
SSP3919575	Atelier de serrurerie	En arrêt	
SSP3919574	Atelier de carrosserie	En arrêt	
SSP3919573	Fabrique de coffre-forts + appareil à	En arrêt	
SSP3919572	Atelier de taille de pierres	En arrêt	
SSP3919571	Atelier d'automobiles et dépôt de	En arrêt	
SSP3919570	Station service et garage	En arrêt	
SSP3919569	Fonderie de métaux	Indéterminé	
SSP3919568	Atelier de tôlerie - forge - garage	En arrêt	
SSP3919567	Atelier de travail des métaux	En arrêt	
SSP3919566	Fabrique de meubles	En arrêt	
SSP3919565	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3919564	Atelier de travail du bois et métal	En arrêt	
SSP3919563	Tuilerie - briqueterie	En arrêt	
SSP3919562	Atelier de réparations, de construction	En arrêt	
SSP3919561	Usine à gaz - dépôt de pétrole + station	En arrêt	
SSP3919560	Dépôt de pétrole + station service	En arrêt	
SSP3919559	Garage - atelier - réparations	En arrêt	
SSP3919558	Garage automobile	En arrêt	
SSP3919557	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3919556	Fabrique d'articles de bureau et de	En arrêt	
SSP3919555	Fabrication d'outillage	En arrêt	
SSP3919554	Atelier de moulages compressés et	En arrêt	
SSP3919553	Atelier de travail du bois et emploi de	En arrêt	
SSP3919552	Dépôt de gaz	Indéterminé	
SSP3919551	Equarissage	Indéterminé	
SSP3919550	Four à chaux	En arrêt	
SSP3919549	Menuiserie	En arrêt	
SSP3919548	Station Service	En arrêt	
SSP3919547	Dépôt d'acétylène	En arrêt	
SSP3919546	Tuilerie	En arrêt	
SSP3919545	Moulin à scories	En arrêt	
SSP3919544	Filature de soie	En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3919543	Garage avec dépôt de liquides	En arrêt	
SSP3919542	Faïencerie, atelier de fabrication de	En arrêt	
SSP3919541	Dépôt de liquides inflammables - usine à	Indéterminé	
SSP3919540	Transformateur électrique	En arrêt	
SSP3919539	Station service et dépôt de liquides	Indéterminé	
SSP3919538	Menuiserie	En arrêt	
SSP3919537	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3919536	Atelier de travail des métaux	En arrêt	
SSP3919535	Dépôt de gaz	En arrêt	
SSP3919534	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3919533	Fabriques de chandelles, savonnerie	En arrêt	
SSP3919532	Abattoir	En arrêt	
SSP3919531	Garage automobile	En arrêt	
SSP3919530	Garage	En arrêt	
SSP3919529	Pressing	En arrêt	
SSP3919528	Atelier garage	Indéterminé	
SSP3919527	Four à chaux	En arrêt	
SSP3919525	Station service	En arrêt	
SSP3919524	Dépôt de gaz	En arrêt	
SSP3919523	Fonderie de bronze avec dépôt de gaz	En arrêt	
SSP3919522	Fonderie de métaux et alliages	En arrêt	
SSP3919521	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3919520	Station service	En arrêt	
SSP3919519	Blanchisserie	En arrêt	
SSP3919518	Laboratoire des recherches chimiques -	En arrêt	
SSP3919517	Station service	En arrêt	
SSP3919516	Atelier de chromage, nickelage et	En arrêt	
SSP3919515	Station Service (dépôt de liquides	En arrêt	
SSP3919514	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3919513	Ferblanterie	En arrêt	
SSP3919512	Ennoblement textile	En arrêt	
SSP3919511	Dépôt de liquides inflammables +	En arrêt	
SSP3919510	Garage avec atelier de réparations	Indéterminé	
SSP3919509	Fonderie	En arrêt	
SSP3919508	Faïence d'Utzschneider et Cie	Indéterminé	
SSP3919507	Fonderie de cloches	En arrêt	
SSP3919506	Usine de sulfate, de peroxyde de fer	En arrêt	
SSP3919505	Fabrique d'allumettes chimiques	En arrêt	
SSP3919504	Garage et appareil à acétylène	En arrêt	
SSP3919503	Dépôt de ciment + atelier de réparation	En arrêt	
SSP3919502	Fabriques de coffres forts et fonderie	En arrêt	
SSP3919501	Usine à gaz	En arrêt	
SSP3919500	Gazomètres	Indéterminé	
SSP3919499	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3919498	Atelier de fabrication d'objets en	Indéterminé	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3919497	Usine de produits céramiques	En arrêt	
SSP3919496	Ateliers et dépôt de la SNCF	Indéterminé	
SSP3919495	Commerce de meubles - atelier de	Indéterminé	
SSP3919494	Fabrique de clous et de tacks	Indéterminé	
SSP3919493	Transformateur PCB	Indéterminé	
SSP3919492	Atelier de chaudronnerie et tôlerie	En arrêt	
SSP3919491	Garage et dépôt de liquides	En arrêt	
SSP3919490	Installation d'un réservoir de liquides	En arrêt	
SSP3919489	Garage, atelier de réparation	En arrêt	
SSP3919488	Garage automobile	En arrêt	
SSP3919487	Usine de travail des métaux et alliages +	Indéterminé	
SSP3919486	Dépôt et stockage de fers et métaux,	En arrêt	
SSP3919485	Forge de Saarbach	Indéterminé	
SSP3919484	Atelier de travail des métaux et alliages -	Indéterminé	
SSP3919483	Atelier de travail des métaux et alliages +	Indéterminé	
SSP3919482	Atelier de chaudronnerie, tôlerie,	Indéterminé	
SSP3919481	Atelier pour la fabrication d'outils à	Indéterminé	
SSP3919480	Atelier de montage (tracteurs,	Indéterminé	
SSP3919479	Atelier de travail des métaux	Indéterminé	
SSP3919478	Usine de fabrication de produits	Indéterminé	
SSP3919477	Construction métallique - sources	Indéterminé	
SSP3918440	Garage-Carosserie-Peinture-Dépôt de	Indéterminé	
SSP3918439	Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)	Indéterminé	
SSP3918438	Commerce de matériaux de	En arrêt	
SSP3918437	Raffinerie-Station service TOTAL	En arrêt	
SSP3918436	Fermetures pour batiments-Atelier de	Indéterminé	
SSP3918435	Garage-Dépôt de caoutchouc	En arrêt	
SSP3918434	Garage-atelier-Carosserie-Peinture	En arrêt	
SSP3918433	Matériaux de construction-	Indéterminé	
SSP3918431	Usine Métallurgique -Travail des métaux	En arrêt	
SSP3918430	Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)	Indéterminé	
SSP3918429	Dépôt de vieux véhicules	Indéterminé	
SSP3918428	Atelier de travail des métaux	Indéterminé	
SSP3917489	Atelier de travail des métaux	En arrêt	
SSP3917488	Chaudronnerie, tôlerie, travail des	En arrêt	
SSP3917487	Dépôt liquides inflammables	En arrêt	
SSP3917486	Four à chaux	En arrêt	
SSP3917485	Dépôt de ferrailles, chiffons, papiers,	Indéterminé	
SSP3917484	Savonnerie	En arrêt	
SSP3917483	Atelier de travail des métaux	En arrêt	
SSP3916857	décharge brute	Indéterminé	
SSP3916856	CET de classe 2	Indéterminé	
SSP3916468	Faïencerie	Indéterminé	
SSP3916460	Usine à gaz	En arrêt	
SSP3916390	Production de combustibles	En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3916380	Installation frigorifique	En arrêt	
SSP3916379	Installation frigorifique	En arrêt	
SSP3916343	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3916342	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3916341	Manufacture de coffrets	En arrêt	
SSP3916340	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3916339	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3916338	Garage automobile	En arrêt	
SSP3916337	Ferrailleur	En arrêt	
SSP3916269	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3916233	Fabrique de machines à couler	En arrêt	
SSP3916232	Fabrique de batteries	Indéterminé	
SSP3916231	Fabrique de pneus	Indéterminé	
SSP3916230	Usine avec réservoirs de combustibles	En arrêt	
SSP3916229	Fabrique de quincaillerie	En arrêt	
SSP3916228	Carrière de calcaire	En arrêt	
SSP3916227	Carrière de calcaire	En arrêt	
SSP3916226	Dépôt d'explosifs dans carrière	En arrêt	
SSP3916225	Carrière de calcaire	En arrêt	
SSP3916224	Dépôt d'explosif (cheddite)	En arrêt	
SSP3916223	Station-service	En arrêt	
SSP3916221	Carrière de calcaire	En arrêt	
SSP3916220	Tuilerie avec Dépôt d'explosifs	En arrêt	
SSP3916219	Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)	Indéterminé	
SSP3916218	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3916217	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3916040	Usine hydraulique	En arrêt	
SSP3916031	Prise d'eau industrielle	Indéterminé	
SSP3915888	Usine de poudre métallique (fabrique de	En arrêt	
SSP3915886	Travail du cuivre	En arrêt	
SSP3915866	Imprimerie	Indéterminé	
SSP3915863	Fonderie	Indéterminé	
SSP3915862	Chaudronnerie	Indéterminé	
SSP3915860	Matériel de mine	En arrêt	
SSP3915856	Usine de fabrication de pneumatiques/	Indéterminé	
SSP3915850	Métallurgie	Indéterminé	
SSP3915843	Faïencerie	Indéterminé	
SSP3915753	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3915683	Garage	En arrêt	
SSP3915622	Atelier de travail des métaux	En arrêt	
SSP3915614	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3915580	Garage	En arrêt	
SSP3915575	Centrale à béton	En arrêt	
SSP3915554	Blanchisserie	En arrêt	
SSP3915553	Garage avec atelier de réparations	En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3915552	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3915546	Ateliers de coffres-fort et mobiliers	Indéterminé	
SSP3915545	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3915541	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3915539	Atelier de métaux	En arrêt	
SSP3915519	Dépôt de pneus et de RBA de la société	Indéterminé	
SSP3915490	Site de Roulhing - Dépôt de cendres et	En arrêt	
SSP558238	SARREGUEMINES BATIMENT	En arrêt	
SSP555990	PERNICENI Charles	En arrêt	
SSP555952	FORD Garage	En arrêt	
SSP555951	HERBER Garage	En arrêt	
SSP555947	DERR et Fils - Louvain	En arrêt	
SSP553992	CASC	En arrêt	



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Premier risque naturel en France, les
inondations concernent une très grande
majorité des territoires français.

INONDATION ?

Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la **mairie** sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un **diagnostic** de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre **kit d'urgence 72 heures** avec les objets et articles essentiels
- **PRÉVOYEZ** les dispositifs de **protection à installer** : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une **zone refuge** à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation **OU IDENTIFIEZ** un lieu à proximité pour vous réfugier

Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTÉZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues
- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

Pendant toute la durée de l'inondation



NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :** loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds** pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H** avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- **DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE** les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la **préfecture** : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir
- **IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE** pour le reconnaître en cas d'événement
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h** et munissez-vous de gros scotch

Alerte



Fin d'alerte



En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- **METTEZ-VOUS À L'ABRI** dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** afin de vous protéger des éclats de verre éventuels
- **CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS**, arrêtez la ventilation et la climatisation
- **EN CAS DE GÊNE RESPIRATOIRE** respirez à travers un linge humide
- **SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE**, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS**, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours



Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,
évitiez toute flamme ou étincelle