

GÉORISQUES

Rapport de risques

 **Commune recherchée :**

59350 Saint-André-lez-
Lille

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

5 Risques naturels identifiés :



INONDATION

 sur ma commune :

EXISTANT



REMONTÉE DE NAPPE

 sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME

 sur ma commune :

FAIBLE



**RETRAIT GONFLEMENT DES
ARGILES**

 sur ma commune :

IMPORTANT



RADON

 sur ma commune :

FAIBLE

3 Risques technologiques identifiés :



**INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
CLASSÉES (ICPE)**

 sur ma commune :

CONCERNÉ



**CANALISATIONS DE TRANSPORT
DE MATIÈRES DANGEREUSES**

 sur ma commune :

CONCERNÉ



POLLUTION DES SOLS


 sur ma commune :

CONCERNÉ

Risque d'inondation sur Saint-andre-lez-lille

Risque sur la commune **EXISTANT**

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.



Informations détaillées :



TRI : TRI Lille

Un territoire à risque important d'inondation (TRI) est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants. L'identifiant de votre TRI est : 59DREAL20140002



DDRM : DDRM59

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :
[Inondation](#)

7 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE1616446A	Inondations et/ou Coulées de Boue	07/06/2016	16/06/2016
INTE9900627A	Inondations et/ou Coulées de Boue	25/12/1999	30/12/1999
INTE9800356A	Inondations et/ou Coulées de Boue	01/08/1998	03/10/1998
INTE9400065A	Inondations et/ou Coulées de Boue	17/12/1993	18/02/1994
INTX9210277A	Inondations et/ou Coulées de Boue	19/11/1991	18/08/1992
INTE9200181A	Inondations et/ou Coulées de Boue	06/07/1991	03/04/1992

Risque d'inondation sur Saint-andre-lez-lille


Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
NOR19850111	Inondations et/ou Coulées de Boue	24/10/1984	26/01/1985













Risque de remontées de nappe sur Saint-andre-lez-lille

Risque sur la commune **EXISTANT**

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.



 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FORTE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FORTE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FORTE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité MOYENNE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité MOYENNE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité MOYENNE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité FAIBLE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité FAIBLE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité FAIBLE
 Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe fiabilité INCONNUE	 Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave fiabilité INCONNUE	 Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave fiabilité INCONNUE

Informations détaillées :



REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.


L'indication de fiabilité associé à votre zone est : MOYENNE

Risque de séisme sur Saint-andre-lez-lille

Risque sur la commune **FAIBLE**

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :



DDRM : **DDRM59**

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Séisme](#)



SÉISME : **Échelle règlementaire et obligations associées**

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque sismique est de **2/5**.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de retrait gonflement des argiles sur Saint-andre-lez-lille

Risque sur la commune **IMPORTANT**

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétraction du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Informations détaillées :



RGA : Échelle règlementaire et obligations associées

Sur l'échelle règlementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de **2/3**.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

1 sécheresses classées en catastrophe naturelle dans ma commune :


Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2407755A	Sécheresse	01/04/2022	07/04/2024

Risque radon sur Saint-andre-lez-lille

Risque sur la commune **FAIBLE**

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :



RADON : Potentiel radon faible : recommandations et obligations

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de **1/3**.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Saint-andre-lez-lille



Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.



Informations détaillées :



DDRM : DDRM59


Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

[Risque industriel](#)

Canalisations de transport de matières dangereuses sur Saint-andre-lez-lille

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**


Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).



Risque de pollution des sols sur Saint-andre-lez-lille

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



Informations détaillées :



SIS :

Votre commune contient un secteur d'information sur les sols (SIS) pouvant occasionner des obligations et des restrictions d'usage.
Renseignez vous auprès de votre mairie.



SUP :

Votre commune contient un sol pollué occasionnant des obligations et des restrictions d'usage.
Renseignez vous auprès de votre mairie.

Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m en annexe 1.

Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 2.

Annexe 1 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune.

11 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250m

Identifiant	Nom établissement	Statut instruction
SSP000138601	SOCIETE CHIMIQUE DE LA COURNEUVE (Caldic spécialité)	En cours
SSP000138701	ANCIEN DEPÔT ESSO	En cours
SSP000336701	RHODIA OPERATIONS SAS – PARTIE MINERALE	En cours
SSP000336601	RHODIA OPERATIONS SAS – PARTIE ORGANIQUE	En cours
SSP000336601	RHODIA OPERATIONS SAS – PARTIE ORGANIQUE	En cours
SSP000138801	GUERMONPREZ	En cours
SSP000130601	Ilôt Ste Helène	En cours
SSP000143301	GALLAY SA	En cours
SSP000659201	DOURDIN bâtiment 2	En cours
SSP000135701	UNIVAR	En cours
SSP000336601	RHODIA OPERATIONS SAS – PARTIE ORGANIQUE	En cours

Annexe 2 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

111 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3972594	Carrosserie	Indéterminé	
SSP3972593	Fabrication de présentoirs	Indéterminé	
SSP3972592	malterie	En arrêt	
SSP3972272	Hopital	Indéterminé	
SSP3972271	Station Service	Indéterminé	
SSP3972040	Application de peintures, revêtement de	En arrêt	
SSP3971878	Compagnie Européenne de Régulation	En arrêt	
SSP3971836	Atelier de menuiserie	Indéterminé	
SSP3971825	Station service	En arrêt	
SSP3971789	Stockage de peintures	En arrêt	
SSP3971671	Fabrique de peintures et revêtement	En arrêt	
SSP3971643	Produits et films adhésifs, Ex Garage	Indéterminé	
SSP3971427	Usine de chimie	En arrêt	
SSP3971275	Exploitation de chauffage	Indéterminé	
SSP3971271	Atelier de cardage de fibres	En arrêt	
SSP3971269	Réparation automobile et poids lourds	Indéterminé	
SSP3971183	Usine de produits chimiques	En arrêt	
SSP3971178	Chaudronnerie et réparation automobile	Indéterminé	
SSP3971138	Manufacture de bonneterie	Indéterminé	
SSP3971136	Station service	Indéterminé	
SSP3971034	Station service	Indéterminé	
SSP3970934	HLM	Indéterminé	
SSP3970933	Groupe Scolaire SCHUMAN	Indéterminé	
SSP3970927	Bergerat Monnoyeur	En arrêt	
SSP3970923	Hopital Saint Jean Dieu	Indéterminé	
SSP3966328	Teinturerie	En arrêt	
SSP3966327	Teinturerie	Indéterminé	
SSP3966326	Foyer H. Colin, ex Usine à gaz	En arrêt	
SSP3966325	Couleurs (fabrique de)	Indéterminé	
SSP3966324	Savons (fabrique de)	Indéterminé	
SSP3966323		Indéterminé	
SSP3966322	Chimique (usine)	En arrêt	
SSP3966226	Panneau de signalisation (Fabrique de) ,	Indéterminé	
SSP3966177	Nettoyage à sec	En arrêt	
SSP3966154	Chauffage central(entretien), ex Garage	Indéterminé	
SSP3966153	Malterie	En arrêt	
SSP3966106	Garage et carrosserie	Indéterminé	
SSP3966023	Garage ex Construction mécanique,	En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3966021	Carrosserie La Luna, ex Garage	Indéterminé	
SSP3965940	Chimiques (produits)	En arrêt	
SSP3965938	Maison de retraite	Indéterminé	
SSP3965906	Dépot-vente de matériel pour	En arrêt	
SSP3965901	Garage et station service	En arrêt	
SSP3965849	Garage et station service	Indéterminé	
SSP3965848	Métallurgie	En arrêt	
SSP3965847	Compagnie générale de chauffe, atelier	Indéterminé	
SSP3965846	Compagnie générale de chauffe	Indéterminé	
SSP3965845	Garage	En arrêt	
SSP3965844	Bâtiments et travaux publics	En arrêt	
SSP3965843	Transports, garage et station service	En arrêt	
SSP3965295	Station-service	En arrêt	
SSP3965289	Station service	Indéterminé	
SSP3965284	Fonderie	En arrêt	
SSP3964926	Revêtements anti-corrosifs	En arrêt	
SSP3964922	Enduit de revêtement (Fabrique d')	En arrêt	
SSP3964915	Electrotechnique_ informatique, ex	Indéterminé	
SSP3964909	Usine chimique, ex Essence, Dépot	En arrêt	
SSP3964858	Abattoir industriel, ex Constructions et	Indéterminé	
SSP3963249	Nettoyage industriel et mécanique de	En arrêt	
SSP3962892	Chimique usine, ex Compression de gaz	En arrêt	
SSP3962891	Essence, dépôt d'hydrocarbures et de	En arrêt	
SSP3962890	Abattoir industriel anc TARIN Georges	Indéterminé	
SSP3962804	Nettoyage (Ets de) et Le Village des	Indéterminé	
SSP3962803		En arrêt	
SSP3962802	Garage Peugeot de la Roseaie	Indéterminé	
SSP3962801	Penny Prix Bas, Coton Center, Tropicana	En arrêt	
SSP3962800	Bricolage (supermarché de)	Indéterminé	
SSP3962799	Garage Ford	Indéterminé	
SSP3962798	Emballages métalliques, Ex Fabrique de	En arrêt	
SSP3962797	Stockage et traitement de produits	En arrêt	
SSP3962796	Transport (Ets), ex Chauffe et entretien	Indéterminé	
SSP3962780	Dépôt d'ordures ménagères	Indéterminé	
SSP3962738	Usine chimique	En arrêt	
SSP3962737	Essence, Dépôt d'hydrocarbures	En arrêt	
SSP3962735	Bureau multimédia, ex Industrie	En arrêt	
SSP3961853	Fonderie de suif	En arrêt	
SSP3961852	Vernis et d'alcool (fabrique de)	En arrêt	
SSP3961851	Chimique (usine)	Indéterminé	
SSP3961850	Blanchisserie	Indéterminé	
SSP3961849	Abattoir industriel, ex Carton bitumé	Indéterminé	
SSP3961848	Usine chimique, ex Menuiserie, fabrique	En arrêt	
SSP3961847	Chimique (usine)	Indéterminé	
SSP3961846	Scierie mécanique	En arrêt	

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP3961845	Alcool, de vinaigre et de potasse	En arrêt	
SSP3961844	Chimique (usine)	Indéterminé	
SSP3961843	Abattoir industriel, ex Carton bitumé	Indéterminé	
SSP3961842	Chimique (usine)	En arrêt	
SSP3961841	Teinturerie	Indéterminé	
SSP3961840	Plastique usinage, ex Scierie	Indéterminé	
SSP3961839	Industrie textile	En arrêt	
SSP3960832	Huiles (Soc de régénération des huiles)	En arrêt	
SSP3960831	Station service	En arrêt	
SSP3960829	Stores et fermeture(fabrique de), Garage	En arrêt	
SSP3960827	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3960826	Usine à gaz	En arrêt	
SSP3960824	Dépôt de liquide inflammables	Indéterminé	
SSP3960823	Cafetier	En arrêt	
SSP3960822	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3960821	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3960820	Dépôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP3960819	Pressing ex Boucherie, ex Dépôt de	En arrêt	
SSP3960818	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP3960817	Garage	En arrêt	
SSP3960816	Peinture (fabrique de)	En arrêt	
SSP3960815	Pharmacie, ex Bureau à louer, ex cafetier	En arrêt	
SSP3960814	Linge (atelier de confection de), ex	En arrêt	
SSP3960813	Bureau, ex Couleurs et de vernis	En arrêt	
SSP3960812	Tricotage, tissus techniques(Sté) et Films	Indéterminé	
SSP3960810	Transports (Ets), ex Usine à gaz	Indéterminé	
SSP3960809	Usine chimique	En arrêt	
SSP3960808	Imprimerie, ex Cartons bitumés	En arrêt	



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Premier risque naturel en France, les
inondations concernent une très grande
majorité des territoires français.

INONDATION ?

Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la **mairie** sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un **diagnostic** de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre **kit d'urgence 72 heures** avec les objets et articles essentiels
- **PRÉVOYEZ** les dispositifs de **protection à installer** : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une **zone refuge** à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation **OU IDENTIFIEZ** un lieu à proximité pour vous réfugier

Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTÉZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues
- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

Pendant toute la durée de l'inondation



NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :**
loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds**
pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H**
avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE
EN CAS D'...

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- **DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE** les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la **préfecture** : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir

- **IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE** pour le reconnaître en cas d'événement

- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h** et munissez-vous de gros scotch

Alerte



Fin d'alerte



En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- **METTEZ-VOUS À L'ABRI** dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- **CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS**, arrêtez la ventilation et la climatisation
- **SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE**, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS**, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours

- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** afin de vous protéger des éclats de verre éventuels

- **EN CAS DE GÊNE RESPIRATOIRE** respirez à travers un linge humide



Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,
évitiez toute flamme ou étincelle

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr