

GÉORISQUES

Rapport de risques

📍 Commune recherchée :

74200 Thonon-les-Bains

Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

6 Risques naturels identifiés :



INONDATION



sur ma commune :

EXISTANT



REMONTÉE DE NAPPE



sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME



sur ma commune :

MODÉRÉ



MOUVEMENTS DE TERRAIN



sur ma commune :

EXISTANT



RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES



sur ma commune :

MODÉRÉ



RADON



sur ma commune :

MODÉRÉ

4 Risques technologiques identifiés :



INSTALLATIONS INDUSTRIELLES CLASSÉES (ICPE)



sur ma commune :

CONCERNÉ



CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES



sur ma commune :

CONCERNÉ



POLLUTION DES SOLS



sur ma commune :

CONCERNÉ



RUPTURE DE BARRAGE

 sur ma commune :

CONCERNÉ

Risque d'inondation sur Thonon-les-bains

Risque sur la commune EXISTANT

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.



Zone à risque entraînant une servitude d'utilité publique

Informations détaillées :



PPRN : PPR Thonon les Bains

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPR Thonon les Bains a été approuvé sur votre commune.

Date de prescription : 29/03/2004

Date d'approbation : 27/12/2007

Le PPR couvre les aléas suivant :

Inondation

Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'État qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

Pour avoir tous les détails sur votre PPR, vous pouvez consulter le site de votre préfecture.



AZI : Atlas des zones inondables des Dranses aval

L'atlas des zones inondables (AZI) vise à faciliter la connaissance des risques d'inondations par les collectivités territoriales, les services de l'État et le public.

Risque d'inondation sur Thonon-les-bains



DDRM : DDRM74

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Inondation

- Par ruissellement et coulée de boue
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Par remontées de nappes naturelles
- Par lave torrentielle (torrent et talweg)

4 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".


Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE0600186A	Inondations et/ou Coulées de Boue	29/07/2005	22/04/2006
INTE0600186A	Inondations et/ou Coulées de Boue	18/07/2005	22/04/2006
INTE9800067A	Glissement de Terrain	29/06/1997	28/03/1998
NOR19821118	Inondations et/ou Coulées de Boue	06/11/1982	19/11/1982

Risque de remontées de nappe sur Thonon-les-bains

Risque sur la commune EXISTANT

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.

Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.



Informations détaillées :



REMONTÉE DE NAPPES :

Votre niveau d'exposition aux remontées de nappes est : Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe.

L'indication de fiabilité associé à votre zone est : MOYENNE

Risque de séisme sur Thonon-les-bains

Risque sur la commune MODÉRÉ

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Informations détaillées :



DDRM : DDRM74

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Séisme



SÉISME : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque sismique est de 4/5.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque de mouvements de terrain sur Thonon-les-bains

Risque sur la commune EXISTANT

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol.


Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à plusieurs millions de mètres cubes.

Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) à très rapides (quelques centaines de mètres par jour).

Généralement, les mouvements de terrain mobilisant un volume important sont peu rapides. Ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles.

Les types de risques mouvements de terrain à ma commune:

- Eboulements ou chutes de pierres et de blocs.
Action de l'érosion, des conditions météorologiques et des systèmes racinaires sur les flancs rocheux, entraînant le détachement de pierres et blocs.
- Glissements de terrain.
Mouvements plus ou moins lents d'un sol en pente qui se détache. Ils ont lieu selon la nature du sol, l'inclinaison de la pente et les intempéries



Informations détaillées :



DDRM : DDRM74

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Mouvement de terrain

 Eboulement ou chutes de pierres et de blocs

 Glissement de terrain

1 Mouvements de terrain classés en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
INTE9800067A	Glissement de Terrain	29/06/1997	28/03/1998

Risque de retrait gonflement des argiles sur Thonon-les-bains

Risque sur la commune MODÉRÉ

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétraction du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Informations détaillées :



RGA : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de 2/3.

Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

1 sécheresses classées en catastrophe naturelle dans ma commune :

Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".

Code NOR	Libellé	Début le	Sur le journal officiel du
IOME2318045A	Sécheresse	01/07/2022	26/09/2023

Risque radon sur Thonon-les-bains

Risque sur la commune MODÉRÉ

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Informations détaillées :



RADON : Potentiel radon moyen : recommandations et obligations

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de 2/3.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé (niveau 3), il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires. Vous pouvez les consulter sur cette fiche.

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) sur Thonon-les-bains

Risque sur la commune CONCERNÉ

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.



Informations détaillées :



DDRM : DDRM74

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

- Risque industriel
- Effet de surpression

2 installation(s) classée(s) non SEVESO manipulant des substances et mélanges dangereux sur la commune

Nom de l'établissement	Statut SEVESO
THALES ELECTRON DEVICES SAS	Non Seveso
ENGIE ENERGIE SERVICES	Non Seveso

Canalisations de transport de matières dangereuses sur Thonon-les-bains

 Risque sur la commune CONCERNÉ

Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène...) et de la saumure (saumoduc).



Risque de pollution des sols sur Thonon-les-bains

Risque sur la commune CONCERNÉ

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



Informations détaillées :



SIS :

Votre commune contient un secteur d'information sur les sols (SIS) pouvant occasionner des obligations et des restrictions d'usage.

Renseignez vous auprès de votre mairie.

Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m en annexe 1.

Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m en annexe 2.

Risque rupture de barrage sur Thonon-les-bains

Risque sur la commune CONCERNÉ

La rupture d'un barrage peut être une destruction partielle ou totale de l'ouvrage. Elle a pour conséquence une libération soudaine d'une partie de l'eau retenue et entraîne la formation d'une « vague » (onde de submersion) qui se propage vers l'aval. Celle-ci peut avoir pour conséquence une augmentation très rapide du niveau de l'eau à l'aval avec des effets potentiellement destructeurs.



Géorisques ne possède pas de données cartographiques sur ce risque à ce jour

Informations détaillées :



DDRM : DDRM74

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Rupture de barrage

Annexe 1 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans un rayon de 250m

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune.

3 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250m

Identifiant	Nom établissement	Statut instruction
SSP001146701	FAVRAT Paul SARL	En cours
SSP001197801	ancienne centrale d'enrobage Léman Enrobés	Clôturée
SSP000068401	DECHARGE de Vongy (SERTE)	En cours

Annexe 2 : Liste des anciens sites industriels ou activités de service recensés dans un rayon de 500m

212 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4082326	Concession RENAULT avec garage et	Indéterminé	
SSP4082325	Carrosserie avec atelier de peinture	Indéterminé	
SSP4082323	Fabrique de savons	Indéterminé	
SSP4082322	Centre de recherches géodynamiques et	Indéterminé	
SSP4082164	Fabrication de tubes électroniques, anc.	Indéterminé	
SSP4082040	Clinique Lamartine	Indéterminé	
SSP4082038	Garage avec desserte d'essence	En arrêt	
SSP4082037	Stockage et utilisation de substances	Indéterminé	
SSP4082036	Magasin PRISUNIC avec DLI	Indéterminé	
SSP4082035	Station-service ESSO	Indéterminé	
SSP4081979	Station service	Indéterminé	
SSP4081978	Garage	Indéterminé	
SSP4081975	Coiffeur avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4081972	Station-service ESSO, anc. Carrosserie	Indéterminé	
SSP4081971	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4081538	Fabrique de meubles tubulaires avec	Indéterminé	
SSP4081405	Vente de produits divers et DLI	Indéterminé	
SSP4081404	Transports avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4081403	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4081402	Desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4081401	Atelier de tôlerie et serrurerie	Indéterminé	
SSP4081400	Carrosserie avec atelier de peinture	Indéterminé	
SSP4081399	Atelier de charpente et de préservation	En arrêt	
SSP4081397	Pressing automatique	Indéterminé	
SSP4081396	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4081395	Station-service	Indéterminé	
SSP4081394	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4081393	Station-service TOTAL "Relais de Letroz"	Indéterminé	
SSP4081392	Pressing	Indéterminé	
SSP4081390	Atelier de réparation automobile	Indéterminé	
SSP4081389	Atelier de nettoyage et teinture de	Indéterminé	
SSP4081388	Entrepôt d'alimentation avec DLI	Indéterminé	
SSP4081387	Transformation de matières plastiques	Indéterminé	
SSP4081386	Garage de réparation et carrosserie avec	Indéterminé	
SSP4081385	Laverie et nettoyage à sec	Indéterminé	
SSP4081345	Poste mobile d'enrobage	Indéterminé	
SSP4081344	Dépôt de matériaux inertes, anc.	Indéterminé	
SSP4081343	Décharge publique	Indéterminé	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4081342	DLI et dépôt de charbon	Indéterminé	
SSP4081341	Blanchisserie	Indéterminé	
SSP4081340	Station service	Indéterminé	
SSP4081339	Construction et montage d'appareils et	Indéterminé	
SSP4081338	Décharge	Indéterminé	
SSP4081337	Fabrication de profilés en matières	Indéterminé	
SSP4081336	Concassage et enrobage	Indéterminé	
SSP4081335	Garage avec distribution d'essence	Indéterminé	
SSP4081334	Atelier de polissage	Indéterminé	
SSP4081333	Parc de stationnement avec distribution	Indéterminé	
SSP4081332	Atelier de mécanique générale	Indéterminé	
SSP4081331	Atelier de séchage de peaux de lapins	Indéterminé	
SSP4081330	Hôpital Georges Pianta	Indéterminé	
SSP4081329	Carrières de la Corniche et entreprise de	Indéterminé	
SSP4081327	Garage avec DLI	Indéterminé	
SSP4081326	Imprimerie	Indéterminé	
SSP4081325	Atelier de teinturerie et dégraissage de	Indéterminé	
SSP4081324	DLI	Indéterminé	
SSP4081323	Pressing	Indéterminé	
SSP4081322	Garage et station service	Indéterminé	
SSP4081321	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4081198	Transporteur avec station-service	Indéterminé	
SSP4081197	Atelier de réparation de cycles avec	Indéterminé	
SSP4081196	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4081195	Desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4081194	Carrosserie et peinture, anc. Garage	Indéterminé	
SSP4081193	Atelier de peinture pneumatique	Indéterminé	
SSP4081093	Desserte de carburant	Indéterminé	
SSP4081092	Atelier de réparation automobile	Indéterminé	
SSP4081091	Garage du Léman avec station service	Indéterminé	
SSP4081089	Desserte de carburants pour les bateaux	Indéterminé	
SSP4081088	"Garage de la Source", anc. Menuisier	Indéterminé	
SSP4081087	"Thonon liberté" Production	Indéterminé	
SSP4081086	Combustible, transports	Indéterminé	
SSP4081084	Marchand de combustibles avec	Indéterminé	
SSP4081083	Atelier de pressing "5 à sec"	Indéterminé	
SSP4081082	Agencement de cuisines et d'intérieur	Indéterminé	
SSP4081081	Négociant avec entrepôt d'essence et	Indéterminé	
SSP4081080	Transport : bois, charbon et mazout	Indéterminé	
SSP4081079	Atelier de serrurerie, charpentes en fer	Indéterminé	
SSP4081078	Manufacture de mobilier métallique et	En arrêt	
SSP4081075	Desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4080352	Usine d'électro chimie	Indéterminé	
SSP4080351	Atelier de carrosserie et de réparation	Indéterminé	
SSP4080350	Atelier de carrosserie et réparations	En arrêt	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4080349	D2pôt de liquides inflammables	En arrêt	
SSP4080348	Garage d'autocars avec desserte	En arrêt	
SSP4080347	Vente et stockage de pièces	Indéterminé	
SSP4080346	Vente et stockage de pièces	En arrêt	
SSP4080345	Atelier de chaudronnerie	En arrêt	
SSP4080182	Usine d'embouteillage d'eaux minérales	Indéterminé	
SSP4080133	Sté de transport avec un garage	Indéterminé	
SSP4080132	Dépôt de matériel de construction, de	Indéterminé	
SSP4080130	Dépôt de liquides inflammables	Indéterminé	
SSP4079799	Garage Cycles et Automobiles avec	Indéterminé	
SSP4079621	Dépôt d'hydrocarbures	Indéterminé	
SSP4079620	Centre de tri des déchets, anc. Centrale	Indéterminé	
SSP4079619	Fabrication de mobilier en bois	Indéterminé	
SSP4079618	Café avec desserte	Indéterminé	
SSP4079617	Garage "Lac Noir" avec desserte	Indéterminé	
SSP4079616	Atelier de menuiserie-ébénisterie	Indéterminé	
SSP4079614	Transports et déménagements avec DLI	Indéterminé	
SSP4079613	Supermarché CHAMPION avec desserte,	Indéterminé	
SSP4079612	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4079611	Teinturerie	Indéterminé	
SSP4079596	Station-service AGIP	Indéterminé	
SSP4079595	Station-service	Indéterminé	
SSP4079594	Station-service "ESSO de la Versoie",	Indéterminé	
SSP4079593	Station-service ELF, anc. Garage	Indéterminé	
SSP4079548	Station-Service TOTAL "Relais du	Indéterminé	
SSP4079547	Garage avec DLI	Indéterminé	
SSP4079438	Atelier de petite mécanique	Indéterminé	
SSP4079437	Forge	Indéterminé	
SSP4079429	Fabrique d'accessoires de cycles	Indéterminé	
SSP4079428	Fabrication de faïences à usage ménager	Indéterminé	
SSP4079427	Atelier de travail et polissage des métaux	Indéterminé	
SSP4079426	"LABORATOIRE L'ALPEOL" Atelier de	Indéterminé	
SSP4079425	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4079424	Garage et station service	Indéterminé	
SSP4079423	Mécanique générale	Indéterminé	
SSP4079422	Stage, utilisation de radioéléments	Indéterminé	
SSP4079421	Desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4079420	Nettoyage à sec de vêtements "Pressing	Indéterminé	
SSP4079419	Dépôt de matériel de plomberie et	Indéterminé	
SSP4079418	Mécanique générale	En arrêt	
SSP4079417	Usine mécanique avec atelier de	Indéterminé	
SSP4079416	Stockage de pneumatiques neufs	Indéterminé	
SSP4079415	Entrepôt de cuirs verts et peaux	Indéterminé	
SSP4079396	Réparation et l'entretien de véhicules,	Indéterminé	
SSP4079395	Université Pierre et Marie Curie	Indéterminé	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4079004	Centre de récupération des métaux	Indéterminé	
SSP4079002	Fabrication d'échangeurs de chaleur	Indéterminé	
SSP4079001	Atelier de réparation et entretien de	Indéterminé	
SSP4079000	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078999	Desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078998	Hôtel avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078997	Mécanicien avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078996	Desserte de carburants	Indéterminé	
SSP4078995	"Garage des Vallées" avec desserte	Indéterminé	
SSP4078994	"Garage PEUGEOT" station service	Indéterminé	
SSP4078993	Quincaillerie avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078992	Desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078991	DLI	Indéterminé	
SSP4078990	Bonnerie avec DLI	Indéterminé	
SSP4078989	DLI	Indéterminé	
SSP4078988	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078987	Café avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078986	Négociant	Indéterminé	
SSP4078985	Station Service FINA	Indéterminé	
SSP4078984	Négociant avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078983	Pressing	Indéterminé	
SSP4078982	Garage avec atelier de mécanique et	Indéterminé	
SSP4078981	Garage avec desserte	Indéterminé	
SSP4078980	Atelier de mécanique avec desserte	Indéterminé	
SSP4078979	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078978	"Station-service de la Grangette"	Indéterminé	
SSP4078977	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078976	Atelier de pneumatiques avec desserte	Indéterminé	
SSP4078975	Hôtel	Indéterminé	
SSP4078974	Exploitation d'une carrière pour un	Indéterminé	
SSP4078972	Atelier de publicité sérigraphique	Indéterminé	
SSP4078971	Stockage de chiffons, métaux et papiers	Indéterminé	
SSP4078970	Horticulture	Indéterminé	
SSP4078969	Logements sociaux avec DLI	Indéterminé	
SSP4078967	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078966	Desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078965	Desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078964	Cafetier avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078963	Fabrication de meubles tubulaires	Indéterminé	
SSP4078962	Desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078961	Garage avec desserte d'essence	Indéterminé	
SSP4078959	Pharmacien	Indéterminé	
SSP4078958	Pharmacien	Indéterminé	
SSP4078957	Pharmacien	Indéterminé	
SSP4078956	Hôpital	Indéterminé	

Rapport de risques

Identifiant	Nom établissement	Etat	Activité principale
SSP4078954	Centrale d'enrobage à chaud mobile	En arrêt	
SSP4078243	Atelier de chaudronnerie et serrurerie et	Indéterminé	
SSP4078189	Fonderie et fabrication de pièces pour	Indéterminé	
SSP4078188	Fabrication de moulinets de pêche	En arrêt	
SSP4078186	Mécanique de précision et injection	Indéterminé	
SSP4078185	Atelier de construction de meubles	Indéterminé	
SSP4078183	Installation de criblage et concassage de	Indéterminé	
SSP4078182	Transformateurs	Indéterminé	
SSP4078175	Usine d'incinération d'ordures	Indéterminé	
SSP4078174	Fabrique de meubles métalliques, anc.	Indéterminé	
SSP4078171	Entreprise de transport avec desserte	Indéterminé	
SSP4078170	Scierie et imprégnation du bois	En arrêt	
SSP4078168	Atelier de serrurerie et charpente	En arrêt	
SSP4078167	Atelier de charpente, mise en oeuvre de	Indéterminé	
SSP4078165	Carrosserie avec application de peinture	En arrêt	
SSP4078164	Garage avec atelier de carrosserie et de	En arrêt	
SSP4078004	Chantier de débitage d'une fabrique de	Indéterminé	
SSP4078001	Dépôt de cuirs verts et peaux fraîches	En arrêt	
SSP4078000	Dépôt de cuirs verts	Indéterminé	
SSP4077999	Constructions électriques et	Indéterminé	
SSP4077998	Constructions électriques et radio-	En arrêt	
SSP4077681	Garage avec atelier de réparations	En arrêt	
SSP4077680	Garage automobile	Indéterminé	
SSP4077679	Décolletage de précision	Indéterminé	
SSP4077678	Décolletage de précision (spécialité	Indéterminé	
SSP4077596	Atelier de menuiserie et fabrication de	En arrêt	
SSP4077520	Usine à gaz	Indéterminé	
SSP4077519	Construction d'Appareils Electriques et	Indéterminé	
SSP4077518	Atelier de meubles tubulaires avec	Indéterminé	
SSP4077517	Fabrique de meubles tubulaires avec	Indéterminé	
SSP4077516	Stockage de liants hydrocarbonés	Indéterminé	
SSP4077515	Atelier de mécanique générale et de	Indéterminé	
SSP4077514	Usine de travail des métaux et alliages	Indéterminé	
SSP4077513	Tannerie	Indéterminé	
SSP4077512	Traitement de surfaces, fabrication de	Indéterminé	
SSP4077511	Tannerie	Indéterminé	
SSP4077510	Traitement de surface, anc. mécanique	Indéterminé	
SSP536931	BAUD BERNARD	En arrêt	
SSP536627	SERTE	En arrêt	



QUE FAIRE EN CAS D'...

Premier risque naturel en France, les inondations concernent une très grande majorité des territoires français.

INONDATION ?

Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la mairie sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un diagnostic de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre kit d'urgence **72 heures** avec les objets et articles essentiels

- **PRÉVOYEZ** les dispositifs de protection à installer : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une zone refuge à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation
OU IDENTIFIEZ un lieu à proximité pour vous réfugier

Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTEZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues

- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

Pendant toute la durée de l'inondation



NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



QUE FAIRE EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :** loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds** pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H** avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC** de vulnérabilité de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÈTRES** pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ELOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- **RESTEZ ATTENTIF** : après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



EVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

QUE FAIRE EN CAS D'...

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.


ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la préfecture : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir

- IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE pour le reconnaître en cas d'événement

- PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h et munissez-vous de gros scotch



En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- METTEZ-VOUS À L'ABRI dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS, arrêtez la ventilation et la climatisation
- SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours

- ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES afin de vous protéger des éclats de verre éventuels

- EN CAS DE GÈNE RESPIRATOIRE respirez à travers un linge humide



Jusqu'à la fin de l'alerte



- RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités



- ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



- RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



- NE FUMEZ PAS, évitez toute flamme ou étincelle

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr